

Sportster 1200 Custom Limited Edition A

Typ: XI 2 XL 1200CA Modell:

Motor: Evolution Sportster 1200

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30 A Einphasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, ungeregelter Katalysator

Bohrung: 88,9 mm Hub: 96,8 mm Hubraum: 1202 cm³ Verdichtungsverhältnis: 10,0:1

50 (68)/5750 [34 (46)5750**] Leistung kW (PS)/U/min*: Drehmoment Nm/U/min*: 96/3750 [88/2500**] Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h [155 km/h**]

Emissionen:

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Triplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,50 (57/38 Z) Sekundärübersetzung: 2,27 (68/30 Z)

Gesamtübersetzung:

1. Gang: 9.004 2. Gang: 6,432 3. Gang: 4,783 4. Gang: 3,965 5. Gang: 3,400

Service-Daten:

zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung Garantie:

Erstinspektion: nach 1600 km

Service-Intervalle: 1 x jährl. oder alle 8000 km

Motorölwechsel: alle 8000 km alle 8000 km mit Filter:

Motoröl: Harley-Davidson HD 360 Füllmenge: Öltank mit Filter: 2,6 I

Zündkerzen: 6R12

Luftfilter: Papierelement Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 30° Nachlauf: 107 mm

Bremse (mit ABS serienmäßig):

eine Scheibenbremse, gelocht, vorn:

Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

eine Scheibenbremse, gelocht, hinten:

Ø 260 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:

vorn: 105 mm hinten: 54 mm

Felgengröße:

T16 x 3.00 vorn:

5-Speichen-Leichtmetallgussrad,

schwarz, teilpoliert

hinten: T16 x 3.00

5-Speichen-Leichtmetallgussrad,

schwarz, teilpoliert

Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson

vorn: Scorcher "31" 130/90 B16 73H

hinten: Scorcher "31"

150/80 B16 77H

Reifenluftdruck:

vorn: 2,5 bar hinten: 2,8 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 265 kg

Radlastverteilung:

Zuladung:

124 kg vorn. hinten: 141 kg 454 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 189 kg 17 I (3 I)

Tankinhalt (Reserve): Länge: 2225 mm Breite: 820 mm Höhe: 1085 mm Sitzhöhe, ohne Fahrer: 710 mm Radstand: 1520 mm

Features: Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), selbstrückstellende Blinker,

Warnblinkanlage

Farbe: Amber Whiskey & Vivid Black

gemäß Euronorm EC95/1

leistungsreduzierte Variante