



GARAGE

Auch wenn Sie in Versuchung geraten könnten, Marken-Reinigungs- und Wartungsprodukte aus dem Kfz-Handel zu beziehen, sollten Sie lieber gleich das Richtige nehmen. Öle, Filter, Batterien und Ersatzteile von Harley-Davidson® wurden für die einzigartigen Oberflächen und Betriebsbedingungen Ihres Motorrads entwickelt.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.





**WHEEL & TIRE
CLEANER**

**BUG
REMOVER**

**SCRATCH
& SWIRL REPAIR**
8 FL OZ • 236 ml

FÜR MEHR ALS NUR ÖLWECHSEL

Die Harley-Davidson® Vertragshändler warten Ihr Motorrad mit werkseitig zugelassenen Verfahren und Ausrüstungen. Ihre Techniker sind speziell ausgebildet und verwenden modernste Technik für die ordentliche Diagnose und Wartung Ihres Motorrads. Egal, ob bei der ersten Inspektion nach 1.000 Meilen, der Wartung nach 20.000 Meilen oder irgendwann dazwischen, Ihr Händler ist stets der richtige Ansprechpartner.

DIE GUT AUSGESTATTETE GARAGE

Abenteuer hat seinen Preis, das gilt insbesondere für Motorräder. Sonne, Feuchtigkeit, Insekten und Straßensplitt fordern ihren Tribut, wenn es um Oberflächen außen und innen geht. Wenn Sie aber über die richtigen Werkzeuge im Kampf gegen den Verschleiß auf meilenweiten Touren verfügen, dann sind Sie mehr als gewappnet für viele Jahre an Motorradfahren.

FLÜSSIGKEITEN

Egal, ob Öl, Bremsflüssigkeit oder Screamin' Eagle® SYN3™ Motorrad-Synthetiköl, alle Harley-Davidson® Flüssigkeiten sind exklusiv für die Verwendung bei Harley-Davidson Motorrädern entwickelt worden, ein unbedingtes Muss in Ihrer Garage.

FILTER

Vergessen Sie das Wichtigste nicht. Harley-Davidson Luft- und Ölfilter halten Ihren Motor gesund und frei von Schmutz. Lassen Sie diese regelmäßig austauschen und bestehen Sie auf Originalteile.

LAGERUNG

Motorradplanen der Premiumqualität, Motorrad-Hebevorrichtungen und abnehmbare Lagereinheiten für die Wandmontage schützen Ihr Motorrad und sorgen für Ordnung in Ihrer Garage.

SCHLÖSSER

Sichern Sie Ihre Harley mit bewährten Kabeln, Ankern und Schlössern, die speziell zur Abschreckung und Verhinderung von Motorrad Diebstählen ausgelegt sind. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und nutzen Sie ein werksseitiges Sicherheits- oder universelles Alarmsystem, um ruhiger schlafen zu können.

WERKZEUGE

Genauso robust wie unsere Motorräder, zeichnen sich die Harley-Davidson Werkzeuge und Werkzeug-Kits durch ein kompaktes, leichtes Design aus, das speziell für Ihre Harley entwickelt wurde.

BATTERIEN

Originale H-D® Batterien verfügen über AGM-Technologie für noch besseres Kaltstartverhalten, Langlebigkeit und verbesserte Wiederaufladbarkeit.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



REINIGUNGSTIPPS VON DER MOTOR COMPANY

Wir verstehen, wie wichtig Ihnen ein sauberes Motorrad ist. Daher haben wir tausende von Stunden damit zugebracht, Reinigungs- und Pflegeprodukte zu entwickeln, die speziell für den Gebrauch auf H-D® Oberflächen ausgelegt sind. Anders als gewöhnliche, im Zubehörhandel erhältliche Marken, sind diese Produkte speziell dafür ausgelegt, Ihre Anschaffung zu schützen, und wirken ohne nachteilige Reaktionen zusammen.

CHECKLISTE FÜR ALLGEMEINE REINIGUNGSPROBLEME:

- Bevor Sie Schutz- oder Pflegeprodukte auftragen, sollten Sie immer zuerst Ihr Motorrad mit Sunwash® Reinigungskonzentrat reinigen.
- Reinigen Sie Ihr Bike nicht im direkten Sonnenlicht. Sonnengewärmter Klarlack und warme Oberflächen können beim Trocknen Streifen und Schrammen bilden.
- Geben Sie zum Aufweichen von eingeschmolzenen Stiefelspuren und Teer am Auspuffrohr Stiefelspurentferner auf den Flecken und lassen Sie das Mittel ein paar Minuten einwirken. Schaben Sie dann die klebrige Masse mit einem weichen Tuch ab.
- Die natürliche Säure von Insektenflecken greift die Oberflächen an, deshalb muss schnell gehandelt werden. Tragen Sie Insektenentferner auf, warten Sie eine Minute, um den Rückstand einzuweichen und spülen Sie die Reste ab.
- Um Klebstoffe, Teer, Baumharz und Verschmutzungen zu entfernen, tupfen Sie Glaze™ Politur mit Versiegelung darauf, lassen Sie diese etwas einwirken und wischen Sie dann mit einem weichen Tuch sauber.
- Sieht Ihr Leder matt aus? Die Pigmentformel des Regenerierungsmittels für schwarzes Leder stellt den Glanz wieder her, und der Lederschutz macht die Oberfläche wetterfest.
- Sind Ihre Weißwandreifen ein bisschen schmutzig? Tragen Sie Harley® Rad- und Reifenreiniger mit dem Reinigungspad auf, und sie glänzen wieder.
- Um matte Sitze, Innenverkleidungen und Kunststoffflächen wieder aufleben zu lassen, sprühen Sie Verzierungsreiniger auf und wischen Sie den Staub und Schmutz ab.
- Wenden Sie Glaze Politur mit Versiegelung zum Schutz von Kunststoff-, Lack- und verchromten Oberflächen an. Diese Creme wirkt gegen Verblässen und Oxydation, ihr ultrafeines Ausgleichsmittel entfernt geringfügige Makel.
- Sie haben keine Zeit für eine gründliche Pflege? Verwenden Sie Harley Glanzspray oder Harley Sprühreiniger und Politur für eine schnelle Reinigung zwischen den Anwendungen der Glaze Politur mit Versiegelung.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



808 GARAGE

Oberflächen-Pflegeprodukte – Reinigen

A. QUICK WASH

Der Schnellreiniger ist schnell und einfach anzuwenden. Er ist hart zu Schmutz, Öl und Insekten, jedoch sanft zu den Oberflächen. Dieser Allzweckreiniger für Ihr Motorrad ist für alle Oberflächen geeignet und greift weder Wachs, Befestigungselemente oder Speichen, noch Leder- und Vinylsitze und Satteltaschen an. Einfach aufsprühen und abspülen. Quick Wash gelangt in schwer zugängliche Zwischenräume und reinigt ohne Schrubben. Der Reiniger hinterlässt einen transparenten Film, der Flecken verhindert. In praktischen Pumpsprühflaschen und bequemen Nachfüllbehältern erhältlich.

Sprühflasche 16 fl. oz. (473 ml).

93600011 USA

93600071 International.

Sprühflasche 32 fl. oz. (946 ml).

93600012 USA

1 Gallone (3,79 l) Nachfüllflasche.

93600013 USA



A. QUICK WASH

B. DAS SUNWASH® REINIGUNGSKONZENTRAT

Mit diesem geradezu revolutionären Reiniger können Sie Ihr Motorrad dort waschen, wo Sie es am liebsten tun – in der Sonne. Die meisten Reinigungsprodukte für Motorräder können nur an kühlen Tagen oder an sonnengeschützten Orten verwendet werden. Sunwash® Reinigungskonzentrat verfügt über eine einzigartige Formel, die hartnäckige Wasserflecken beseitigt und sauber wegspült, auch an heißen Sonnentagen. Gut geeignet für alle Fahrzeugoberflächen einschließlich Denim-Lack. Biologisch abbaubar.

Flasche 8 fl. oz. (236 ml).

93600023 USA

93600077 International.

C. REINIGUNGS- UND POLITURSPRAY

Halten Sie Ihr Bike sauber, auch wenn Sie unterwegs sind. Dieser wasserfreie Schnellreiniger in der Pumpflasche ist die perfekte Wahl, wenn Ihr Motorrad zu sauber für eine Wäsche, aber zu schmutzig zum Fahren ist. Geeignet für die Anwendung auf Metall, Lack, Kunststoff und Windschutzscheiben. Dieses Reinigungsspray löst Straßenschmutz und Insekten einfach und schnell auf. Es entfernt Schmutz vom Motorrad, reduziert elektrostatische Anziehung von Staub und hinterlässt die Oberfläche mit höchstem Glanz und UV-Schutz.

Sprühdose 11 oz. (311 g).

93600029 USA

93600084 International.

Ebenfalls erhältlich:

REINIGUNGS- UND POLITURSPRAY + MIKROFASER-KIT

Die perfekte Reinigung für unterwegs. Das Kit enthält:

- *Reinigungs- und Politurspray zur schnellen und einfachen Entfernung von Schmutz und Staub von Oberflächen ohne Wasser.*
- *Mikrofaser-Reinigungstuch, das vielseitig einsetzbar zum Waschen, Reinigen oder Polieren ist. Das waschbare Tuch kann nass oder trocken verwendet werden und ist ohne Einschränkung für alle Oberflächen geeignet.*

93600108 USA

93600109 International.



B. DAS SUNWASH REINIGUNGSKONZENTRAT



C. REINIGUNGS- UND POLITURSPRAY

D. DER INSEKTENENTFERNER

Entfernt Insekten völlig mühelos. Insekten besitzen eine natürliche Säure, die sich sehr schädlich auf die Oberflächen Ihres Motorrads auswirken kann, falls sie nicht entfernt wird. Insektenentferner löst Insekten auf und kann sicher auf Metallen, lackierten Oberflächen und Kunststoffoberflächen einschließlich H-D® Windschutzscheiben aufgetragen werden. Biologisch abbaubar.

Sprühflasche 16 fl. oz. (473 ml).

93600022 USA

93600075 International.

Einwegtücher.

97400-10 1 Stck.



D. DER INSEKTENENTFERNER



D. DER INSEKTENENTFERNER – EINZELN ABGEPACKTE WISCHTÜCHER

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



E. RAD- UND REIFENREINIGER



F. DENIM LACKREINIGER



G. SITZ-, SATTELTASCHEN- UND VERZIERUNGSREINIGER



H. STIEFELSPURENENTFERNER



I. CHROME CLEAN & SHINE



J. REGENABWEISENDES MITTEL FÜR DIE WINDSCHUTZSCHEIBE

E. RAD- UND REIFENREINIGER

Das Finish Ihrer Räder leidet besonders unter Straßenschmutz. Der Rad- und Reifenreiniger säubert Räder, Reifen und Weißwandreifen innerhalb von Sekunden von Straßenstaub und -schmutz. Auch empfohlen für die Reinigung schwarz beschichteter Harley-Davidson® Auspuffrohre und Schalldämpfer. Biologisch abbaubar.

Sprühflasche 16 fl. oz. (473 ml).

93600024 USA

93600076 International.

F. DENIM LACKREINIGER

Dieses speziell für die Denim-Lackierung entwickelte Pflegeprodukt reinigt und schützt seidenmatte Oberflächen. Der Reiniger hinterlässt weder Streifen noch Überreste. Einfach aufsprühen und Öl, Fingerabdrücke und Staub sanft abwischen. Er ist für alle Oberflächen an Harley-Davidson Motorrädern geeignet und reinigt sanft das spezielle Denim-Finish, das nicht „poliert“ werden sollte. Stark verschmutzte Oberflächen sollten vor der Anwendung mit Sunwash® Reinigungskonzentrat und Wasser abgewaschen werden.

Sprühflasche 16 fl. oz. (473 ml).

93600064 USA

93600078 International.

G. SITZ-, SATTELTASCHEN- UND VERZIERUNGSREINIGER

Der perfekte Schnellreiniger für Vinyl, Leder und Kunststoffflächen. Diese Behandlung reinigt und frischt in einem Schritt auf, ohne fettige Rückstände zu hinterlassen. Einfach aufsprühen und den angesammelten Staub und Schmutz abwischen, der das Finish stumpf macht. Ideal zur Verwendung auf Innenverkleidung, Konsolen, Sitzen und Satteltaschen. Dieser Sprühreiniger trocknet mit einem schönen Seidenglanz und enthält weder Wachs noch andere Lösungsmittel, die die Oberflächen von Vinyl und Kunststoff stumpf machen könnten.

Sprühflasche 8 fl. oz. (236 ml).

H. STIEFELSPURENENTFERNER

Bringt Ihren Chrom-Auspuff wieder zum Glänzen. Neue Rezeptur gegen Gummi- und Stiefelspuren sowie Straßenabrieb. Der Auspuffreiniger wird direkt auf die schmutzige Fläche aufgetragen. Bestreichen Sie den Fleck auf dem kühlen Auspuff einfach mit dem Gel und warten Sie ab. Schrubben und wischen Sie den Schmutz ab und spülen Sie den Auspuff ab. Ideal zum Entfernen von Stiefelspuren, Asphaltharzen, festgebackenen Insekten und geschmolzenen Plastiktüten. Wiederverschließbare Applikatorkappe.

Flasche 4 fl. oz. (118 ml).

93600001 USA

93600069 International.

I. CHROME CLEAN & SHINE

Ein professioneller, nicht scheuernder Reiniger für maximalen Glanz verchromter Oberflächen. Das Mittel mit der reinigungsmittelbeständigen Formel ist leicht anwendbar und kann zu einem glänzenden, langlebigen Finish verarbeitet werden. Es kann ebenso für die Reinigung dekorativer Oberflächen aus Aluminium und Edelstahl verwendet werden.

Behälter 4 oz. (113 g).

93600031 USA

93600082 International.

J. REGENABWEISENDES MITTEL FÜR DIE WINDSCHUTZSCHEIBE

Zugelassen für Harley-Davidson Windschutzscheiben. Verbesserte Sicht bei Regenfahrten. Vermindert die Oberflächenspannung von Wasser. Fördert Tröpfchenbildung und dadurch die Ableitung von der Windschutzscheibe durch den Fahrtwind. Der bequeme Vorratsbehälter enthält zehn Wegwerfwischtücher für das einfache Auftragen des Mittels. Bei Bedarf Regenabweiser erneut auftragen. Nicht geeignet für Helmvisiere. Nicht zusammen mit Antibeslagmitteln verwenden.

93600032 10 Tücher

810 GARAGE

Oberflächen-Pflegeprodukte – Pflege

A. DAS GLANZ-PFLEGESPRAY

Dieses leicht anwendbare Spray bringt innerhalb kürzester Zeit den höchsten Glanz hervor. Entwickelt zur Verbesserung des Glanzes, sorgt es auch für UV-Schutz ohne zu scheuern. Diese Mixtur kann auf lackierte, mit Klarlack beschichtete, verchromte, pulverbeschichtete Teile, Windschutzscheiben, Vinyl und Kunststoff aufgetragen werden. Das Glanz-Pflegespray enthält kein Wachs, Silikon, Öl oder Lösungsmittel und entfernt die Glaze Politur mit Versiegelung nicht. Biologisch abbaubar.

Sprühflasche 16 fl. oz. (473 ml).

93600062 USA

93600073 International.

Flasche 1 Gallone.

93600085 Weltweit.

Einwegtücher.

97401-10 1 Stck.

B. SCHRAMMEN- UND KRATZERREPARATUR

Entwickelt für die Entfernung feiner Kratzer und Schrammen vom Glanzlack, enthält diese einzigartige Mixtur feine Scheuerpartikel für die anfängliche Politur und wird bei der weiteren Verarbeitung zunehmend sanfter. Verschiedene Politurstufen vereint in einer Flasche, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und Ihr Bike wie neu aussehen zu lassen. Biologisch abbaubar.

Flasche 8 fl. oz. (236 ml).

93600025 USA

93600074 International.

C. ENGINE BRIGHTENER

Und Ihr Motor sieht aus wie neu. Der Engine Brightener ist eine Frische- und Verjüngungskur für müde Winkle Black Oberflächen an Motorgehäusen, Zylinderrippen, Abdeckungen und überall dort, wo die Farbe verblasst ist oder ihre Strahlkraft verloren hat. Das Restaurierungsmittel reinigt tief in die Winkle Black Oberfläche und „sättigt“ das Finish auf den ursprünglichen Satinschimmer. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und abwischen.

Sprühdose 11 oz. (311 g).

93600002 USA

93600068 International.

D. METALL-POLITUR

Eine professionelle Metallpolitur mit einem Mikro-Schleifmittel für die Wiederaufarbeitung von Metallteilen, die ihren ursprünglichen Glanz verloren haben. Empfohlen für die Anwendung auf polierten Aluminium- oder Edelstahloberflächen, die nicht mit Klarlack überzogen sind. Nicht geeignet für lackierte, verchromte oder beschichtete Oberflächen. Nicht auf mattierte Aluminium- oder Edelstahloberflächen anwenden.

Behälter 4 oz. (113 g).

93600028 USA

93600083 International.

E. REGENERIERUNGSMITTEL FÜR SCHWARZES LEDER

Das Regenerierungsmittel für schwarzes Leder erweckt ausgebleichtes, schwarzes Leder an Sitzen und Satteltaschen zu neuem Leben. Einfach die Oberfläche reinigen und das Regenerierungsmittel mit einem weichen Einwegtuch auftragen und das verwitterte Leder ist wie neu. Überschüssiges Mittel wegwischen, die Lederflächen nach Wunsch abreiben und Ihr Leder sieht aus wie neu. Tragen Sie danach das H-D® Lederschutzmittel auf, um das Leder dauerhaft vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Behälter 4 oz. (113 g).

93600033 USA

93600081 International.



A. DAS GLANZ-PFLEGESPRAY



A. DAS GLANZ-PFLEGESPRAY – EINZELN ABGEPACKTE WISCHTÜCHER



B. SCHRAMMEN- UND KRATZERREPARATUR



C. ENGINE BRIGHTENER



D. METALL-POLITUR



E. REGENERIERUNGSMITTEL FÜR SCHWARZES LEDER

Oberflächen-Pflegeprodukte – Schützen



F. GLAZE POLITUR MIT VERSIEGELUNG



G. LEDERSCHUTZMITTEL

F. GLAZE POLITUR MIT VERSIEGELUNG

Drei Produkte in einer Flasche. Die haltbare, atmungsaktive und klare Versiegelung mit UV-Schutz schützt vor Verblässen und Korrosion durch sauren Regen und aggressive Schmutzpartikel in der Luft. Eine feine Politur beseitigt feine Kratzer und bessert geringfügige Fehler auf Klarlackierungen aus. Der besonders starke Reiniger entfernt hartnäckigen Teer, Schmutz, Baumabsonderungen und Schadstoffe. Die Glaze Politur lässt sich einfach auftragen und per Hand einreiben für ein tiefes, reflektierendes Finish. Für alle verchromten und glanzlackierten Oberflächen. Nicht zur Verwendung auf Bremsscheiben oder matten, halbmatten oder Wrinkle-Lackierungen. Biologisch abbaubar.

Flasche 8 fl. oz. (236 ml).

93600026 USA

93600079 International.

G. LEDERSCHUTZMITTEL

Das Lederschutzmittel sorgt für effektive Wetterfestigkeit und vorbeugende Pflege für Ihre Lederprodukte wie Satteltaschen, Tankkonsolen, Ausrüstung und Kleidung. Speziell entwickelt für glattes, ölgegerbtes Leder.

Behälter 6 oz. (170 g).

93600034 USA

93600080 International.



H. SCHUTZ FÜR UNBEHANDELTE ALUMINIUMRÄDER – EINZELN ABGEPACKTE WISCHTÜCHER



I. WINDSCHUTZSCHEIBENREINIGER – EINZELN ABGEPACKTE WISCHTÜCHER

H. SCHUTZ FÜR UNBEHANDELTE ALUMINIUMRÄDER – EINZELN ABGEPACKTE WISCHTÜCHER

Der Schutz für unbehandelte Aluminiumräder sorgt durch Bildung einer Polymer-Schutzschicht für hervorragenden Korrosionsschutz für unbehandelte Aluminium-Oberflächen. Die haltbare Rezeptur ist reinigungsmittel- und UV-beständig und mit von Harley-Davidson genehmigten Lackoberflächen kompatibel. Ideal für unbehandelte Aluminiumräder. Nicht geeignet für hochglanzpolierte Oberflächen oder Bereiche, in denen Betriebstemperaturen von über 300 °F (150 °C) auftreten.

99846-10 Ein Einweg-Wischtuch.

I. WINDSCHUTZSCHEIBENREINIGER – EINZELN ABGEPACKTE WISCHTÜCHER

Der Windschutzscheibenreiniger ist zur Verwendung auf Harley-Davidson® Windschutzscheiben zugelassen und entfernt Wasserflecken und Schmutz, die Ihre Sicht beeinträchtigen können. Einweg-Wischtücher reduzieren die Gefahr, die Scheibe zu verkratzen, und reinigen gründlicher als der typische verschmutzte Wischer an der Tankstelle oder ein Papiertuch.

93600067 Ein Einweg-Wischtuch.

J. REIFENMARKIERUNGSSTIFT

Heben Sie die Bezeichnungen auf Ihren Reifen weiß hervor. Acrylharzlack ist außerordentlich wasserabweisend und bietet zudem eine verbesserte Farbechtheit. Mit der Pumpflasche mit Austauschspitzen können Sie die Buchstaben entweder konturieren oder ausmalen. Die Spitze kann je nach Anwendung geformt oder zugeschnitten werden.

98625 1/3 fl. oz. – Weiß.



J. REIFENMARKIERUNGSSTIFT

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

812 GARAGE

Oberflächenpflege

A. HARLEY® PUTZEIMER

Der perfekte Weg, um Ihr Motorrad sauber und Ihre Garage aufgeräumt zu halten. Dieser praktische 3,5-Gallonen-Putzeimer besitzt einen abnehmbaren Grit Guard® Einsatz, der Schwämme und Waschhandschuhe von den Schmutzpartikeln getrennt hält, die sich auf dem Boden des Eimers sammeln. Der Eimer ist mit einer praktischen Schürze umwickelt, die durchsichtige Vinylfächertaschen mit Netzablauf enthält, die auf die Größe der Harley-Davidson® Reinigungsprodukte abgestimmt sind (*separat erhältlich*). Der robuste Handgriff und der dicht abschließende Deckel machen Transport und Aufbewahrung zum Kinderspiel.

94811-10

B. SCHLAUCHDÜSE IN FEUERWEHROPTIK

Waschen Sie Ihr Bike mit Stil. Die einzigartige Schlauchdüse im Feuerwehrstil besitzt einen großen benutzerfreundlichen Handhebel. Stellen Sie einfach den Hebel ein, die Düse sorgt dann für einen kontinuierlichen Druck – und Sie haben die Hände frei. Der Sprühkopf bietet Einstellmöglichkeiten vom gleichmäßigen Strahl bis zu einem weiten Sprühbereich, die weiche Gummispitze schützt die Oberflächen vor Kratzern. Die Düse ist aus haltbarem, rostfreiem Metall gefertigt, der weiche, ergonomische Griff ist für den komfortablen Gebrauch isoliert. Standardbefestigung für Gartenschlauch inkl. Dichtung.

93600016

C. DER WASCHHANDSCHUH

Hochwertiger Waschhandschuh aus Wollgemisch mit extra dichtem Flor für optimale Reinigungskraft und Haltbarkeit. Maschinenwaschbar, hochnaugfähig, mit genähtem Bar & Shield Logo auf dem Bund. Mit Daumen, sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Speziell zum Reinigen von Harley-Davidson Motorrädern entwickelt.

94760-99

D. BÜRSTE FÜR RÄDER UND SPEICHEN

Der perfekte Partner für Rad- und Reifenreiniger. Bürste mit Naturborsten. Die kunststoffbeschichtete Halterung vermeidet Kratzer. Mit in den Griff eingebrauntem Bar & Shield Logo. Die Bürste hat eine konische Form für eine effektive Reinigung, ist besonders langlebig und schmilzt nicht auf heißen Oberflächen.

43078-99



A. HARLEY PUTZEIMER



B. SCHLAUCHDÜSE IN FEUERWEHROPTIK



C. DER WASCHHANDSCHUH



D. BÜRSTE FÜR RÄDER UND SPEICHEN



E. REINIGUNGSBÜRSTEN-KIT



E. REINIGUNGSBÜRSTEN-KIT

Bringen Sie jede Ecke Ihres Bikes zum Glänzen. Dieser Satz aus 3 Reinigungsbürsten mit Holzgriffen hilft Ihnen, an die schwierigsten Stellen zu gelangen. Die Chamoisbürste säubert sanft zwischen den Motorkühlrippen oder kann nach dem Abspritzen eingesetzt werden, um schwer zugängliche Wasserreste aufzusaugen. Die Spiralbürste ist perfekt zum Reinigen von Reifenwänden oder anderen schwer zugänglichen Stellen an Ihrem Motorrad geeignet, die weiche Wischbürste hält alle verchromten Teile blitzblank. Alle Bürsten sind mit vinylbeschichteten Drähten versehen, um Kratzer zu vermeiden.

94844-10

F. DER INSEKTENTFERNER-SCHWAMM

Stark gegen Insekten, aber sanft zu Flächen. Dieser griffige Schwamm zeichnet sich durch einen starken, flexiblen Kern, umgeben mit einer doppelseitigen Reinigungsfläche aus. Zusammen mit den Insektenentferner- oder Rad- und Reifenreinigersprays kann die strukturierte orangefarbene Oberfläche festgebackene Insekten und Straßenschmutz ablösen, ohne Kratzer auf der darunter liegenden Oberfläche zu hinterlassen.

93600110

G. EINWEG-REINIGUNGS-SOFTTÜCHER

Herkömmliche Putzlappen führen oft zu Kratzspuren am Lack. Diese Einweg-Reinigungstücher sind aus einem Spezialmaterial gefertigt, das die Lackoberfläche schont und gleichzeitig beim Wachsen und Polieren zurückgebliebene Partikel effektiv entfernt. Aus Sauberkeitsgründen in wiederverschließbarem Kunststoffbeutel verpackt. Packung mit 25 Reinigungstüchern.

94656-98

H. DAS MIKROFASER-REINIGUNGSTUCH

Dieses superweiche und extrem saugfähige Mikrofasertuch ist vielseitig einsetzbar zum Waschen, Reinigen oder Polieren. Das Tuch kann nass oder trocken verwendet werden und ist ohne Einschränkung für alle Oberflächen geeignet. Dieses widerstandsfähige, quadratische 16" große Tuch schimmelt nicht und ist waschmaschinenfest. Mit handlichem Aufbewahrungsbehälter.

94663-02

I. SYNTHETIKTROCKENTUCH

Aus Kunstfasermaterial, für alle Oberflächen geeignet. Hohe Saugkraft ohne Streifenbildung. Auch im trockenen Zustand weich und oberflächenfreundlich. Widerstandsfähig, schimmelbeständig und waschmaschinenfest. Verstaueung des Tuchs (12" x 21") in einem handlichen Behälter.

94791-01

J. REINIGUNGSSTÄBCHEN

Reinigen Sie die schwer erreichbaren Stellen. Weiche Wattestäbchen eignen sich bestens zum Entfernen von Politur- und Wachsresten aus Spalten und Ritzen, dank des kräftigen und flexiblen 8" Stiels lassen sich auch schwer erreichbare Stellen an Motor, Auspuff usw. reinigen. Packung mit 50 Reinigungsstäbchen.

93600107



F. DER INSEKTENTFERNER-SCHWAMM



G. EINWEG-REINIGUNGS-SOFTTÜCHER



H. DAS MIKROFASER-REINIGUNGSTUCH



I. SYNTHETIKTROCKENTUCH



J. REINIGUNGSSTÄBCHEN



814 GARAGE

Oberflächenpflege

A. HARLEY® MOTORRADREINIGUNGS-KIT

Das Motorradreinigungs-Kit beinhaltet alles, was Sie zur Reinigung Ihres Bikes brauchen.

- *Sunwash®* ist ein Bike-Reinigungskonzentrat mit einer einzigartigen Formel, die hartnäckige Wasserflecken verhindert und sauber wespült, auch an heißen Sonnentagen. Biologisch abbaubar.
- Das *Insektenentferner-Spray* reinigt schonend Metall, Kunststoff oder Lack. Einfach aufsprühen, kurz warten, abwischen. Biologisch abbaubar.
- *Waschhandschuh* aus Wollgemisch mit extra dichtigem Flor für optimale Reinigungskraft und Haltbarkeit. Waschmaschinenfest.
- *Insektenentferner-Schwamm* entfernt Schmutz, ohne den Lack zu zerkratzen.
- Das *Synthetiktrockentuch* ist für alle Oberflächen geeignet. Das Synthetikmaterial hat eine hohe Saugkraft ohne Streifenbildung.
- Das *Mikrofaser-Reinigungstuch* ist vielseitig einsetzbar zum Waschen, Reinigen oder Polieren. Das Tuch kann nass oder trocken verwendet werden und ist ohne Einschränkung für alle Oberflächen geeignet.

93600056

B. HARLEY PFLEGE- UND SCHUTZ-KIT

Das Pflege- und Schutz-Kit beinhaltet alles Notwendige, damit Ihr Bike richtig glänzt.

- Die *Glaze™ Politur mit Versiegelung* schützt vor Verblässen und Korrosion durch sauren Regen und aggressive Schmutzpartikel in der Luft. Die haltbare, atmungsaktive und klare Versiegelung mit UV-Schutz ist ohne Einschränkung für die meisten lackierten und verchromten Oberflächen geeignet. (Nicht für matte, halbmatte und Wrinkle-Lackierungen.) Biologisch abbaubar.
- Das *Glanz-Pflegespray* bringt innerhalb kürzester Zeit den höchsten Glanz hervor. Für Lack, Chrom, Vinyl, Kunststoff und Windschutzscheiben für zusätzlichen UV-Schutz. Biologisch abbaubar.
- *Chrome Clean & Shine* ist ein nicht scheuernder Reiniger für maximalen Glanz verchromter Oberflächen.
- Die *Kratzer- und Schrammen-Reparaturcreme* entfernt in einem Arbeitsschritt feine Kratzer und Schrammen vom Glanzlack.
- *Softcloth-Einwegtücher* schützen Lackflächen und sorgen beim Wachsen und Polieren für fusselfreie Flächen.
- *Mikrofaser-Reinigungstuch*, das vielseitig einsetzbar zum Waschen, Reinigen oder Polieren ist. Das waschbare Tuch kann nass oder trocken verwendet werden und ist ohne Einschränkung für alle Oberflächen geeignet.
- *Reinigungsstäbchen* eignen sich durch weiche Spitzen und flexible 8" Stiele für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

93600057A



A. HARLEY MOTORRADREINIGUNGS-KIT



B. HARLEY PFLEGE- UND SCHUTZ-KIT



C. HARLEY TRAVEL CARE KIT

C. HARLEY® TRAVEL CARE KIT

Mehr brauchen Sie nicht, um Ihr Bike glänzen zu lassen – außer Wasser. Ob Sie die ultimative Werkstatt für Biker gründen möchten oder einfach nur ein blitzblankes Motorrad fahren wollen: die Lösung heißt Harley® Travel Care Kit. Das Kit beinhaltet fünf wiederbefüllbare Flaschen (je 2 oz.) bewährter Harley-Davidson® Reinigungsprodukte. Im Kit enthalten sind Sunwash® Reinigungskonzentrat, Insektenentfernungsspray, schnell wirksamer Reiniger für Rad und Reifen, Glaze™ Politur mit Versiegelung, Glanz-Pflegespray und ein weiches Mikrofaser-Pflegetuch. Das komplette Kit passt problemlos in die kompakte wiederverwendbare Reißverschluss tasche, damit Sie es während der Fahrt mitnehmen oder ordentlich in Ihrer Garage aufbewahren können.

93600007 Fünf Flaschen zu je 2 oz.

D. HOG® BLASTER MOTORRADTROCKNER

Trocknen Sie Ihr Motorrad in Minuten mit dem HOG® Blaster. Dieser leistungsstarke Trockner bläst warme, trockene, gefilterte Luft mit 18.000 Fuß/Minute und spart Ihnen bis zu 75 % Trockenzeit. Der HOG Blaster reduziert nachträgliche Streifenbildung und Wasserflecken, da sich das Wasser nicht an schwer erreichbaren Stellen fangen kann. So ist endlich Schluss mit ärgerlichen Tropf- und Laufspuren, sobald das Motorrad bewegt wird. Neben seinem ergonomischen Design mit komfortabler Handhaltung zeichnet sich der HOG Blaster durch eine robuste Stahlhülle, einen 1,3 PS-Motor und ein geerdetes Elektrokabel aus. Kit inklusive Gebläseeinheit, flexiblem Schlauch und 2 Diffusoraufsätzen. Mit einem Jahr Herstellergarantie auf die Gebläseeinheit.

94651-09 120 V, geerdeter Stecker mit 3 Anschlussstiften. USA, Kanada und Mexiko.

94865-09 220 V, 2-poliger Universal-Stecker. Europa.

E. SATTELTASCHEN-AUFBEWAHRUNGSSTÄNDER

Der beste Platz für Ihre Satteltaschen ist nicht der Boden. Dieser praktische Klappständer trägt Ihre Touring Hartschalen-Seitenkoffer, während Sie an Ihrem Motorrad arbeiten oder es waschen und nutzt die Schnellbefestigungen des Koffers zur Befestigung am Ständer. Der Ständer ist leicht und verfügt über vier verstellbare Füße für einen stabilen Stand auf dem Boden. Auf dem Ständer können Sie auch die Taschen selbst ideal waschen, trocknen und polieren. Der Ständer nimmt sowohl Standard- als auch verlängerte Hartschalen-Seitenkoffer auf.

94778-10

Für Touring Standard- und verlängerte Hartschalen-Seitenkoffer.



D. HOG BLASTER MOTORRADTROCKNER



E. SATTELTASCHEN-AUFBEWAHRUNGSSTÄNDER

HARLEY-DAVIDSON® MOTORRADPLANEN

Wer ist am besten angezogen? Im Gegensatz zu einer Plane mit Spannseilen wirken die Harley-Davidson® Motorradplanen der Witterung entgegen und schützen den Lack und das Finish Ihres Bikes vor dem Einfluss der rauen Umwelt. Egal, ob Ihr Bike seine Zeit in einer beheizten Garage oder in der Einfahrt verbringt, wir geben ihm Deckung.

ANTENNENÖFFNUNG

Touring und Trike Planen sind hinten mit Klettverschlussöffnungen für Antennen versehen.

WASSERDICHT E NÄHTE

Die robusten Motorradplanen für innen und außen sind dank versiegelter überlappender Nähte wasserabweisend.

GERINGERE FEUCHTIGKEIT

Wettergeschützte Lüftungsöffnungen oder atmungsaktive Materialien fördern die Luftzirkulation und minimieren Korrosion auch bei längerem Abstellen.

HITZEBESTÄNDIGE SCHILDE

Motorradplanen für innen und außen sowie Premium-Motorradplanen für innen verfügen über hitzebeständige Schilde, die sie vor dem heißen Auspuff schützen.

REFLEKTIERENDE STREIFEN

Durch reflektierende Streifen ist ein geparktes und abgedecktes Motorrad besser sichtbar.

FIXIERUNG UNTER DEM MOTORRAD

Schnellspannriemen fixieren die Plane unter dem Rahmen und reduzieren so das Aufblähen im Wind.

INTEGRIERTE AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Verstauen Sie die Plane nach der Benutzung einfach in der integrierten Aufbewahrungstasche.



KORSETTARTIGER PLANENRÜCKEN

Das unkomplizierte Spannsystem passt die Plane optimal an. Einfach am Gummizug ziehen und die Plane passt sich der Form des Motorrads an.



VERSTELLBARER SAUM

Die Zugkordel am Saum ermöglicht eine individuelle Anpassung an das Motorrad und erspart Ihnen Probleme mit Elastikzügen.



ZUGANG ZU SCHLÖSSERN

Eingenähte Öffnungen im Bereich des Vorderrads vereinfachen die Verwendung von Kabelschloss oder Sicherheitskette (ohne Kabel/Schloss).



TASCHE FÜR PLANEN-ALARMANLAGE

In einer versteckten Tasche kann die optionale, batteriebetriebene Alarmanlage untergebracht werden. Bei Veränderungen an der Plane wird ein Alarm mit 130 dB ausgelöst.



A. MOTORRADPLANEN FÜR INNEN UND AUSSEN – ORANGE/SCHWARZ MIT HARLEY-DAVIDSON AUFDRUCK



A. MOTORRADPLANEN FÜR INNEN UND AUSSEN – SCHWARZ



A. TRIKE-PLANE FÜR INNEN UND AUSSEN – ORANGE/SCHWARZ



A. TRIKE-PLANE FÜR INNEN UND AUSSEN – SCHWARZ

A. MOTORRADPLANEN FÜR INNEN UND AUSSEN*

Schützen Sie Ihr Motorrad vor Mutter Natur. Diese widerstandsfähige Plane aus bleichbeständigem 300-Denier-Polyester in Rautenstruktur verfügt über versiegelte und daher wasserdichte Nähte. Daher ist sie perfekt für Motorräder, die den Elementen ausgesetzt sind. Die wettergeschützten Lüftungöffnungen oben in der Plane lassen Feuchtigkeit entweichen und minimieren Korrosion auch bei längerem Abstellen. Hitzeschilder innen schützen die Plane vor dem heißen Auspuff und in der integrierten Tasche lässt sie sich bei Nichtgebrauch bequem aufbewahren. Die Plane verfügt über einstellbare Zugbänder vorn und hinten, mit denen sie sich sicher um das Motorrad spannen lässt. Ein unter dem Motorrad durchgeführtes Band reduziert das Aufblähen im Wind. Mit dem korsettartigen Spannsystem am Planenrücken können Sie die Plane optimal für viele Modelle anpassen. Touring und Trike Planen sind mit Klettverschlussöffnungen für Antennen versehen. Die Plane besitzt eine bequeme Öffnung in der Nähe des Vorderrads für ein Kabel- oder Kettenschloss sowie Innentaschen für die optionale Planen-Alarmanlage (P/N 69000038). Die Plane ist mit einer reflektierenden Paspelierung für bessere Sichtbarkeit versehen und zweifarbig in Orange und Schwarz erhältlich oder einfach nur in dezentem Schwarz.

Für VRSC™, XG, XL, XR, Dyna® und Softail® Modelle.

93100022 H-D® Orange/Schwarz.

93100025 Schwarz.

Für Touring und Freewheeler™ Modelle. Nicht für FLHTCUTG Modelle.

93100023 H-D Orange/Schwarz.

93100026 Schwarz.

Für Trike Modelle.

93100024 H-D Orange/Schwarz.

93100027 Schwarz.

*HINWEIS: H-D® Motorradplanen sind nicht für die Abdeckung des Motorrads beim Transport auf einem offenen Anhänger vorgesehen. Wird eine H-D Motorradplane während des Transports auf dem Anhänger verwendet, können die Plane und das Motorrad beschädigt werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

818 GARAGE

Motorradplanen

A. PREMIUM MOTORADPLANE FÜR INNEN*

Verwöhnen Sie Ihr Bike. Diese luxuriös weiche Mikrofaserplane eignet sich ideal zum kurz- und langfristigen Abstellen in Innenräumen. Das atmungsaktive Mikrofasermaterial lässt Feuchtigkeit entweichen und minimiert Korrosion. Die Plane verfügt über einstellbare Zugbänder vorn und hinten, mit denen sie sich sicher um das Motorrad spannen lässt. Ein unter dem Motorrad durchgeführtes Band reduziert das Aufblähen im Wind. Mit dem korsettartigen Spannsystem am Planenrücken können Sie die Plane für viele Modelle optimal anpassen. Hitzeschilde innen schützen die Plane vor dem heißen Auspuff. Planen für Touring und Trike Modelle sind mit Klettverschlussöffnungen für Antennen versehen. Die Plane besitzt eine bequeme Öffnung in der Nähe des Vorderrads für ein Kabel- oder Kettenschloss sowie Innentaschen für die optionale Planen-Alarmanlage (P/N 69000038). Die zweifarbige Plane in orange und schwarz ist mit einer reflektierenden Paspelierung für bessere Sichtbarkeit ausgestattet sowie einer integrierten Tasche zur handlichen Aufbewahrung.

93100019 H-D® Orange/Schwarz.
Für VRSC™, XG, XL, XR, Dyna® und Softail® Modelle.

93100020 H-D Orange/Schwarz.
Für Touring und Freewheeler™ Modelle. Nicht für FLHTCUTG Modelle.

93100021 H-D Orange/Schwarz.
Für Trike Modelle.



A. PREMIUM MOTORADPLANE FÜR INNEN

B. MOTORADPLANE FÜR INNEN*

Schützen Sie Ihr Motorrad vor Staub und Kratzern. Diese atmungsaktive Polyesterplane ist perfekt geeignet für innen geparkte Motorräder, denn sie lässt Feuchtigkeit entweichen und minimiert Korrosion bei kurz- und langfristigem Abstellen. Die Plane verfügt über einstellbare Zugbänder vorn und hinten, mit denen sie sich sicher um das Motorrad spannen lässt. Ein unter dem Motorrad durchgeführtes Band reduziert das Aufblähen im Wind. Mit dem korsettartigen Spannsystem am Planenrücken können Sie die Plane optimal für viele Modelle anpassen, die Klettverschlussöffnung hinten schafft Platz für Antennen. Die Plane besitzt eine bequeme Öffnung in der Nähe des Vorderrads für ein Kabel- oder Kettenschloss sowie Innentaschen für die optionale Planen-Alarmanlage (P/N 69000038). Die zweifarbige Plane in orange und schwarz ist mit einer reflektierenden Paspelierung für bessere Sichtbarkeit ausgestattet sowie einer integrierten Tasche zur handlichen Aufbewahrung.

93100018 H-D Orange/Schwarz.
Für VRSC, XG, XL, XR, Dyna, Softail, Touring und Freewheeler™ Modelle. Nicht für FLHTCUTG Modelle.



A. PREMIUM MOTORADPLANE FÜR INNEN – TRIKE



B. MOTORADPLANE FÜR INNEN

*HINWEIS: H-D® Motorradplanen sind nicht für die Abdeckung des Motorrads beim Transport auf einem offenen Anhänger vorgesehen. Wird eine H-D Motorradplane während des Transports auf dem Anhänger verwendet, können die Plane und das Motorrad beschädigt werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



C. OASIS TAGESHAUBE

C. OASIS TAGESHAUBE*

Halten Sie Ihren Sitz trocken, wenn Sie ihr Motorrad über Nacht abstellen. Leicht und kompakt für die Reise, kann diese Haube mühelos in der integrierten Reißverschluss tasche untergebracht werden. Die wasserabweisende Haube aus weichem Polyester in schwarz und orange trocknet schnell und sorgt so für eine Abfahrt ohne Verzögerung. Dank der Klettverschlüsse hinten können Sie die Plane über Ihre Antennen ziehen, das elastische Saumband und die Trittbrett-Aufhänger sorgen für eine enge Passform. Mit unverkennbarem „Harley-Davidson“ Schriftzug und Bar & Shield Logo.

93100028 H-D® Orange/Schwarz.
Für Touring und Trike Modelle mit Tour-Pak® Koffer.

D. MOTORRADPLANEN-ALARMANLAGE

Schützen Sie Ihr Motorrad vor Manipulationen. Die integrierte Alarmanlage wird in einer Tasche an ausgewählten H-D® Motorradplanen untergebracht. Ein mit dem Alarmstift verbundenes Kabel wird per Schnappverschluss an Speichen, Bremsscheiben oder anderen festen Teilen befestigt. Wird die Plane vom Motorrad genommen, wird der Stift gezogen und ein 130 dB lauter Alarm ausgelöst. Die wetterfeste Alarmanlage wird mit einer austauschbaren 9 V-Batterie betrieben (*nicht enthalten*).

69000038
Für ausgewählte H-D Motorradplanen mit Alarmanlagetasche

E. HARLEY® BUBBLE

Die Harley® Bubble dient zum Schutz Ihres Motorrads. Ein konstanter Strom gefilterter, staubfreier Luft umgibt die Maschine. Es kann sich kein Kondenswasser bilden und die Wahrscheinlichkeit von Rostablagerungen wird erheblich reduziert. Das Motorrad bleibt sauber, trocken und ist vor allem trotz sicherer Aufbewahrung zur Betrachtung freigegeben. Nicht für den Außengebrauch. Nur zur Verwendung in Nordamerika. Nur für 110 Volt.

94646-98
Für Modelle mit Windschutzscheiben und Tour-Pak Koffer (außer Touring Modelle ab '14 mit Tour-Pak Koffer). Nicht für Trike Modelle.

94662-98
Für Sport und Cruising Modelle.

Ebenfalls erhältlich:

Ersatz-Einlassfilter für Harley Bubble

94688-00
Für Harley Bubbles für Touring und Sport Modelle geeignet.



D. MOTORRADPLANEN-ALARMANLAGE



E. HARLEY BUBBLE

*HINWEIS: H-D® Motorradplanen sind nicht für die Abdeckung des Motorrads beim Transport auf einem offenen Anhänger vorgesehen. Wird eine H-D Motorradplane während des Transports auf dem Anhänger verwendet, können die Plane und das Motorrad beschädigt werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

820 GARAGE

Motorradplanen

A. WARTUNGSABDECKUNGEN*

Schützen Sie den Tank und die Kotflügel Ihres Motorrads bei Wartungsarbeiten vor Beschädigungen. Diese Abdeckungen mit Custom-Form haben eine leicht zu reinigende äußere Vinyl-Oberfläche und eine nicht scheuernde Fleece-Innenverkleidung. Tankabdeckungen sind mit eingesetzten Magneten ausgestattet, die ein Verrutschen der Abdeckung verhindern. Zusätzlich bieten sie praktische Netztaschen für Kleinteile und eine Klarsichthülle für Notizen und Anleitungen. Fender-Abdeckungen haben weiche Elastikbänder, die ein Verrutschen verhindern. Das nostalgische Harley-Davidson Logo schließlich darf in keiner Garage fehlen.

94640-08 Großer Tank.
Für Dyna®, Softail®, Touring und Trike Modelle.

94642-08 Sportster® 3,5-Gallonen-Tank.
Für XL Modelle mit 2,2- oder 3,3-Gallonen-Tank.

94645-08 Sportster 4,5-Gallonen-Tank.
Für XL Modelle mit 4,5-Gallonen-Tank. Auch für XG Modelle.

94641-08 Großer Frontfender.
Für FLD, FL Softail (außer FLS), Touring und Trike Modelle.

94643-08 Kleiner Frontfender.
Für XG, XL, XR, Dyna und FX Softail Modelle.



A. WARTUNGSABDECKUNGEN –
(ABGEBILDET AN GROSSEM TANK)



A. WARTUNGSABDECKUNGEN –
(ABGEBILDET AN GROSSEM FENDER)

B. WINDSCHUTZSCHEIBEN-AUFBEWAHRUNGSTASCHE, BAUMWOLLE

Diese Tasche ist aus atmungsaktiver Baumwolle gefertigt und dient der kratzsicheren Aufbewahrung. Die Außenhülle ziert ein gesticktes Bar & Shield Logo passend zur entsprechenden Motorradplane.

95982-98B
Für alle Harley-Davidson® Windschutzscheiben.

C. AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR BEINSCHILDE

So bewahren Sie Ihre Beinschilde auf, wenn Sie sie im Sommer abnehmen. Diese komfortable Lagertasche verfügt über eine hoch belastbare 10 oz. Baumwoll-Außenstruktur und einen stabilen Tragegriff. Mit Zwei-Wege-Reißverschluss. Innen befindet sich eine weiche Filzinnentasche mit stabiler Unterteilung in zwei Fächer für den rechten und linken Beinschild. Zusätzlich mit zwei kleinen Fächern für Montageteile. Ein klassisches aufgesticktes Bar & Shield Logo ziert das Äußere der Tasche.

95983-07
Für alle Harley-Davidson Beinschilde
(außer Twin Cooled™ Modelle).



B. WINDSCHUTZSCHEIBEN-
AUFBEWAHRUNGSTASCHE, BAUMWOLLE



C. AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR BEINSCHILDE

D. REGENSCHUTZPLANEN*

Mit praktischem Aufbewahrungsbeutel. Die Nylon-Abdeckung aus schwarzem, wasserfestem Cordura® schützt Ihren Sitz vor dem Regen und lässt sich leicht wieder verstauen.

51638-97 Solo Sitz.
Für H-D® Solo Sitze (außer XR und FLSTS).

51639-97 Touring Sitz.
Für FLSTC, FLSTS sowie die meisten Touring und Trike Sitze.
Nicht verwendbar mit Fahrer- oder Soziusrückenlehnen.


51637-97 Doppelsitzbank.
Für H-D Doppelsitzbänke (außer XR, FLSTC, FLSTS oder Sitze mit Fahrerrückenlehne).

52952-97 Sitz mit Fahrerrückenlehne.
Für die meisten Sitze mit Fahrerrückenlehne. Nicht für Trike Modelle.

E. SEITENSTÄNDERTELLER

Unter dem Seitenständer zu verwenden. Diese Kunststoffunterlage verhindert ein Einsinken des Ständers in weiche Untergründe wie Erde, Asphalt und Gras.

94647-98
Für Motorräder mit Seitenständer.




D. REGENSCHUTZPLANEN – TOURING SITZ



E. SEITENSTÄNDERTELLER

*HINWEIS: H-D® Motorradplanen sind nicht für die Abdeckung des Motorrads beim Transport auf einem offenen Anhänger vorgesehen. Wird eine H-D Motorradplane während des Transports auf dem Anhänger verwendet, können die Plane und das Motorrad beschädigt werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



F. FERNBEDIENUNGS-GARAGENTORÖFFNER-KIT

F. FERNBEDIENUNGS-GARAGENTORÖFFNER-KIT

Bedienen Sie Ihren automatischen Garagentoröffner, ohne Ihren Motorradsitz zu verlassen oder in Ihrer Tasche nach der Fernbedienung zu suchen. Dieses Kit ist mit den meisten Marken automatischer Toröffner kompatibel. Damit können Sie Ihr Garagentor durch Betätigen des Fernlichtschalters an Ihrem Motorrad öffnen. Der versteckte Sender wird am Kabelbaum Ihres Motorrads angeschlossen und von Ihrer Fahrzeugbatterie gespeist, sodass keine Senderbatterien erneuert werden müssen. Durch Ausschalten Ihrer Zündung wird der Sender deaktiviert. Dies sorgt für eine zusätzliche Sicherung Ihrer Garage, falls Sie Ihr Motorrad draußen abstellen. Das Signal wird an den Empfänger in der Garage geschickt, der an eine Standardsteckdose mit 110 Volt angeschlossen wird und über ein Kabel mit dem automatischen Öffner verbunden ist. Die Rolling Code Technologie des Empfängers bietet zusätzliche Sicherheit. Das Kit beinhaltet einen Sender und einen Empfänger. Die einzelnen Komponenten sind zur Ausstattung weiterer Motorräder und Garagen erhältlich.

91558-01B Komplettes Kit.
Für VRSC™ ab '02, XG ab '15, XL ab '94, XR '08-'13, Dyna® und Softail® Modelle ab '96. Auch für Touring und Trike Modelle ab '94, XL ab '14, Dyna ab '12 und Softail Modelle ab '11 erfordern das Steckverbinder-Kit P/N 72673-11. Touring und Trike Modelle ab '14 erfordern das Steckverbinder-Kit P/N 69200722. XG Modelle ab '15 erfordern P/N 72136-94GY, 72156-94 und 4x 72195-94.

1. Fernbedienungs-Garagentoröffner-Sender

Mit diesem Kit können Besitzer des Fernbedienungs-Garagentoröffners P/N 91558-01B jedes ihrer Harley-Davidson® Motorräder mit einem Fernbedienungs-Sender ausstatten.

91561-01B

Zur Verwendung mit Fernbedienungs-Garagentoröffner-Kit P/N 91558-01B. XL ab '14, Dyna ab '12 und Softail Modelle ab '11 erfordern das Steckverbinder-Kit P/N 72673-11. Touring und Trike Modelle ab '14 erfordern das Steckverbinder-Kit P/N 69200722. XG Modelle ab '15 erfordern P/N 72136-94GY, 72156-94 und 4x 72195-94.

2. Fernbedienungs-Garagentoröffner-Empfänger

Dieser zusätzliche Empfänger ermöglicht dem Besitzer des Garagentoröffners P/N 91558-01B, mehr als einen Garagentoröffner von einem einzigen Sender aus zu bedienen.

91562-01

Zur Verwendung mit Fernbedienungs-Garagentoröffner-Kit P/N 91558-01B.

3. Fernbedienungs-Garagentoröffner-Schlüsselanhänger

Bedienen Sie Ihren Harley-Davidson Fernbedienungs-Garagentoröffner aus Ihrem Auto. Dieser Schlüsselanhänger passt an Ihren Schlüsselring und ist für zusätzliche Sicherheit mit der Rolling Code Technologie des Empfängers ausgestattet. Bis zu acht Geräte können zur Verwendung mit einem einzigen Fernbedienungs-Garagentoröffner programmiert werden, damit alle Familienmitglieder Zutritt erhalten. Zwei Tasten können zur Verwendung an mehreren Fernbedienungs-Garagentoröffnern eingestellt werden. Die Anzeigelampe zeigt, dass der Schlüsselanhänger aktiv ist. Inklusive Batterien.

91569-01

Zur Verwendung mit Fernbedienungs-Garagentoröffner-Kit P/N 91558-01B.

G. HELM-HANGER

Stellen Sie Ihre Helmkollektion mit Stolz aus. Mit Harley-Davidson Helm-Hanger sind Ihre Helme sicher und gut aufbewahrt. Ausgelegt für alle Arten von Helmen lassen diese Helm-Hanger die Luft im Helm zirkulieren um das Futter frisch und trocken zu halten. Die steifen Stahlhaken mit einer dauerhaften Elektrotauchbeschichtung und weichen Gummikanten schützen die Lackierung Ihres Helms. Das wandmontierbare J-Hook Design lässt sich an einer Trailer- oder Garagenwand oder an praktisch jeder flachen Oberfläche anbringen. Der Universal-S-Hook eignet sich zum Aufhängen an Türen, Kabinenwänden und Kleiderstangen.

93100034 J-Hook.

93100035 S-Hook.



G. HELM-HANGER – J-HOOK



G. HELM-HANGER – S-HOOK

VIELSEITIGER STAURAUM

Das Garagenaufbewahrungssystem für abnehmbares Zubehör bietet eine vielseitige, sichere Aufbewahrungslösung — das spart Platz in den Regalen und am Boden. Der Wandträger für abnehmbares Zubehör und die Satteltaschenbefestigungen bringen H-D® Detachables™ griffbereit unter und schützen die Teile außerdem vor Abnutzung und Beschädigung.

BEISPIELE



WANDTRÄGER

Der Wandträger für abnehmbares Zubehör kann so eingestellt werden, dass er eine Vielzahl abnehmbarer Zubehörteile aufnehmen kann. Montieren Sie den Träger einfach an die Wandbolzen, bringen Sie die Streben in Position und hängen Sie das Zubehör auf. Das vielseitige Regal ist so flexibel, dass es mit Ihnen und Ihren verschiedenen Bikes und unterschiedlichem Zubehör Schritt hält.



SPORTSTER®
H-D® DETACHABLES™



DYNA®
H-D DETACHABLES



SOFTAIL®
H-D DETACHABLES



SOFTAIL® DELUXE
H-D DETACHABLES



ROAD KING® CLASSIC
H-D DETACHABLES



TOURING
H-D DETACHABLES



SATTELTAŠENBEFESTIGUNGEN

Die Satteltaschenbefestigungen bringen die abnehmbaren Satteltaschen Ihrer Sportster®, Dyna® oder Softail® dahin, wo sie nicht stören. Befestigen Sie einfach die Halterungen an die Wandbolzen, stellen Sie die Befestigungspunkte ein und nutzen Sie die eingebauten Montageteile der Satteltaschen, um sie wegzuschließen.



SPORTSTER
H-D DETACHABLES
SATTELTAŠEN



DYNA
H-D DETACHABLES
SATTELTAŠEN



FAT BOY®
H-D DETACHABLES
SATTELTAŠEN



A. WANDTRÄGER FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR

A. WANDTRÄGER FÜR ABNEHMBARES ZUBEHÖR

Räumen Sie Ihre Garage auf! Abnehmbare Windschutzscheiben, Rückenlehnen, Gepäckträger und Tour Pak® Koffer erhöhen die Vielseitigkeit Ihres Bikes. Damit können Sie Ihr Motorrad jeden Tag passend ausrüsten. Montieren Sie das Zubehör, wann immer Sie es benötigen, und bauen Sie es ab, wenn nicht. Doch was tun Sie dann mit all den H-D® Detachables™ Teilen? Der Wandträger für abnehmbares Zubehör ist ein sicherer Aufbewahrungsort für abnehmbares Zubehör. Er macht Regale so gut wie überflüssig, und Sie stolpern auch nicht mehr über Ihr abnehmbares Zubehör. Dieser robuste Wandträger für abnehmbares Zubehör lässt sich an jeder Wand anbringen, die mittige 16" Konstruktion sorgt für eine sichere Befestigung an den Bolzen. Der Träger umfasst fünf beschichtete Stangen, die sich in den unterschiedlichsten Kombinationen an den Befestigungsschlitzen anbringen lassen. Bringen Sie die Stangen einfach am richtigen Platz an, schrauben Sie sie fest und hängen Sie Ihr abnehmbares Zubehör daran auf. Die einstellbaren Stangen können fast jede Kombination von Zubehör aufnehmen. Das Kit beinhaltet schwarze Seitenplatten, fünf beschichtete Stangen, Zierabschlusskappen und sämtliches erforderliches Montagezubehör.

93100005

Für Harley-Davidson® Detachables wie z. B. Tour Pak Gepäckträger, Sissy Bars, Gepäckträger, Fahrrerrückenlehnen und H-D Detachables Windschutzscheiben. Abnehmbare Windschutzscheiben und Fahrrerrückenlehnen mit Schnellverschlüssen erfordern Zubehör-Befestigungskits.

B. SCHNELLVERSCHLUSS-WINDSCHUTZSCHEIBEN-HALTERUNGEN FÜR WANDTRÄGER

Erforderlich für den Einbau abnehmbarer Windschutzscheiben mit Schnellverschlüssen am Wandträger. Gestufte, konische Befestigungen lassen sich auf die verstellbaren Stangen des Wandträgers für abnehmbares Zubehör schieben und erlauben der Windschutzscheiben-Schnellverriegelung das sichere Einrasten an der richtigen Position. Das Kit beinhaltet zwei gestufte Halterungen.

93100015

Für abnehmbare Harley-Davidson Windschutzscheiben (außer XG Windschutzscheiben) und den Wandträger für abnehmbares Zubehör P/N 93100005.

C. FAHRERRÜCKENLEHNEN-HALTERUNG FÜR WANDTRÄGER

Bewahren Sie Ihre Touring Fahrrerrückenlehne sicher in Ihrer Garage auf, wenn Sie sie gerade nicht benötigen. Diese kompakte Halterung passt auf die Seitenplatte des Wandträgers für abnehmbares Zubehör. Hier können Sie Ihr Rückenpolster an einem optimalen Ort aufhängen. Kit inklusive Halterung und aller erforderlichen Montageteile.

93100016

Für Harley-Davidson Touring Fahrrerrückenlehnen und verstellbare Fahrrerrückenlehnen (Kits) sowie den Wandträger für abnehmbares Zubehör P/N 93100005.

D. WANDTRÄGER FÜR ABNEHMBARE SATTELTASCHEN

Um Ihr Sportster®, Dyna® oder Softail® Modell für Überlandfahrten auszurüsten, sind H-D Detachables Satteltaschen eine vielseitige Option. Aber was machen Sie mit den Taschen, wenn Sie Ihr Bike für einen Ausritt in die Stadt fein machen wollen? Der Wandträger für abnehmbare Satteltaschen stellt eine sichere Aufbewahrungslösung dar. So besteht keine Gefahr, dass Sie über Ihre H-D Detachables Satteltaschen stolpern oder sie beschädigen, wenn sie nicht an Ihrem Bike montiert sind. Diese robusten Halterungen lassen sich problemlos an jeder Wand in Ihrer Garage anbringen und bieten verstellbare Montagepunkte, die wie die Montagepunkte an Ihrem Motorrad funktionieren. Setzen Sie die Satteltasche in die Halterung und sichern Sie sie. Dank der mittig angeordneten 16" Befestigungsbohrungen können die Halterungen direkt an den Wandbolzen angebracht und in bequemer Höhe positioniert werden. Das Kit beinhaltet Halterungen, Befestigungspunkte und Montagezubehör.

93100002

Für Harley-Davidson Detachables Satteltaschen für Sportster®, Dyna® (außer FLD) und Softail®.

93100032

Für abnehmbare Dyna FLD Satteltaschen.



B. SCHNELLVERSCHLUSS-WINDSCHUTZSCHEIBEN-HALTERUNGEN FÜR WANDTRÄGER



C. FAHRERRÜCKENLEHNEN-HALTERUNG FÜR WANDTRÄGER



D. WANDTRÄGER FÜR ABNEHMBARE SATTELTASCHEN

824 GARAGE

Hebe- und Haltevorrichtungen

A. MOTORRAD-WARTUNGSSHEBER

Dieser unscheinbare Hydraulikheber passt unter jede Harley-Davidson®. Der 1.100 starke Heber kann ein 2-Rad Harley-Modell 16,9" vom Boden anheben. Der Heber hat 2 schwere feste und zwei Lenkräder und einen abnehmbaren T-Handgriff für leichte Manövrierbarkeit. Die dauerhafte und auffällige Pulverbeschichtung in Harley Orange ist leicht zu reinigen. Kit inklusive Hebevorrichtung und zwei Spanngurten. Nicht erhältlich in den folgenden Märkten – Europa, Naher Osten und Afrika.

92900004

Für alle Harley-Davidson® V-Twin Modelle (außer Trike Modelle). Softail® Modelle erfordern das Rahmenschutz-Kit Kit P/N 94675-99, Dyna® Modelle mit Twin Cam das Adapter-Kit P/N 98965-99, beides ist separat erhältlich.

Ebenfalls erhältlich:

RAHMENSCHUTZ (ohne Abb.)

Bei Verwendung einer Motorrad-Hebevorrichtung werden diese Rahmenschutzschienen zum Schutz der Unterseite des Motorrads empfohlen. Sie sind erforderlich bei Softail Modellen, damit der Hebedruck auf den Rahmen und nicht auf die Stoßdämpfer ausgeübt wird. In universeller Custom-Ausführung zur Anpassung an alle V-Twin Harley-Davidson Motorräder. Paarweise.

94675-99 Für alle 1,25" Rahmenrohre.

ADAPTER-KIT FÜR MOTORRAD-WARTUNGSSHEBER FÜR DYNA® MODELLE MIT TWIN CAM (ohne Abb.)

Gewährt den erforderlichen Spielraum für den Öltank, damit sich die Motorrad-Hebevorrichtung P/N 92900004 für Dyna Modelle ab '99 mit Twin Cam Motor verwenden lässt.

98965-99



A. MOTORRAD-WARTUNGSSHEBER



A. MOTORRAD-WARTUNGSSHEBER



B. UNTERLEGKEIL CRUISER CRADLE (ABGEBILDET MIT ANHÄNGER-ADAPTERKIT)

B. UNTERLEGKEIL CRUISER CRADLE

Dieser robuste Unterlegkeil aus Aluminium sorgt für sicheren Stand Ihres Bikes – am Boden, auf einem Anhänger oder der Ladefläche eines Pickups. Der Unterlegkeil passt für die meisten Motorradmodelle und hält Ihre Maschine beim Abstellen, Transport oder Schrauben in aufrechter Position. Aufgrund der befahrbaren Schaukelaufnahme kann eine Person alleine das Bike sicher abstellen. Rollen Sie die Maschine einfach an die richtige Stelle und steigen Sie ab. Der Cruiser Cradle hält das Bike ohne Gurte an Ort und Stelle. Die aufrechte Lagerung spart Platz und ermöglicht den einfachen Zugang zum Fahrzeug von beiden Seiten.

Der Einsatz des Cruiser Cradle ist nicht auf die Garage beschränkt. Der leichte, faltbare Unterlegkeil lässt sich einfach transportieren. Verwenden Sie den Keil in der Auffahrt, wenn Sie Ihr Bike waschen oder auf einem Anhänger bzw. der Ladefläche eines Pickups, sofern Sie über den optionalen Anhänger-Adapter verfügen. Die Ein-Personen-Bedienung erleichtert das Sichern der Maschine für den Transport. Laden Sie das Bike in den Cruiser Cradle, steigen Sie ab – und das Bike steht aufrecht! Mit nur zwei Abspanngurten steht das Bike sicher. Und weil Sie die Gurte nicht übermäßig anziehen müssen, werden empfindliche Aufhängungsteile und Lenkerbuchsen nicht beschädigt.

92900001

Für Modelle mit Fahrzeuggewicht bis zu 3.000 lbs (1.360 kg) und Vorder- oder Hinterradgröße 14" bis 22" (355-560mm) Felgendurchmesser und 3,15" bis 8,66" (80 mm-220 mm) Nennradbreite.

Ebenfalls erhältlich:

CRUISER CRADLE ANHÄNGER-ADAPTERKIT

Mit dem Cruiser Cradle Anhänger-Adapterkit können Sie den Unterlegkeil Cruiser Cradle bei Anhängern aller Art anbringen – vom geschlossenen Anhänger bis zur offenen Ladefläche. Befestigen Sie das Kit einfach auf dem Boden Ihres Anhängers. Der Cruiser Cradle lässt sich in Sekundenschnelle ohne Werkzeugeinsatz darauf montieren.

92900002

Für Unterlegkeil Cruiser Cradle P/N 92900001 auf Anhängern.

C. CRUISER CRADLE UNTERLEGKEIL – NUR ANHÄNGER VERSION

Der Unterlegkeil passt für die meisten Motorradmodelle und hält Ihre Maschine beim Transport oder Arbeiten am Motorrad in aufrechter Position. Aufgrund der befahrbaren Schaukelaufnahme kann eine Person alleine das Bike sicher abstellen. Rollen Sie die Maschine einfach an die richtige Stelle und steigen Sie ab. Mit nur zwei Abspanngurten steht das Bike sicher. Und weil Sie die Gurte nicht übermäßig anziehen müssen, werden empfindliche Aufhängungsteile und Lenkerbuchsen nicht beschädigt. Der Unterlegkeil nur für Anhänger kann mit vier Flügelmuttern oder mit dem optionalen E-Track Adapter in Sekundenschnelle vom Anhänger entfernt werden und lässt sich zum Versorgen zusammenfalten. Einschließlich aller Halterungen und Anschlusssteile für einen Anhänger oder eine Hebebühne.

92900042

Für Modelle mit Fahrzeuggewicht bis zu 3000 lbs (1.360 kg) und Vorder- oder Hinterradgröße 14" bis 22" (355-560 mm) Felgendurchmesser und 3,15" bis 8,66" (80 mm-220 mm) Nennradbreite.

D. CRUISER CRADLE UNIVERSAL E-TRACK ADAPTERKIT

Diese robuste Stahlkit sicheret den Cruiser Cradle Radunterkeil am standardmäßigen E-Track auf jeder Anhänger-Plattform, unabhängig davon, ob der E-Track über dem Boden, versenkt oder bündig montiert ist. Der Unterkeil lässt sich an beliebiger Stelle entlang des E-Tracks positionieren, wodurch Sie bei der Positionierung eines Motorrads äußerst flexibel sind. Der Unterkeil kann von Seite zu Seite auf eine Breite zwischen 27" und 43" eingestellt werden. Das Universal E-Track Adapterkit beinhaltet alle erforderlichen Anschlusssteile und eine bumerangförmige Stange für zusätzliche Stabilität des Unterkeils. Für den Transport des Motorrads sind Ratschenspanngurte erforderlich.

92900043

Für Unterlegkeil Cruiser Cradle P/N 92900001 oder 92900042 auf Anhängern.

E. E-TRACK RINGE ZUM FESTZURREN

Dieser Stahlring zum Festzurren wird auf Anhängern mit dem E-Track Befestigungssystem zum Festhalten von Motorrädern verwendet. Der Ring zum Festzurren lässt sich durch Drücken des Schnellanschlusses einfach anbringen und versetzen. Der 3/8" starke Ring mit einem Innendurchmesser von 2" hat eine Belastbarkeit mit 5.000 lbs. Galvanisiert für Rostschutz. Einzeln erhältlich.

92900045

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

NEU



C. CRUISER CRADLE UNTERLEGKEIL – NUR ANHÄNGER VERSION

NEU



D. CRUISER CRADLE UNIVERSAL E-TRACK ADAPTERKIT

NEU



D. CRUISER CRADLE UNIVERSAL E-TRACK ADAPTERKIT (ABGEBILDET MIT UNTERLEGEKEIL)

NEU



E. E-TRACK RING ZUM FESTZURREN

826 GARAGE

Motorrad-Spanngurte

A. HARLEY-DAVIDSON® HOG TIES® 1,5" SCHNELLSPANNSCHNALLEN-GURTE

600 lbs Belastung – 1,5" x 66"

Speziell für Harley-Davidson® Motorräder entwickelt und hergestellt, zählen sie zu den stärksten Schnellspann-Gepäckgurten auf dem Markt. Die Spanngurte weisen eine Breite von 1-1/2" auf, bestehen aus abriebfestem Nylongewebe, das eine Zugbelastung von 6.000 lbs toleriert, und weisen mit Vinyl beschichtete Stahlhaken in S-Form und eine robuste Schnalle mit dem Harley-Davidson Bar & Shield Logo sowie eine zusätzliche Druckplatte für einen optimalen Grip auf dem Gurtband auf. Die Gurte sind schon in der Schnalle eingefädelt und sofort einsatzbereit. Außerdem befindet sich am einstellbaren Ende eine genähte Schlaufe, um zu verhindern, dass der Gurt aus der Schnalle rutscht. Paarweise.

94649-98 Für alle Modelle.


Abgebildet mit:

HOG TIES® 1,5" SCHNELLSPANNSCHNALLEN-GURTE MIT INTEGRIERTEN SCHLAUFEN

600 lbs Belastung – 1,5" x 66"

Diese Ausführung der beliebten Hog Ties® Spanngurte weist alle Merkmale der standardmäßigen Hog Ties® Spanngurte auf, verfügt über eine zusätzliche integrierte Schlaufe und bietet Ihnen die Wahl, entweder die weichen Schlaufen oder Stahlhaken an Ihrem Motorrad anzubringen. Mit den Schlaufen lässt sich ein Abquetschen der Bremsleitungen, der Verkabelung oder anderer Teile vermeiden. Paarweise.

94672-99 Für alle Modelle.



A. HOG TIES SPANNGURTE

B. HARLEY-DAVIDSON 1,5" RATSCHENSPPANNGURTE ZUM LANGSAMEN LÖSEN

600 lbs Belastung – 1,5" x 66"

Diese robusten Ratschenspanngurte bieten eine maximale Zugkraft und höhere Kapazität, wobei der zusätzliche Vorteil darin besteht, die Spannung Stück für Stück lösen zu können. Die Ratsche hat einen bequem geformten Handgriff und einen Umkehrantrieb in zwei Richtungen, der ermöglicht, dass sich die Spindel rückwärts dreht und damit die Spannung gelöst wird, bis diese 60 lbs erreicht. Durch diese Option kann das „Zurückschnappen“ beim Lösen vermieden werden, das bei den meisten standardmäßigen Ratschen unter großer Last auftritt. Außerdem können die Gurte gespannt werden, ohne dass der gesamte Gurt gelöst werden und ganz von vorn angefangen werden muss. Der Gurt besteht aus abriebfestem Nylongewebe, das eine Zugbelastung von 6.000 lbs toleriert, einer Schlaufe mit einem vollständig vinylbeschichteten „S“-Haken am festen Ende sowie einem großen geschlossenen Karabinerhaken am einstellbaren Ende, damit er sich während des Spannvorgangs nicht aus dem Haken lösen kann. Paarweise.

94706-10

Ratschenspanngurte mit integrierten Schlaufen.



B. 1-1/2"-RATSCHENSPPANNGURTE ZUM LANGSAMEN LÖSEN

C. HARLEY-DAVIDSON 1,25" RATSCHENSPPANNGURTE

400 lbs Belastung – 1,25" x 78"

Diese 1-1/4" Harley-Davidson Spanngurte haben eine Kapazität von 1.200 lbs und weisen ein Gurtband mit Harley-Davidson Schriftzug und Schlaufengriff zum einfachen Festziehen auf. Vinylbeschichtete Haken mit federbelasteten Einweg-Drahtschlaufen, die den Haken in Position halten, vereinfachen das Anbringen der Spanngurte. Harley-Davidson Ratschenspanngurte sind mit Hebelwirkungs ratschen für höhere Spannkräfte ausgestattet. Die Gurte sind außerdem mit integrierten Schlaufen erhältlich, die die beschichteten Haken von empfindlichen Oberflächen fernhalten. Paarweise.

1. 94699-10 Ratschenspanngurte.

2. 94704-10

Ratschenspanngurte mit integrierten Schlaufen.



C. HARLEY-DAVIDSON 1-1/4" RATSCHENSPPANNGURTE

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



D. ANCR A RAT-PACK SPANNGURTE MIT RATSCHENSPELLNER



E. ANCR A ORIGINALS SCHNELLSPANN-SCHNALLEN-GURTE



F. HARLEY-DAVIDSON FLEECE-SCHLAUFEN



G. HARLEY-DAVIDSON SCHLAUFEN



H. HOG TIES SCHLAUFEN



I. ANCR A SCHLAUFENVERLÄNGERUNGEN

D. ANCR A® RAT-PACK SPANNGURTE MIT RATSCHENSPELLNER

400 lbs Belastung – 1" x 66"

Diese originalen Ratschenspanngurte für Motorräder verzurren sicher und bieten die zusätzliche Spannung, die zur Sicherung der Bikes und ATVs auf langen Touren nötig ist. Die Gurte weisen einen breiteren Ratschengriff auf, bestehen aus abriebfestem Nylongewebe, das eine Zugbelastung von 4.500 lbs toleriert, einem komplett vinylbeschichteten „S“-Haken an den festen Enden und unbeschichteten „S“-Haken aus Stahl an den einstellbaren Enden. Paarweise.

98187-90T

E. ANCR A® ORIGINALS™ SCHNELLSPANN-SCHNALLEN-GURTE

400 lbs Belastung – 1" x 66"

Die originalen Spanngurte für Motorräder ermöglichen eine schnelle und einfache Sicherung des Fahrzeugs für den Transport. Die Gurte bestehen aus abriebfestem Nylongewebe, das eine Zugbelastung von 4.500 lbs toleriert, einem vollständig vinylbeschichteten „S“-Haken an beiden Enden sowie einer zusätzlichen Druckplatte für einen optimalen Grip auf dem Gurtband. Paarweise.

98186-84T Schwarz.

F. HARLEY-DAVIDSON® FLEECE-SCHLAUFEN

400 lbs Belastung – 1,25" x 18"

Diese 18" Schlaufen halten Ratschen und Schnallen von empfindlichen Oberflächen fern. Die weiche Abdeckung aus synthetischem Schafleder polstert die Oberfläche und schützt Lenker, Gabelbrücke und andere Befestigungspunkte vor Kratzern und Abrieb. Jede Schlaufe hat eine Zugfestigkeit von 2.400 lbs. Paarweise.

93100017 Für alle Modelle.

G. HARLEY-DAVIDSON® SCHLAUFEN

400 lbs Belastung – 1,25" x 18"

Diese Harley-Davidson® 18" Schlaufen halten Ratschen und Schnallen von empfindlichen Oberflächen fern. Jede Schlaufe hat eine Zugfestigkeit von 2.400 lbs. Paarweise.

94705-10 Für alle Modelle.

H. HOG TIES® SCHLAUFEN

600 lbs Belastung – 1,5" x 18"

Die Hog Ties® Schlaufen sind breiter und fester und so ausgelegt, dass sie in Verbindung mit den standardmäßigen Hog Ties® Gurten eingesetzt werden können, um zu verhindern, dass die Haken in direkten Kontakt mit Lenkern, Verkleidungen, Bremsleitungen, Kabeln und lackierten Oberflächen gelangen. Am Motorrad befestigen, dann den Spannhaken am gegenüberliegenden Ende sichern. Aus Nylongewebe mit einer Zugfestigkeit von 6.000 lbs. Paarweise.

94650-98 Für alle Modelle.

I. ANCR A SCHLAUFENVERLÄNGERUNGEN

400 lbs Belastung – 1" x 12" oder 1" x 18"

Die Angra Schlaufen-Verlängerungen bestehen aus Nylongewebe mit einer Zugfestigkeit von 4.500 lbs und bieten eine effektive Möglichkeit, den direkten Kontakt der Haken mit Lenkern, Verkleidungen, Bremsleitungen, Kabel und lackierten Oberflächen zu vermeiden. Am Motorrad befestigen, dann den Spannhaken am gegenüberliegenden Ende sichern. Paarweise.

98192-85T 12 Zoll.

98193-85T 18 Zoll.

828 GARAGE

Motorradschlösser

A. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND ERINNERUNGSKABEL ^{1*}

Schützt vor Diebstahl durch Wegrollen. Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und widersteht sogar Schneide- und Meißelattacken. Geschmiedetes und gehärtetes Stahlschloss mit doppelt verstärktem Hochsicherheits-Stahlzylinder und Flachschlüssel. Das elegante und kompakte Design ist in Spiegelchrom oder in hellem Orange für maximale Sichtbarkeit erhältlich. Das Kit beinhaltet zwei Flachschlüssel und ein auffälliges Erinnerungskabel vom Schloss zum Lenker, das Sie an das angelegte Schloss erinnert. Schlüsselregistrierungs- und Ersatzschlüssel-Service.

Für die Vorderradbremmscheibe an Modellen ab '83, außer mit 19 Zoll Speichen-Vorderrad. Bei VRSC™ Modellen passend für die Hinterradbremmscheibe, nicht passend für die Vorderradbremmscheibe von Modellen mit Scheibenrad.

46086-98A Chrom.

94873-10 Orange.

Ebenfalls erhältlich:

SCHLOSS-ERINNERUNGSKABEL¹

Dieses auffällige Kabel erinnert Sie daran, vor dem Losfahren das Bremsscheiben- oder Gabelschloss zu entfernen. Das grellorange, flexible Spiralkabel reicht vom externen Schloss zum Lenker und weist darauf hin, dass Ihr Bike noch abgeschlossen ist.

46318-04 Universal.

B. H-D® 12 MM-ZUBEHÖR-KABELSCHLOSS^{1,2*}

Universelles 12 mm-Kabelschloss zum Anschließen von Helmen, Lederkleidung und anderem. Stahlgeflechtseil und Schloss sind zum Schutz vor Kratzern jeweils komplett kunststoffummantelt. Der Schlüsseleingriff des integrierten Schlosses ist wettergeschützt, das flexible Kabel eng aufrollbar. Orange wirkt durch hohe Sichtbarkeit diebstahlhemmend. Das Kit beinhaltet zwei Flachschlüssel. „Schlüsseltesor“ Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service. Kabellänge: 6,0'.

46090-98A

C. H-D 20 MM-KABELSCHLOSS, SUPERGEHÄRTET^{1,2*}

Wärmevergütetes Stahlkabel und Schloss sind zum Schutz von Rahmen und Rad komplett kunststoffummantelt. Das Stahlseil ist geflochten und zusätzlich gedreht, der Schlosszylinder wird mit einer Vierteldrehung federunterstützt verriegelt und entriegelt. Orange wirkt durch hohe Sichtbarkeit diebstahlhemmend. Das Kit beinhaltet zwei Flachschlüssel. „Schlüsseltesor“ Registrierungs- und Ersatzschlüssel-Service. Kabellänge: 6,0'.

46089-98A



A. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND ERINNERUNGSKABEL – ORANGE



„SCHLÜSSELTESOR“
VERFÜGBAR

A. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND
ERINNERUNGSKABEL – ORANGE



„SCHLÜSSELTESOR“
VERFÜGBAR

A. BREMSSCHEIBENSCHLOSS UND
ERINNERUNGSKABEL – CHROM



„SCHLÜSSELTESOR“
VERFÜGBAR

B. H-D 12 MM-ZUBEHÖR-KABELSCHLOSS



„SCHLÜSSELTESOR“
VERFÜGBAR

C. H-D 20 MM-KABELSCHLOSS,
SUPERGEHÄRTET



¹WARNUNG: Schloss vor Inbetriebnahme des Motorrads entfernen. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



²WARNUNG: Die Ketten oder Kabel sind allein als Diebstahlschutz vorgesehen. Bei Verwendung zum Ziehen, Heben oder für andere Zwecke besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

*„SCHLÜSSELTESOR“ Service für Registrierung und Ersatzschlüssel wird durch den Schlosshersteller angeboten. Weitere Informationen enthält die Produktverpackung.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



„SCHLÜSSELTRESOR“
INKLUSIVE

D. BÜGELSCHLOSS-KIT¹



D. BÜGELSCHLOSS-KIT^{1*}

Für Bremsscheibe oder Ritzel. Das Schloss mit komplett abnehmbarem 14 mm-Bügel mit großem Innendurchmesser erfasst ohne Mühe Kettenglieder und Seilschlaufen. Der Mechanismus mit doppeltem Schlossriegel und Scheibenschlosszylinder ist schwer zu besiegen, die weiche Nylonbeschichtung an Bügel und Schloss ist sanft zu Oberflächen. Der Flachschlüsselschlitz ist durch eine Schiebeabdeckung vor Schmutz und Wetter geschützt, und das Kit beinhaltet einen beleuchteten Schlüssel für die Nacht. Die hellorange Farbe von Schloss und Erinnerungskabel sind zugleich Erinnerung für den Besitzer und Warnung für den Dieb. Wenn es nicht in Benutzung ist, wird das Schloss samt Kabel von einem kompakten Nylonbeutel mit Gürtelclip aufgenommen. Das Kit beinhaltet Schloss, zwei Standardschlüssel, einen beleuchteten Schlüssel, Spiral-Erinnerungskabel und Aufbewahrungsetui.

- Gehört zum „Schlüsseltesor“ Programm, sodass Sie Schlüssel bei Verlust nachbestellen können.
- Optionale Diebstahlversicherung, bei der Ihnen eine Versicherungssumme ausgezahlt wird, falls Ihr Bike gestohlen wird.
- Thatcham-Kategorie 3.

94868-10

E. SICHERHEITSKETTE UND BÜGELSCHLOSS^{1,2*}

Das Kit besteht aus einem Schloss mit Bar & Shield Logo und einer dreifach wärmevergüteten 12 mm-Sechskant-Gliederkette aus Bormangan mit einem exklusiven Nylongewebeüberzug, der empfindliche Oberflächen vor Kratzern schützt. Schloss mit abnehmbarem 14 mm-Schlossbügel, doppelten Schlossriegeln, Hochsicherheits-Plattenschließzylinder, Staubschutzabdeckung aus Kunststoff und einem beleuchteten Schlüssel für die Nacht. Orange ist auffällig und dadurch diebstahlhemmend. Länge der Sicherheitskette: 5,0'.

- Gehört zum „Schlüsseltesor“ Programm, sodass Sie Schlüssel bei Verlust nachbestellen können.
- Optionale Diebstahlversicherung, bei der Ihnen eine Versicherungssumme ausgezahlt wird, falls Ihr Bike gestohlen wird.
- Thatcham-Kategorie 3.

94872-10

F. SCHLINGENKETTE UND BÜGELSCHLOSS-KIT^{1,2*}

Maximale Sicherheit für Ihr Motorrad. Das Kit besteht aus einem Schloss mit Bar & Shield Logo und einer dreifach wärmevergüteten 12mm-Sechskant-Gliederkette aus Bormangan mit Anschallring. Die Kette um einen Pfosten schlagen, durch den Ring ziehen, spannen und dann in der Gewebehülle durch Rahmen oder Rad ziehen und mit dem Schloss zusammenschließen. Schloss mit abnehmbarem 14mm-Schlossbügel, doppelten Schlossriegeln, Hochsicherheits-Plattenschließzylinder, Staubschutzabdeckung aus Kunststoff und einem beleuchteten Schlüssel für die Nacht. Orange ist auffällig und dadurch diebstahlhemmend. Länge der Sicherheitskette: 4,25'.

- Gehört zum „Schlüsseltesor“ Programm, sodass Sie Schlüssel bei Verlust nachbestellen können.
- Optionale Diebstahlversicherung, bei der Ihnen eine Versicherungssumme ausgezahlt wird, falls Ihr Bike gestohlen wird.
- Thatcham-Kategorie 3.

94869-10



„SCHLÜSSELTRESOR“
INKLUSIVE

E. SICHERHEITSKETTE UND BÜGELSCHLOSS^{1,2}



„SCHLÜSSELTRESOR“
INKLUSIVE

F. SCHLINGENKETTE UND BÜGELSCHLOSS-KIT^{1,2}



¹ **WARNUNG:** Schloss vor Inbetriebnahme des Motorrads entfernen. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



² **WARNUNG:** Die Ketten oder Kabel sind allein als Diebstahlschutz vorgesehen. Bei Verwendung zum Ziehen, Heben oder für andere Zwecke besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

* „SCHLÜSSELTRESOR“ Service für Registrierung und Ersatzschlüssel wird durch den Schlosshersteller angeboten. Weitere Informationen enthält die Produktverpackung.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

830 GARAGE

Motorradschlösser

A. DOPPELSCHLAUFEN-SICHERHEITSKABEL¹

Ein sehr vielseitiges 7" x 10 mm-Kabel mit Schlaufen an beiden Enden. Das kunststoffummantelte, biegsame Stahlgeflechtseil eignet sich zum Anschließen von diversen Dingen an das Motorrad. Einfach durch den Jackenärmel oder Helmriemen führen, an das Motorrad schließen und eine Last weniger mitschleppen. Die orangefarbenen Hülsen wirken diebstahlhemmend, und ein Klettverschlussband hält das zusammengelegte Kabel platzsparend zusammen. Kabellänge: 7,0'.

94871-10



A. DOPPELSCHLAUFEN-SICHERHEITSKABEL

B. HOCHSICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS²

Professionelles Vorhängeschloss bester Qualität, mit einem stabilen Bügel aus einer gehärteter Borlegierung und einem zweifach kugelgelagerten Schließmechanismus. Die schwarze Xenoy® Hülle des Stahlkörpers bietet eine hohe Wetterfestigkeit.

45721-96A



B. HOCHSICHERHEITS-VORHÄNGESCHLOSS

C. BAR & SHIELD™ VORHÄNGESCHLOSS²

Das klassische runde Schloss lässt sich ideal als Gabelschloss oder zur Befestigung von Sicherheitskabeln oder -ketten verwenden. Dieses Hochsicherheitschloss ist mit einem stabilen Bügel aus einer gehärteten Borlegierung und einem leicht zu bedienenden 5-Stift-Zylinder-Vierteldrehungsschließwerk versehen, das sich in einem schön verchromten Schlossgehäuse mit strukturierten Oberflächen und geprägtem Bar & Shield Logo befindet. Das Kit beinhaltet zwei Schlüssel.

45737-72A



C. BAR & SHIELD VORHÄNGESCHLOSS

D. HELMSCHLOSS MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG²

Entriegeln Sie den klappbaren Verschluss, hängen Sie Ihren Helm am Riemen auf und verriegeln Sie mit dem enthaltenen Schlüssel, um Diebstähle im Vorbeilaufen zu verhindern. Ihr Helm wird sicher gehalten. Durch Aufhängen Ihres Helms wird zusätzlich die Gefahr einer Beschädigung durch Herunterrutschen des Helms vom Sitz oder vom Lenker reduziert. Das Helmschloss kann auf 0,875" bis 1,25" Motorschutzbügeln, Satteltaschen-Schutzbügeln und Rahmenrohren verwendet werden und wird mit diebstahlsicheren Teilen am Motorrad befestigt, die nicht ohne Weiteres entfernt werden können. Hinweis: Verwenden Sie das Schloss nicht während der Fahrt. Verwenden Sie das Helmschloss nur dann, wenn das Motorrad geparkt und abgeschlossen ist. Zweitschlüssel sind nicht erhältlich.

45732-86

Für alle Modelle. Alle VRSC™, XG ab '15 und XL sowie XR Modelle ab '04 erfordern Motorschutzbügel.



D. HELMSCHLOSS MIT UNIVERSALBEFESTIGUNG

E. HARLEY-DAVIDSON® HELMSCHLOSS²

Dieses universelle Helmschloss im Karabinerstil schützt Ihren Helm, Ihre Jacke oder Tasche vor Mitnahme durch Diebe. Das Schloss ist klein und passt in Ihre Tasche, ist jedoch groß genug, um sich an fast jedem Lenker oder Motorschutzbügel anbringen zu lassen (1,5"/38mm maximal). Keine Schlüssel erforderlich. Legen Sie einfach Ihren vierstelligen Code fest, schieben Sie den Karabiner durch den D-Ring Ihres Helms und schließen Sie das sich nach außen öffnende Schloss. Der Karabiner besteht aus einer Aluminium-Zink-Legierung ist mit einer dicken Schicht Gummi überzogen, die die benachbarten Oberflächen schützt.

52200003

Universal.



E. HARLEY-DAVIDSON HELMSCHLOSS



F. HARLEY-DAVIDSON HELM-/JACKEN-SICHERHEITSKABEL¹

Dieses praktische Kabel passt hervorragend zum Harley-Davidson Helmschloss. Schieben Sie ein Ende durch den Ärmel Ihrer Jacke oder durch Gepäck, haken Sie die Schlaufen am Kabelende am Helmschloss ein und befestigen Sie es an Ihrem Bike. Sollte Ihr Helm über keine D-Ringe verfügen, können Sie das Kabel durch den Kinnteil Ihres Helms führen, die Enden durch Ihr Helmschloss schieben und es am Bike befestigen. Nun sind Ihre Jacke, Ihr Gepäck sowie Helm am Bike gesichert. Abschließend zieht es sich zur ursprünglichen Länge zusammen und gleitet einfach in Ihre Tasche. Das Stahlkabel ist vernickelt und 3 mm stark, zusammengerollt nur 4,5 Zoll (11 cm) lang, gestreckt bis zu 6 Fuß (180 cm), mit einer Tragfähigkeit von bis zu 200 lbs (100 kg).

52200004

Universal.



F. HARLEY-DAVIDSON HELM-/JACKEN-SICHERHEITSKABEL



¹ **WARNUNG:** Die Ketten oder Kabel sind allein als Diebstahlschutz vorgesehen. Bei Verwendung zum Ziehen, Heben oder für andere Zwecke besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.



² **WARNUNG:** Schloss vor Inbetriebnahme des Motorrads entfernen. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

G. VERSCHLÜSSE FÜR H-D® DETACHABLES™

Dieses Spezialschloss ersetzt die Haltenocken des Harley-Davidson® Detachables Zubehörs, so dass Sie Ihr Motorrad beruhigt parken können. Kit inklusive zweier Rundschlüssel, deren Schaft lang genug ist, um das Schließen an unzugänglichen Stellen zu ermöglichen. Schlüsselregistrierungs- und Ersatzschlüssel-Service. Paarweise.

Für Modelle mit abnehmbaren Seitenplatten, Gepäckträgern und Tour-Pak® Gepäckträgern (außer Touring Modelle ab '09 mit abnehmbarem Solo Tour-Pak® Gepäckträger).

90300086 Schwarz.

90300087 Chrom.

H. ABSCHLIESSBARE HALTERUNG FÜR ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE

Schützen Sie Ihre Investition. Diese abschließbare Halterung für abnehmbare Windschutzscheiben sichert Ihre Windschutzscheibe gegen Gelegenheitsdiebstahl, sodass Sie Ihr Motorrad ruhigen Gewissens aus den Augen lassen können. Die verchromte abschließbare Halterung ersetzt die originale Windschutzscheibenhalterung und umfasst ein Druckknopfschloss mit Minischlüssel im Zylinderstil zum einfachen Abbau. Das Kit beinhaltet einen verschließbaren Schnellverschluss mit zwei passenden Schlüsseln.

57400006 39 mm.

Für XL ab '88 und Dyna® Modelle '91-'05 (außer FXDWG) mit abnehmbarer Windschutzscheibe.

57400007 41 mm.

Für FXDWG '93-'05 und FXS, FXST, FXSTB sowie FXSTC Modelle ab '88 mit abnehmbarer Windschutzscheibe.

57400008 49 mm.

Für VRSCA and VRSCAW Modelle '02-'10, VRSCB '04-'05, VRSCX '07 und Dyna Modelle ab '06 (außer FLD) mit abnehmbarer Windschutzscheibe.

I. „KEYED-TO-MATCH“ INDIVIDUELLES ERSATZSCHLOSS-PROGRAMM (PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE)

In der Vergangenheit musste ein Schloss in einem aufwändigen und teuren Verfahren neu angepasst oder alle Schlösser an der Maschine ausgetauscht werden. Unser „Keyed-to-Match“ Programm vermeidet diesen Aufwand und ermöglicht die Bestellung eines exakten Ersatzes passend zum Schlüsselcode Ihres Schlosses, und mit der Qualität, die Sie von einem serienmäßigen Harley-Davidson® Schloss erwarten dürfen. Fragen Sie Ihren Händler nach dem Rundschreiben Nummer 658B, und er wird alles Nötige veranlassen.

J. CUSTOM-SCHLÜSSEL PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE

Custom-Schlüssel sind ein Statement. Die Schlüssel können bei Ihrem Harley-Davidson Händler bestellt werden, sie passen zu Ihrem Zündungs- und Gabelschloss und werden in einer Geschenkverpackung aus Kunstleder geliefert.

1. Exklusiver CVO™ Zündschlüssel

Der handpolierte Messingschlüssel glänzt mit einem prismatischen Bar & Shield Logo auf schwarzem Grund, umrahmt vom „Custom Vehicle Operations“ Schriftzug. Nur für Besitzer von CVO™ Motorrädern.

71031-04

2. Skull Zündschlüssel

Der Schlüssel trägt das Harley-Davidson Skull Logo in glänzendem Nickel mit schwarzen Akzenten.

71040-04 Rundschlüssel.

Für Modelle ab '91 mit Rundschlüssel.

71041-04 Flachschlüssel.

Für XL Modelle '94-'11 mit Flachschlüssel.

3. Zündschlüssel mit Bar & Shield Logo

Der Schlüssel trägt das Harley-Davidson Bar & Shield Logo in einem antiken Messing-Finish. Mit der Zeit entwickelt dieser Schlüssel eine wunderschöne, charakteristische Patina.

71038-04 Rundschlüssel.

Für Modelle ab '91 mit Rundschlüssel.

71039-04 Flachschlüssel.

Für XL Modelle '94-'11 mit Flachschlüssel.

*„SCHLÜSSELTRESOR“ Service für Registrierung und Ersatzschlüssel wird durch den Schlosshersteller angeboten. Weitere Informationen enthält die Produktverpackung.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



„SCHLÜSSELTRESOR“
VERFÜGBAR

G. VERSCHLÜSSE FÜR H-D DETACHABLES



„SCHLÜSSELTRESOR“
VERFÜGBAR

G. VERSCHLÜSSE FÜR H-D DETACHABLES –
CHROM



H. ABSCHLIESSBARE HALTERUNG FÜR
ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE



I. „KEYED-TO-MATCH“ INDIVIDUELLES
ERSATZSCHLOSS-PROGRAMM (PASSEND ZUM
VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE)



J. CUSTOM-SCHLÜSSEL PASSEND ZUM VORHANDENEN SCHLÜSSELCODE

832 GARAGE

Sicherheitssysteme und Erste Hilfe

A. KOMPAKTES ERSTE-HILFE-KIT FÜR BIKER

Nehmen Sie dieses einfache Erste-Hilfe-Kit immer mit. Die kompakte 9,0" x 4,0" x 2,0" Nylontasche mit Reißverschluss ist klein genug, um in alle Harley-Davidson® Windschutzscheiben-Taschen zu passen und enthält: Verbrennungssalbe, Händedesinfektionsmittel, Antibiotika, Augenspülung, Gazetupfer, Kunststoff- und Flexi-Pflaster, Mullbinden, wasserfestes Klebeband, latexfreie Handschuhe, Reinigungstücher, Insektenstich-Pads, Schere, Pinzette/Vergrößerungsglas, Rettungsdecke und eine englischsprachige Erste-Hilfe-Kurzanleitung. Für den US-amerikanischen Markt.

93511-10

B. KOMPAKT-LUFTKOMPRESSOR MIT LEUCHE

Der richtige Reifendruck ist entscheidend für den sicheren Betrieb und eine lange Reifenlebensdauer. Viele scheuen jedoch das lästige Prüfen des Drucks, die Suche nach einer Tankstelle mit funktionierender Luftpumpe und das Nachfüllen des Reifens. Der Kompakt-Luftkompressor soll diese notwendigen Arbeiten erleichtern. Die kompakte leichte 12 V-Pumpe wurde für den Gebrauch unterwegs entwickelt. Die Universalpumpe wird an das Batterieladekabel Ihres Bikes angeschlossen und ist mit einem eingebauten Druckmesser von 0 bis 160 psi sowie einer hellen LED-Arbeitsleuchte ausgestattet. Mit dem 11" langen Luftschlauch und dem 6' langen, sicherungsgeschützten Kabel sind Vorder- und Hinterrad leicht zu erreichen. Bei Nichtbenutzung werden sie in praktischen Fächern verstaut. Die leichte Pumpe ist robust und schlagfest gebaut und klein genug, um leicht in eine Satteltasche oder ein aufgeschnalltes Gepäckstück zu passen. Kit inklusive Pumpe, Ventilschaftverlängerung und Nylontrage tasche.

12700020

C. VENTILSCHAFTVERLÄNGERUNG

Manchmal ist einfach nicht genug Platz am Ventilschaft des Reifens vorhanden, um den Spannkopf und Luftschlauch an der Tankstelle anbringen zu können. Brems scheiben, Ritzel und Satteltaschen sind im Weg und verhindern, dass der Spannkopf luftdicht aufgesetzt werden kann. In dem Fall verschafft Ihnen diese Ventilschaftverlängerung leichten Zugang. Schrauben Sie einfach die Verlängerung auf den Schaft, füllen Sie den Reifen auf den richtigen Druck, nehmen Sie die Verlängerung ab und setzen Sie die Ventilschaftkappe wieder auf. Stecken Sie die Verlängerung anschließend einfach für das nächste Mal in Ihre Satteltasche oder Werkzeugrolle.

42300009



A. KOMPAKTES ERSTE-HILFE-KIT FÜR BIKER



B. KOMPACT-LUFTKOMPRESSOR MIT LEUCHE



C. VENTILSCHAFTVERLÄNGERUNG



D. KOMPAKT-REIFENDRUCK- UND PROFILTIEFENMESSER



D. KOMPAKT-REIFENDRUCK- UND PROFILTIEFENMESSER MIT EDELSTAHL-GEWEBESCHLAUCH

D. KOMPAKT-REIFENDRUCK- UND PROFILTIEFENMESSER

Kombinierte Anzeige für Luftdruck und Profiltiefe mit leichtem Zugang zum Ventilschaft. Kompakter Luftdruckmesser mit zweifacher Skala: 0-60 psi und 0-400 kPa. Eine widerstandsfähige Innenmembran sorgt für genaue Messungen. Um den Innendruck nach Gebrauch abzulassen, wird durch Knopfdruck ein Überdruckventil ausgelöst. Zur Kontrolle des Reifenverschleißes dient der integrierte Profiltiefenmesser mit zwei farbig getrennten Bereichen in 1/32" Skala (0-14/32") und Millimeterskala (0-11 mm). Eine Schutzhülle bewahrt das Instrumentengehäuse vor Stößen und Abnutzung.

75008-02A Kompakt.

75137-98B

Kompakt mit Edelstahl-Gewebes Schlauch.

E. DIGITAL-REIFENDRUCKMESSER

Digital-Reifendruckmesser mit Hintergrundbeleuchtung, der zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach abzulesen ist. Für genaue Reifendruckmessung in 0,50 psi-Schritten bis zu 60 psi. Per Knopfdruck kann die Druckanzeige auf psi, bar, kg oder kPa umgestellt werden. Dieser vielseitige Druckmesser hat eine ummantelte 12" Druckleitung sowie einen 90 Grad-Winkelkopf für den leichten Zugang zum Ventilschaft und einen robusten Gummimantel zum Schutz des Druckmessers vor Beschädigungen. Inklusive Batterien.

75158-10

F. REIFENDRUCK- UND PROFILTIEFENMESSER IM GEPRÄGTEN LEDERETUI

Verchromtes Instrumentengehäuse mit „Harley-Davidson“ Schriftzug und 90 Grad-Spannkopf. Zweifache Skalenanzeige für Luftdruck und Profiltiefe. Kalibriert für 10-50 psi und 0-32/32" Profiltiefe. Zum Ablesen von 70-345 kPa und 0-30 mm Profiltiefe kann der Schaft um 90 Grad gedreht werden. Inklusive Lederetui mit geprägtem Bar & Shield Logo.

75110-98B



E. DIGITAL-REIFENDRUCKMESSER



F. REIFENDRUCK- UND PROFILTIEFENMESSER IM GEPRÄGTEN LEDERETUI

834 GARAGE

Ölwechselzubehör

A. NIEDRIGE ÖLAUFFANGWANNE

Wie wäre es mit einem Ölwechsel ganz ohne Schmutz und Dreck? Diese wiederverwendbare Auffangwanne wurde speziell für Harley-Davidson® Motorräder entworfen. Die niedrige Ausführung passt problemlos unter Bikes in Standardhöhe aber auch unter tiefergelegte Maschinen – selbst wenn Ihr Motorrad auf dem Seitenständer steht. Das Fassungsvermögen der Wanne von 10 Quart reicht für 2 Motorölwechsel oder das Ablassen des gesamten Öls (Motor, Primärtrieb und Getriebe) eines Motorrads. Die Auffangwanne ist groß genug, um das Öl über die gesamte Länge des Primärtriebs aufzufangen, und geeignet, um einen umgestülpte Primärdeckel aufzunehmen und abzulassen. Die Wanne ist mit einem erhöhten Rand, einer Filterablaufoberfläche und einer Druckventilbohrung zur Vermeidung von Ölüberlauf ausgestattet. Das abgelassene gebrauchte Öl ist sicher in der Wanne aufgefangen, die mit hochwertigen Dichtkappen und -stopfen versiegelt ist. Der bequeme Tragegriff vereinfacht den Transport zu einer offiziellen Altölsorgungsstelle.

63795-10 Fassungsvermögen 10 Quart.



ÖLWECHSELZUBEHÖR



A. NIEDRIGE ÖLAUFFANGWANNE



B. ÖLFILTERSCHLÜSSEL – ENDKAPPENAUSFÜHRUNG



C. ÖLFILTERSCHLÜSSEL

B. ÖLFILTERSCHLÜSSEL – ENDKAPPENAUSFÜHRUNG

Vereinfachen Sie den Aus- und Einbau des Ölfilters mit diesem praktischen Filterschlüssel in Endkappenausführung. Der Schlüssel greift am Filter an, ohne den Behälter zu zerquetschen und ermöglicht, den Schraubölfilter mit einem 3/8" Steckschlüssel zu drehen.

94863-10

Zur Verwendung mit allen H-D® Schraubölfiltern (außer XG ab '15).

C. ÖLFILTERSCHLÜSSEL

Dieser rutschfeste Schlüssel mit einem Edelstahlband vereinfacht das Entfernen Ihres Ölfilters.

94686-00

Zur Verwendung mit allen Schraubölfiltern (außer XG ab '15).

D. PRIMÄRÖL-FÜLLTRICHTER

Dieser wiederverwendbare Trichter erleichtert das Befüllen der Primärräume mit Öl. Der Trichter lässt sich in der Derby-Deckelöffnung einrasten, um bei den angegebenen Modellen ein Befüllen mit beiden Händen zu ermöglichen. Durch die bequeme Lasche können Sie den Trichter mit einer Hand positionieren, aufgrund des flachen Konus lassen sich auch kleine Behälter ohne Kleckern und Überlaufen befüllen. Die glatte orangefarbene Kunststoffoberfläche lässt sich nach Gebrauch einfach reinigen.

63797-10

Für Dyna® ab '06 sowie Softail®, Touring und Trike Modelle ab '07.

62700015

Für Evolution® 1340 Modelle '84-'00 und Dyna '99-'05 sowie Softail '00-'06 und Touring Modelle '99-'06 mit Twin Cam.

E. GETRIEBE-/KURBELGEHÄUSE-FÜLLTRICHTER

Füllen Sie Getriebe und Kurbelgehäuse, ohne Öl zu verschütten. Der Trichter ist so geformt, dass er in schlecht zugängliche Stellen passt. Seine Form gewährleistet außerdem einen gleichmäßigen Ölfluss ohne Luftblasen, und die glatte orangefarbene Kunststoffoberfläche lässt sich nach Gebrauch einfach reinigen.

63799-10

F. STRASSENTRICHTER

Dieser Einweg-Faltrichter kann auf Reisen mitgenommen und eingesetzt werden, wenn Sie bei Ihrem Motorrad Öl nachfüllen müssen. Der Trichter passt leicht in Ihr Gepäck, nimmt keinen wertvollen Stauraum ein und kann nach Gebrauch entsorgt werden. Die praktische Dreierpackung zum Abreißen sorgt dafür, dass Sie immer gerüstet sind.

97410-10

G. ÖLAUFNEHMER-ABLASSÖLTRICHTER

Vermeiden Sie es, Öl über Ihren Motor zu verschütten, wenn Sie den Ölfilter abnehmen. Der Ölaufnehmertrichter passt unter den Filter und bietet genug Platz, um den Filter abzunehmen. Das Öl wird im Trichter aufgefangen und durch den Ablassschlauch in eine Flasche oder eine Ölaufangwanne geleitet. Die glatte orangefarbene Kunststoffoberfläche lässt sich nach Gebrauch einfach reinigen.

63794-10

Für XL ab '04, XR '08-'13, Dyna und Touring ab '99 sowie Trike Modelle ab '09.



D. PRIMÄRÖL-FÜLLTRICHTER



E. GETRIEBE-/KURBELGEHÄUSE-FÜLLTRICHTER



F. STRASSENTRICHTER



G. ÖLAUFNEHMER-ABLASSÖLTRICHTER



836 GARAGE

Batterieladegeräte

HARLEY-DAVIDSON® BATTERIELADEGERÄTE

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Motorradbatterie mit einem benutzerfreundlichen Batterieladegerät oder Batteriewächter. Die Harley-Davidson® Batterieladegeräte, mit denen Sie während einer Stilllegung oder zwischen Fahrten eine Entladung der Batterie verhindern, verfügen alle über Schnelltrennkabel für einen einfachen Anschluss.

A. 750 MA SUPERSMART® BATTERY TENDER

Typische Ladedauer: 8-12 Stunden

Der kompakte Battery Tender ist ein herkömmliches Ladegerät aus dem Autozubehörladen weit überlegen. Die integrierte „smarte“ Elektronik schaltet das Ladegerät selbsttätig bei Bedarf an und aus und verhindert so ein Überladen der Batterie. Für nordamerikanische Spannungsversorgung (120 V), ungepoltter Stecker mit 2 Anschlussstiften. Ausgang: 12 V (Gleichstrom), 750 mA. Die Ausgangsleitungen des Ladegeräts sind mit schwarzen Schnelltrennsteckern ausgestattet. Kit inklusive 7,5 A abgesichertem Schnelltrennkabel mit Kabelschuhen, das an den Batterieschraubanschluss angeschlossen werden kann, und einem mit 7,5 A abgesichertem Ladekabel mit Krokodilklemme. 5 Jahre Herstellergarantie.

Für 12 Volt-Batterien.

66000038 USA, Kanada, Mexiko und Südamerika (außer Argentinien).

B. WASSERDICHTER BATTERY TENDER, 800 MA

Typische Ladedauer: 8-12 Stunden

Dieses wasserdichte, vollautomatische Ladegerät ist ideal für kurz- und langfristige Lagerung geeignet, selbst wenn Ihr Lagerraum leicht feucht ist. Das dreistufige Ladesystem überwacht die Batteriespannung konstant, sorgt für eine vollständige Aufladung der Batterie und schaltet in den Erhaltungszustand, um den Batteriezustand längere Zeit zu überwachen. Der gegen Stöße und Vibrationen unempfindliche Battery Tender ist verpolungssicher und funkenfrei, selbst wenn sich die Anschlüsse berühren sollten. Der Tender ist mit 2 LEDs an der Vorderseite versehen, die den Ladezustand der Batterie anzeigen. Zulässige Nennspannung (weltweit) 100 bis 240 V (Wechselstrom) bei 50-60 Hz. Maximaler Ladestrom 800 mA. Kit inklusive 7,5 A abgesichertem Schnelltrennkabel mit Kabelschuhen, das an den Batterieschraubanschluss angeschlossen werden kann, und einem mit 7,5 A abgesichertem Ladekabel mit Krokodilklemme. 3 Jahre Herstellergarantie.

Für 12 Volt-Batterien.

66000004

USA, Kanada, Mexiko und Südamerika (außer Argentinien).

99814-09 Europa.

99816-09 Großbritannien.

99819-09 Australien.

99820-09 Japan.



A. 750 MA SUPERSMART BATTERY TENDER (TYPISCHE LADEDAUER: 8-12 STUNDEN)



B. WASSERDICHTER BATTERY TENDER, 800 MA (TYPISCHE LADEDAUER: 8-12 STUNDEN)

Weltweit verwendbare Batterie- Ladegeräte Netzanschlusskabel	Region	800 mA P/N	1,25 AMP P/N	5,0 AMP P/N
 STECKERTYP „A“	USA, Kanada, Mexiko und Südamerika (außer Argentinien)	66000004	66000033	66000041
 STECKERTYP „C“	Europa	99814-09	-/-	66000042
 STECKERTYP „G“	Großbritannien	99816-09	-/-	66000043
 STECKERTYP „I“	Australien	99819-09	-/-	66000044
 STECKERTYP „A“	Japan	99820-09	66000034	66000046

WELTWEIT VERWENDBARE BATTERIELADEGERÄTE – ÜBERSICHT

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



**C. WITTERUNGSBESTÄNDIGES BATTERIELADEGERÄT, 1,25 A
(TYPISCHE LADEDAUER: 4-8 STUNDEN)**

C. WITTERUNGSBESTÄNDIGES BATTERIELADEGERÄT, 1,25 A

Typische Ladedauer: 4-8 Stunden.

Ordnungsgemäßes Laden und Warten aller H-D® 12 Volt-Batterien. Die hochentwickelte Festkörperschaltung überwacht kontinuierlich den Ladezustand der Batterie und hält die Spannung ohne Überladen. Das Ladegerät schaltet automatisch auf Erhaltungsladung um und passt die Laderate nach oben oder unten an, so dass die Batterie über längere Zeiträume angeschlossen bleiben kann. Durch die witterungsbeständige Bauform können Sie die Batterie beruhigt auch unter feuchten Umgebungsbedingungen aufladen. Zulässige Nennspannung (weltweit) 100 bis 240 V (Wechselstrom) bei 50-60 Hz. Maximaler Ladestrom 1,25 Ampere. Kit inklusive 7,5 A abgesichertem Schnelltrennkabel mit Kabelschuhen, das an den Batterieschraubanschluss angeschlossen werden kann, und einem mit 7,5 A abgesichertem Ladekabel mit Krokodilklemme. 2 Jahre Herstellergarantie.

Für 12 Volt-Batterien.

66000033 USA, Kanada, Mexiko und Südamerika (außer Argentinien).

66000034 Japan.



**D. WITTERUNGSBESTÄNDIGES BATTERIELADEGERÄT, 5 A
(TYPISCHE LADEDAUER: 1-2 STUNDEN)**

D. WITTERUNGSBESTÄNDIGES BATTERIELADEGERÄT, 5 A

Typische Ladedauer: 1-2 Stunden.

Professionelle Ladeleistung in einem kompakten Gerät. Bei einer normalen Ladezeit von 1 bis 2 Stunden zeichnet sich dieses Ladegerät durch hochentwickelte Festkörperschaltungen aus, die ständig den Ladezustand der Batterie überwachen und die Spannung ohne Überladen halten. Das Ladegerät schaltet automatisch auf Erhaltungsladung um und passt die Laderate nach oben oder unten an, so dass die Batterie über längere Zeiträume angeschlossen bleiben kann. Durch die witterungsbeständige Bauform können Sie die Batterie beruhigt auch unter feuchten Umgebungsbedingungen aufladen. Maximaler Ladestrom 5,0 Ampere. Kompatibel mit 2- und 3-Klemmen-Ladekabel. Zulässige Nennspannung (weltweit) 100 bis 240 V (Wechselstrom), bei 50-60 Hz. Inklusive ein in verschiedenen Ländern erforderliches Netzkabel. Ladegerät mit Ausgangsleitungen mit 2-poligem Schnelltrenn-Stecker, kompatibel mit dem mit 7,5 A abgesicherten Kabel mit Krokodilklemmen und dem Batterieladekabel mit Kabelschuhen (mitgeliefert). 2 Jahre Herstellergarantie.

Für 12 Volt-Batterien.

66000041 USA, Kanada, Mexiko und Südamerika (außer Argentinien).

66000042 Europa.

66000043 Großbritannien.

66000044 Australien.

66000046 Japan.

838 GARAGE

Batterieladegeräte

A. BATTERIELADEKABEL MIT LED-LADEANZEIGE

Eine gut gepflegte Batterie kann eine Lebensdauer von über 5 Jahren erreichen. Dieses Batterieladekabel vereinfacht das Laden und verfügt über eine integrierte LED-Anzeige, die auf eine zu niedrige Batteriespannung und Ladebedarf hinweist. Bringen Sie einfach die Kabelschuhe an Ihrer Batterie an und verlegen Sie das Kabel so, dass der Stecker leicht zugänglich ist. Wenn die LED leuchtet, ist es Zeit, den Harley-Davidson® Battery Tender anzuschließen. Das Ladekabel ist mit 7,5 A abgesichert und mit allen Harley-Davidson Batterieladegeräten kompatibel. Der Kabelstecker wird bei Nichtgebrauch durch eine Abdeckkappe vor Witterungseinflüssen geschützt.

66000005

Für Harley-Davidson 12 Volt-Batterien.



A. BATTERIELADEKABEL MIT LED-LADEANZEIGE

B. BATTERIELADEKABEL

Hochleistungs-Batterieladekabel mit geschlossenen Kabelschuhen und eingeschleiften 7,5 A-Sicherung zum Anschluss an die Harley-Davidson 12 Volt-Batterie. Der Stecker des Kabelbaums ist mit allen Harley-Davidson Batterieladegeräten kompatibel, die mit schwarzen Anschlussarmaturen ausgestattet sind. Die Kabelschuhe des Kabelbaums werden so an die Batterie angeschlossen, dass der Stecker mit dem H-D® Batterieladegerät verbunden werden kann. Bei Nichtgebrauch schützt die angehängte Abdeckkappe den Kabelstecker vor Feuchtigkeit.

94624-97B Für Harley-Davidson 12 Volt-Batterien.

C. VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR BATTERIELADEGERÄT

Parkt Ihr Motorrad ein bisschen zu weit entfernt von der Steckdose in der Garage? Mit diesen praktischen Verlängerungskabel ist Ihr Harley-Davidson Batterieladegerät nie mehr zu weit entfernt. Diese verlustarmen Kabel sind mit den gleichen Schnelltrennananschlüssen ausgestattet, die auch beim Ladegerät und bei den Ladekabeln vorhanden sind.

Für die meisten Harley-Davidson Batterieladegeräte.

99821-09 12,5'.

99828-09 25'.



B. BATTERIELADEKABEL



C. VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR BATTERIELADEGERÄT

D. TOURING DIGITAL-LUFTPUMPE FÜR FEDERUNG

Stellen Sie den Luftdruck in Ihren Touring Stoßdämpfern jederzeit ein. Diese einfach zu verwendende digitale Luftpumpe verfügt über eine digitale Anzeige zur Prüfung und Änderung des Luftdrucks der hinteren Federung aller Touring Bikes. Damit kann auch der Luftdruck Ihrer Reifen gemessen werden. Der Fülldruck kann exakt reguliert werden und ein eventueller Druckverlust beim Abnehmen der Füllarmatur wird aktiv kompensiert. Der Messwert kann in PSI oder kPa angezeigt werden. LCD-Anzeige mit langlebiger, austauschbarer Lithium-Knopfbatterie (CR2032 3 V, P/N 66000107).

54000033

Für die Verwendung mit Touring Luftfederungs-Komponenten.



D. TOURING DIGITAL-LUFTPUMPE FÜR FEDERUNG



E. WIEDERAUFLADBARE ZIGARETTENANZÜNDER-LED-TASCHENLAMPE



E. WIEDERAUFLADBARE ZIGARETTENANZÜNDER-LED-TASCHENLAMPE

Jetzt brauchen Sie keine Batterien mehr, um erleuchtet zu werden. Die Zigarettenzünder-Taschenlampe passt an jede Harley-Davidson® Steckdose im Zigarettenzünderstil und 12 V-Stromversorgung. Die kräftige LED-Leuchte mit 15 Lumen sorgt für einen hellen blau-weißen Lichtkegel, der Ihren Arbeitsbereich erhellt und im Dunkeln für Aufmerksamkeit sorgt. Mit der Sicherheitsstroboskop-Einstellung sind Sie aus der Entfernung deutlich sichtbar.

12700022



F. LED-TASCHENLAMPE MIT STROBOSKOPLICHT



F. LED-TASCHENLAMPE MIT STROBOSKOPLICHT

Die taktische LED-Taschenlampe mit Stroboskoplicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen. Die kompakte Taschenlampe hat drei Einstellungen – stark, schwach und Stroboskop – sowie eine einstellbare Linse zum Fokussieren des Lichts von einem schmalen Strahl bis zu einem breiten Lichtkegel. Die Taschenlampe wird mit normalen AAA-Batterien betrieben. Der starke Strahl reicht etwa 130 Meter weit (bei 100 Lumen), der batterie sparende schwache Strahl hat 50 Betriebsstunden. Mit dem Sicherheitsstroboskop sind Sie aus der Entfernung deutlich sichtbar. Die Betriebsart kann einfach auf Knopfdruck umgeschaltet werden.

12700024



G. LED-STIFTLAMPE



G. LED-STIFTLAMPE

Diese haltbare kompakte LED-Stiftlampe ist mit hellen, langlebigen LED-Leuchten und einem abnehmbaren Glasfaser-Pointer zur Fokussierung des Lichtstrahls auf engem Raum ausgestattet. Die LED-Stiftlampe wird mit 2 Standard-AAA-Batterien betrieben und erzeugt ein sauberes blauweißes Licht mit 15 Lumen über bis zu 10 Stunden.

12700025


H. BELEUCHTETES SCREAMIN' EAGLE® MUTTERNGREIFER AUFNAHMEWERKZEUG-KIT

Diese einzigartigen Werkzeuge erleichtern das Greifen schwer erreichbarer heruntergefallener Schrauben und Muttern enorm. Beide Werkzeuge sind am Ende mit LED-Leuchten bestückt, die heller, robuster und haltbarer als herkömmliche Glühlampen sind.

Das beleuchtete Zangenwerkzeug besitzt einen 22" langen flexiblen Arm mit einer vierfingerigen Greifklaue am Ende. Das Werkzeug wird ganz einfach mit einer Hand bedient – der Drücker am oberen Ende öffnet und schließt den Greifer. Die helle LED-Leuchte am anderen Ende schaltet sich dabei automatisch ein und aus. Der Greifer erfasst und hält Gegenstände bis zu 5 lbs.

Die Magnet-Taschenlampe besitzt einen flexiblen Teleskoparm, der 20" in tiefe, enge Räume reicht. Die starke Magnetspitze erfasst und hält Gegenstände bis 3 lbs. Um Gegenstände in schlecht beleuchteten Räumen zu finden, ist das Werkzeug mit einer leuchtstarken LED-Taschenlampe kombiniert, die das magnetische Ende beleuchtet. Das Werkzeug ist leicht und mit einer Hand bedienbar.

94148-10



H. BELEUCHTETES SCREAMIN' EAGLE MUTTERNGREIFER AUFNAHMEWERKZEUG-KIT



840 GARAGE

Werkzeuge

A. HARLEY-DAVIDSON® PREMIUM WERKZEUG-KIT

Dieses erstklassige Harley-Davidson® Werkzeug-Kit enthält alle Werkzeuge, die Sie für die normale Wartung Ihres Motorrads benötigen. Die robusten Werkzeuge befinden sich in einem praktischen Scharniertragekoffer und werden übersichtlich an ihrem Platz eingerastet. Die Werkzeuge besitzen große, einfach abzulesende Skalen, der klassische Harley-Davidson Schriftzug ist ebenfalls aufgeprägt. Lebenslange Garantie.

64-teiliges Kit inklusive:

- 1 – Ratsche mit Schnelllösemechanismus (3/8" Antrieb)
- 1 – Verlängerung 3" (3/8" Antrieb)
- 1 – Verlängerung 6" (3/8" Antrieb)
- 1 – Universalgelenk (3/8" Antrieb)
- 11 – SAE Steckschlüsseleinsätze lang 3/8"-1" (3/8" Antrieb)
- 8 – Steckschlüsseleinsätze lang, metrisch 10-17 mm (3/8" Antrieb)
- 1 – Zündkerzenstecker 5/8" (3/8" Antrieb)
- 6 – Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 1/8"-3/8" (3/8" Antrieb)
- 6 – Torx® Steckschlüsseleinsätze T25-T50 (3/8" Antrieb)
- 2 – Bithalter (1/4" Antrieb) mit Adapter
- 6 – Bits (Schlitz, Kreuz, Torx)
- 9 – SAE Ring-Maulschlüssel 1/4"-3/4"
- 8 – Ring-Maulschlüssel, metrisch 8-17 mm
- 1 – Seitenschneider – 7"
- 1 – Wasserpumpenzange – 8"
- 1 – Spitzzange – 8"

14900033

B. HARLEY-DAVIDSON/SNAP-ON® WERKZEUG-KITS

Werkzeug-Kits mit wenigen Teilen und geringem Gewicht, von der Firma Snap-On® speziell für Harley-Davidson entwickelt, um die meisten Aufgaben zu bewältigen. Enthält alle erforderlichen Werkzeuge, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Lebenslange Garantie.

H-D®/Snap-On Kompakt-Werkzeug-Kit

Maximale Anzahl von Werkzeugen bei geringstmöglichem Platzbedarf. Dieses Werkzeug-Kit lässt sich in einer kompakten Tasche für den problemlosen Transport zusammenrollen.

94684-00A

Für Modelle ab '00 (außer FXR4, VRSC™ und XG Modelle).

H-D/Snap-On Softail® Werkzeug-Kit

Maßgeschneidert für die Softail®. Die kompakten Maße dieses hochwertigen Werkzeug-Kits ermöglichen eine problemlose Mitnahme. Eignet sich besonders für Softail Modelle mit tropfenförmiger Werkzeugbox.

94668-00

Für Softail Modelle ab '00.

C. HARLEY-DAVIDSON WERKZEUG-KIT

Das ideale Werkzeug-Kit für unterwegs für Ihre Harley-Davidson. Bei der Entwicklung des Kits standen die wichtigsten Wartungsfunktionen und eine möglichst hohe Gewichtsersparnis im Vordergrund.

94819-02

Für XL, XR ab '86 und Twin Cam Modelle ab '99.

D. WERKZEUG-KIT FÜR VRSC™ MODELLE

Dieses Werkzeug-Kit für unterwegs wurde eigens für die V-Rod® entwickelt und passt ideal zu Ihrem VRSC Modell. Kit inklusive metrischen Werkzeugen für die meisten Wartungsarbeiten. Gewichtsparende Ausführung.

94820-02 Für VRSC Modelle ab '02.



A. HARLEY-DAVIDSON PREMIUM WERKZEUG-KIT



B. HARLEY-DAVIDSON/SNAP-ON WERKZEUG-KITS (MODELLE AB '00 ABGEBILDET)



B. HARLEY-DAVIDSON/SNAP-ON WERKZEUG-KITS (SOFTAIL MODELLE AB '00 ABGEBILDET)



C. HARLEY-DAVIDSON WERKZEUG-KIT



D. WERKZEUG-KIT FÜR VRSC™ MODELLE



E. UNIVERSAL-KLAPPWERKZEUG



F. 8-IN-1 SCHRAUBENDREHER

E. UNIVERSAL-KLAPPWERKZEUG

Der ideale Begleiter für unterwegs. Standard beim Ultra Classic® und Limited Electra Glide® Modell. Kompaktes Klappwerkzeug für einfache Wartungsarbeiten unterwegs an den meisten neueren Harley-Davidson® Motorrädern. Der große komfortable Griff mit weicher Griffeinlage nimmt die Klappwerkzeuge auf und dient zugleich als Hebel für die ausgeklappten Werkzeuge. Werkzeugauswahl: Torx® Bits – T27, T40; Sechskant-Bits – 3/32", 1/4", 3/8"; Schraubendreher-Bits – Kreuz, Schlitz; Maulschlüssel (2) – 9/16", 1/2", 10 mm. Kit inklusive Nylon-Etui mit Klettverschluss und Bar & Shield Logo.

94435-10

Für Modelle ab '02 (außer VRSC™ und XG Modelle).

F. 8-IN-1 SCHRAUBENDREHER

Das ideale Werkzeug für die meisten Schrauben an H-D® Produkten. Bei diesem einzigartigen 8-in-1-Design werden alle Einsätze im Griff untergebracht. Inklusive Torx-Bits 40, 30, 27 und 25, Kreuzschraubendreher-Bits 2 und 3 und 2 Schlitzschraubendreher-Bits. Ein Qualitätsprodukt von Snap-On® mit lebenslanger Bruchgarantie.

94669-00

G. ACHS-KOMBISCHLÜSSEL

Individueller Kombischlüssel für die Vorderachse und Hinterachse Ihres Modells.

1. 94695-08 0,75" und 36 mm.

Für Touring Modelle '02-'07.

2. 94697-08 0,9375" und 36 mm.

Für Dyna®, Softail® und Touring Modelle ab '08.

H. STOSSDÄMPFER-EINSTELLSCHLÜSSEL

Der Universalschlüssel ist für die Einstellung der Federvorspannung aller mechanisch einstellbaren H-D Hinterradstoßdämpfer geeignet und klein genug, um ihn in einem H-D® Werkzeug-Kit unterzubringen.

94448-82B

Für Modelle mit mechanisch einstellbaren H-D Hinterradstoßdämpfern (außer XR Modelle).

I. RIEMENSPANNUNGS-TESTER

Prüft die Spannung des Sekundärtriebs.

40006-85 Universal.

J. EDELSTAHLSCHALEN MIT MAGNETUNTERLAGE

Bequeme Aufnahmeschale mit Magnetunterlage für kleine Metallteile bei Wartungsarbeiten. Waagrecht, senkrecht oder kopfüber verwendbar. Die Magnetunterlage ist mit einer Schutzschicht versehen, um Lackschäden zu vermeiden.

94821-01 4" Durchmesser.

94793-01 6" Durchmesser.

K. MOTORMONTAGE-/PRÄSENTATIONSSTÄNDER

Dieser Motorständer hat den zweifachen Zweck, das Twin Cam Alpha (Dyna/Touring)-Kurbelgehäuse während des Motorzerlegens und -zusammenbaus abzustützen, sowie eine Möglichkeit zur Präsentation des vollständigen Motors zu bieten. Der robuste Stahlständer kann freistehend auf seinen Gummifüßen eingesetzt oder für mehr Stabilität auf seine Werkbank geschraubt werden. Ständer mit lasergeätztem Bar & Shield Logo.

94845-10

Für Twin Cam Dyna, Touring und Trike Motoren.



G. ACHS-KOMBISCHLÜSSEL



H. STOSSDÄMPFER-EINSTELLSCHLÜSSEL



I. RIEMENSPANNUNGS-TESTER



**J. EDELSTAHLSCHALEN MIT
MAGNETUNTERLAGE**



**K. MOTORMONTAGE-/PRÄSENTATIONSSTÄNDER
(ABGEBILDET MIT OPTIONALER MAGNETISCHER SCHRAUBENSCHALE)**



BODYGUARD IN DER FLASCHE

Die Revolution zum Schutz der gesamten Antriebseinheit – Screamin' Eagle® SYN3® Motorrad-Vollsynthetiköl. Es wird in Motor, Getriebe und Primärtrieb verwendet und ist die jüngste Entwicklung in einer Produktlinie, die Ihrer Harley® ein langes Leben garantiert – Meile für Meile.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) ZU MOTORÖL

WIE HÄUFIG SOLLTE ICH MEIN MOTORÖL WECHSELN?

Sie sollten das Motoröl und den Ölfilter bei dem ersten Wartungsintervall von 1.000 Meilen und danach bei jedem Wartungsintervall von 5.000 Meilen wechseln. Wenn Sie das Motorrad stark beanspruchen, in sehr staubiger Umgebung unterwegs sind oder ständig bei kalten Witterungsbedingungen fahren, sollten Sie das Motoröl und den Filter häufiger wechseln. Sie sollten das Motoröl und den Filter immer vor der Winterpause wechseln (und vor jeder längeren Standzeit), so dass das Motoröl während dieser Zeit sauber und frei von Rückständen ist.

KANN ICH DIE ZEIT ZWISCHEN DEN ÖLWECHSELN DURCH AUSTAUSCH DES FILTERS VERLÄNGERN?

NEIN! Die Aufgabe des Ölfilters ist, Staub, Ruß und andere Feststoffe zu entfernen. Filter können kein Wasser, Benzin oder Säuren entfernen und können nicht die Aufgabe von Öladditiven übernehmen, wenn diese verbraucht sind. Sie sollten das Motoröl und den Ölfilter bei dem ersten Wartungsintervall von 1.000 Meilen und danach bei jedem Wartungsintervall von 5.000 Meilen oder vor längerer Lagerung wechseln.

WELCHEN VISKOSITÄTSGRAD SOLLTE ICH FÜR MEINE HARLEY VERWENDEN?

Der empfohlene Viskositätsgrad für alle Temperaturbedingungen ist SAE 20W50 Harley-Davidson® Motoröl. SAE 10W40 H-D® Motorradöl ist ebenfalls erhältlich und geeignet für niedrige Umgebungstemperaturen. Das SAE 50 H-D Motorradöl eignet sich gut für Umgebungstemperaturen von 60-80 °F (16-27 °C), und das SAE 60 H-D Motorradöl für Umgebungstemperaturen über 80 °F (27 °C). SAE 20W50 deckt den breitesten Betriebstemperaturbereich ab.

0 °F	20 °F	40 °F	60 °F	80 °F	100 °F
-18 °C	-6 °C	4 °C	16 °C	27 °C	38 °C
SYN 3					
HD360 20W50					
HD360 10W40		HD360 SAE50 HD360 SAE60			

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

FAQ SYN3® MOTOR-, PRIMÄRANTRIEB- UND GETRIEBEÖL

WAS SIND DIE HAUPTVORTEILE VON SYN3 MOTORRAD-SYNTHETIKÖL?

- SYN3® Öl hat einen verstärkten Schmierfilm für besseren Verschleißschutz bei hohen Temperaturen. Durch geringere Rückstände bleiben Motor, Getriebe und Primärkettenkasten sauber.
- SYN3 Öl kann in Motor, Primärkettenkasten und Getriebe verwendet werden.
- SYN3 Öl wurde für einen geringeren Ölverbrauch, verbesserten Schutz vor Abnutzung, Hochtemperaturstabilität sowie eine überragende Gesamtleistung entwickelt.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN SYNTHETISCHEM UND MINERALISCHEM MOTORÖL?

Sowohl synthetisches als auch herkömmliches Öl werden aus Rohöl gewonnen. Damit aber hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Herkömmliches mineralisches Motoröl enthält Schwebeteilchen, einschließlich Verunreinigungen, die aus der Rohölquelle stammen. Synthetische Motorenöle hingegen werden von Anfang an so gefertigt, dass schon die Grundstoffe die gewünschten Eigenschaften für spezielle Zwecke besitzen. Das heißt, auf molekularer Ebene haben die Ingenieure von Anfang bis Ende die vollständige Kontrolle über das Schmiermittel.

WAS SIND DIE VORTEILE VON SYN3 MOTORRAD-VOLLSYNTHETIKÖL FÜR MEINEN ANTRIEBSSTRANG?

SYN3 Motorrad-Vollsynthetiköl bietet alle Vorteile des originalen Harley-Davidson 360 Motorradöls und außerdem:

- Bietet besten Verschleißschutz bei hohen Temperaturen.
- Hält Motor, Getriebe und Primärkettenkasten sauber.
- Mindert den Verschleiß an den Getriebe-Zahnradern
- Schmiert alle Komponenten des Primärkettenkastens
- Ermöglicht eine leichtgängige, sichere Handhabung der Kupplung
- Bietet Langzeitschutz für alle Innenteile

- Verbessert die Haltbarkeit der Dichtungen
- Ist bestens geeignet für High-Performance-Motoren

WANN KANN ICH MIT DER VERWENDUNG VON SYN3 MOTORRAD-VOLLSYNTHETIKÖL BEGINNEN?

Am besten sofort. SYN3 Motorrad-Vollsynthetiköl eignet sich für alle Phasen der Motorlebensdauer, selbst das erste Wartungsintervall. Es spricht also nichts gegen seinen Einsatz beim Einfahren des Motors. Sie können es gleich in das fabrikneue Motorrad einfüllen.

VERLÄNGERT SYN3 MOTORRAD-VOLLSYNTHETIKÖL ALS HOCHLEISTUNGSSCHMIERMITTEL DIE WECHSELINTERVALLE?

Nein. Wie bei herkömmlichem Öl sollte auch synthetisches Öl in Motor, Getriebe und Primärkettenkasten alle 5.000 Meilen gewechselt werden. Mit dem Austausch des Motoröls sollte gleichzeitig auch der Ölfilter erneuert werden. Wenn Sie das Motorrad stark beanspruchen, in sehr staubiger Umgebung unterwegs sind oder ständig bei kalter Witterung fahren, sollten Sie das SYN3 Motorrad-Synthetiköl und den Ölfilter häufiger wechseln. Sie sollten das Motoröl und den Filter immer vor längerer Lagerung wechseln, so dass der Motor frei von Rückständen und sauber bleibt.

GETESTETE UND ZERTIFIZIERTE WARTUNGSINTERVALLE FÜR SYN3:

Primärkettenkasten

Big Twin Modelle ab '84 mit Membranfeder-Nasskupplung. Alle 10.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.

Getriebe

Alle Big Twin Modelle. Alle 20.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.

Getriebe

XL Modelle bis '70 und K Modelle. Alle 10.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.

Primärtrieb/Getriebe

XL ab '71 und XR1000™ Modelle '83-'84. Alle 10.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.



A. SCREAMIN' EAGLE SYN3 MOTORRAD-VOLLSYNTHETIKÖL

A. SCREAMIN' EAGLE® SYN3® MOTORRAD-VOLLSYNTHETIKÖL

Getestet und zugelassen für Harley-Davidson® Motoren, Primärkettenkasten und Getriebe. Wechsel und Auffüllen der gesamten Maschinenschmierung können jetzt mit einem Produkt erfolgen: dem neuen Screamin' Eagle® SYN3® Motorrad-Vollsynthetiköl. Das aus drei unternehmenseigenen Synthetiköl-Grundformeln entwickelte Screamin' Eagle SYN3 Öl bietet Langzeitschutz, hält den Motor sauber und schützt Hochleistungsmotoren vor hohen Temperaturen. SYN3 Öl wurde entwickelt, um den Reibungskoeffizienten für die korrekte Kupplungsfunktion aufrecht zu erhalten und für die korrekte Schmierung des Primärkettenantriebs zu sorgen. Darüber hinaus wurde das SYN3 Öl entwickelt, um für die korrekte Schmierung zum Verschleißschutz bei Getrieben und den verbesserten Schutz der Dichtungen zu sorgen. Diese Formel wurde von Harley-Davidson für den Einsatz in allen Stadien der Motorlebensdauer zugelassen und ist dem Einlaufstadium von Motoren nicht abträglich.

Es wurde für den Einsatz in Harley-Davidson Motoren, Getrieben und den folgenden Primärkettenantriebsanwendungen entwickelt: XL ab '71, XR1000 '83-'84, XR '08-'13 und Big Twin Modelle ab '84 mit Membranfeder-Nasskupplung.

Vereinigte Staaten

62600005 SAE 20W50 – 1 Quart.

62600031 SAE 20W50 – 1 Gallone.

Kanada

62600011 SAE 20W50 – 1 Liter.

62600030 SAE 20W50 – 4 Liter.

Europa/Lateinamerika

62600015 SAE 20W50 – 1 Liter.

Asien/Pazifik

62600021 SAE 20W50 – 1 Quart.

62600059 SAE 20W50 – 1 Gallone.

B. ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON H-D® 360 MOTORRADÖL

Original Harley-Davidson H-D® 360 Motorradöl wurde speziell für Motorräder von Harley-Davidson entwickelt und getestet. Unser einzigartiges Zusatz-Paket hilft, den Motorenverschleiß zu verhindern und Ihren Motor kühler, sauberer und frei von Ölrückständen, Lack und Korrosion zu halten.

Die luftgekühlten V-Twin Harley-Davidson Motorräder laufen auf höheren Temperaturen als wassergekühlte Motoren und benötigen daher ein spezielles Zusatz-Paket für hohe Temperaturen, um den Motor zu schützen. Sie können dem Motoröl H-D 360 in einem Harley-Davidson Motor sorglos vertrauen.

Erhältlich als SAE 10W40, 20W50, SAE 50 und SAE60. In Ihrem Harley-Davidson Fahrerhandbuch finden Sie den richtigen SAE Grad mit Berücksichtigung der Klima- und Temperaturverhältnisse.

Vereinigte Staaten

62600053 SAE 10W40 – 1 Quart.

62600007 SAE 20W50 – 1 Quart.

62600038 SAE 20W50 – 1 Gallone.

62600008 SAE 50 – 1 Quart.

62600009 SAE 60 – 1 Quart.

Kanada

62600056 SAE 10W40 – 1 Liter.

62600013 SAE 20W50 – 1 Liter.

62600041 SAE 20W50 – 4 Liter.

62600014 SAE 50 – 1 Liter.

Europa/Lateinamerika

62600055 SAE 10W40 – 1 Liter.

62600017 SAE 20W50 – 1 Liter.

62600042 SAE 20W50 – 4 Liter.

62600018 SAE 50 – 1 Liter.

62600061 SAE 60 – 1 Liter.

Asien/Pazifik

62600054 SAE 10W40 – 1 Quart.

62600023 SAE 20W50 – 1 Quart.

62600043 SAE 20W50 – 1 Gallone.

62600024 SAE 50 – 1 Quart.

62600060 SAE 60 – 1 Quart.



B. ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON H-D 360 MOTORRADÖL

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

844 GARAGE

Öle und Schmierstoffe

A. FORMULA+ GETRIEBE- UND PRIMÄRKETTENKASTEN-SCHMIERSTOFF

Entwickelt mit einer geschützten, mineralischen Grundölformel und GETESTET und ZERTIFIZIERT durch die Harley-Davidson Motor Company, wurde Formula+ gemischt, um für die Schmierung der Verschleißanforderungen von Getrieben zu sorgen. Entwickelt, um den Reibungskoeffizienten für die korrekte Kupplungsfunktion aufrecht zu erhalten und für die angemessene Schmierung der Primärkette zu sorgen, ist dieses Schmiermittel für den Einsatz in allen Stadien des Getriebe- und Primärkettenkastens zugelassen. Nicht geeignet als Motoröl für den Einsatz in Kurbelgehäusen.

GETESTET-ZERTIFIZIERT Erweiterte Kundendienstintervalle:

Primärkettenkasten

Big Twin Modelle ab '84 mit Membranfeder-Nasskupplung. Alle 10.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.

Getriebe

Alle Big Twin Modelle. Alle 20.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.

Primärtrieb/Getriebe

XL Modelle ab '71 und XR1000 Modelle '83-'84. Alle 10.000 Meilen oder vor dem Winter bzw. einer längeren Lagerphase.

Für den Einsatz in Harley-Davidson® Getrieben und folgenden Primärkettenkästen: XL ab '71, XR1000 '83-'84, XR '08-'13 und Big Twin Modelle ab '84 mit Membranfeder-Nasskupplung. Nicht für VRSC™ ab '02 oder XG Modelle ab '15.

62600004 1 Quart – USA.

62600010 1 Liter – Kanada.

62600019 1 Liter – Europa.

62600033 1 Quart – Asien/Pazifik.

B. HARLEY-DAVIDSON GABELÖL

Den richtigen Typ entnehmen Sie bitte Ihrem Fahrerhandbuch.

62600025 Typ B. 16 fl. oz. (473 ml) Flasche.

62600026 Typ E. 16 fl. oz. (473 ml) Flasche.

C. BIG PISTON GABELÖL

Spezielle Rezeptur für die Federung von XR1200X™ Modellen '10-'13.

99885-10 16 fl. oz. (473 ml) Flasche.

D. SCREAMIN' EAGLE® PERFORMANCE GABELÖL

Ein dickeres Mischöl für verbesserte Dämpfung bei anspruchsvollen Anwendungen.

62600027 16 fl. oz. (473 ml) Flasche.

E. DOT 5 BREMSFLÜSSIGKEIT

Für alle Modelle (außer VRSC™ ab '06, XL ab '07, XR ab '08, Dyna® und Softail® ab '06 sowie Touring und Trike Modelle ab '05).

41800220 12 fl. oz. (355 ml) Flasche.

F. DOT 4 BREMSFLÜSSIGKEIT

Für VRSC ab '06, XG ab '15, XL ab '07, XR ab '08, Dyna und Softail ab '06 sowie Touring und Trike Modelle ab '05.

41800219 12 fl. oz. (355 ml) Flasche.

G. ETHANOL-KRAFTSTOFFSTABILISATOR

Dieser hochwertige Kraftstoffstabilisator hält Kraftstoff bis zu 12 Monate frisch und eignet sich ideal für die Wintereinlagerung. Dem Kraftstoffstabilisator sind Korrosionshemmer beigemischt, die Tank, Kraftstoffleitungen, Vergaser und Einspritzventile vor der langfristig schädlichen Wirkung ethanolhaltigen Kraftstoffs schützen. Der Zusatz bekämpft Ablagerungen, die sich durch von Ethanol freigesetzte Lösungsmittel bilden können, und wirkt als Demulgator, der Kondensation in Ihrem Kraftstoffsystem verhindert. 4 Unzen reichen für 10 Gallonen Kraftstoff.

91600001 4 fl. oz. (118 ml) Flasche.



A. FORMULA+ GETRIEBE- UND PRIMÄRKETTENKASTEN-SCHMIERSTOFF



B. HARLEY-DAVIDSON GABELÖL



C. BIG PISTON GABELÖL



D. SCREAMIN' EAGLE PERFORMANCE GABELÖL



E. DOT 5 BREMSFLÜSSIGKEIT



F. DOT 4 BREMSFLÜSSIGKEIT



G. ETHANOL-KRAFTSTOFFSTABILISATOR

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



H. ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON FROSTSCHUTZ- UND KÜHLMITTEL FÜR LÄNGERE LEBENSDAUER



I. SCREAMIN' EAGLE ASSEMBLY LUBE

H. ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON® FROSTSCHUTZ- UND KÜHLMITTEL FÜR LÄNGERE LEBENSDAUER

Dieses Frostschutzmittel wurde mit entionisiertem Wasser vorverdünnt, um eine Verschmutzung des Kühlsystems zu vermeiden. Bei unverdünnter Verwendung (ohne Wasserzugabe) zeichnet sich dieses Kühlmittel durch ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften aus. Schützt das gesamte Kühlsystem vor Korrosion. Formel enthält keine mineralischen Salze (Silikate, Phosphate, Nitrate und Borate). Behälter mit 1 Gallone.

99822-02 Behälter mit 1 Gallone.
Für VRSC™, XG und Twin-Cooled™ Modelle.

I. SCREAMIN' EAGLE® ASSEMBLY LUBE

Screamin' Eagle® Assembly Lube bietet höchsten Schutz beim Einbau oder bei der Wartung von Teilen im Motorinneren. Ein starker Klebrigmacher sorgt für eine gute Haftung des Schmiermittels an den geschmierten Teilen. Hervorragender Schutz beim Starten und Einfahren. Exzellenter Korrosionswiderstand. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ölen tropft das Screamin' Eagle Schmieröl nicht ab, wenn bereits geschmierte Teile zur Seite gelegt werden, um am Motor weiterzuarbeiten. Wir verwenden dieses Öl bei allen unseren Testmotoren. Und auch Ihr Motor hat es verdient. Empfohlene Anwendungen: Nocken, Zahnräder, Pleuel, Kolbenbolzen, Ölpumpen, Ventilführungen, Kipphebel- und Schubstangenspitzen und Rollenstoßelräder. Es ersetzt des Weiteren das H-D® Polyöl und wird für das Motorausgleichsritzel für Modelle mit Primär-Antriebsriemen empfohlen.

11300002 4 fl. oz. (118 ml) Flasche.

J. SPEZIALFETT

Werkszugelassenes Schmiermittel für Lenkkopflager bei Touring, Trike, Dyna® und Softail® Modellen ab '97 (außer Springer™), XL und XR ab '05, VRSC ab '02 sowie XG Modellen ab '15. Nicht für Radlager verwenden.

99857-97A 14 oz. (409 g) Fett-Presskartusche.

K. RADLAGERFETT

Empfohlen für Radlager und Hinterradschwinge-lager.

99855-89 16 oz. (454 g) Sprühdose.

99856-92 14 oz. (409 g) Fett-Presskartusche.

L. GABELDICHRING-FETT

Für die Pflege der Gabeldichtringe erforderlich.

11300005 1 oz. (28 g) Tube.

M. HIGH PERFORMANCE KETTENSCHMIERSTOFF PLUS

High Performance Kettenschmierstoff reinigt ebenso wie er schmiert. Kann auch für O-Ring-Ketten verwendet werden.

93600005 12 oz. (340 g) Sprühdose.



J. SPEZIALFETT



K. RADLAGERFETT



L. GABELDICHRING-FETT



M. HIGH PERFORMANCE KETTENSCHMIERSTOFF PLUS

846 GARAGE

Öle, Schmierstoffe und Lösungsmittel

A. HARLEY® LUBE SPRÜHDÖSE

Harley® Lube ist ein von Harley-Davidson zugelassenes Mehrzweckschmieröl, das ideal zur Schmierung von Kupplungszügen, Tour-Pak® Scharnieren, Hebeln, Trittbrettern, Fußrasten und Windschutzscheiben-Halterungen geeignet ist. Die Sprühdose sorgt für zügige Schmierstoffzufuhr und reduziert die Dauer der Kabelschmierung um 50 %.

93600113 10,5 oz. (297 g) Sprühdose.

B. HARLEY LUBE

Harley Lube ist ein von Harley-Davidson zugelassenes Mehrzweckschmieröl, das ideal zur Schmierung von Kupplungszügen, Tour-Pak Scharnieren, Hebeln, Trittbrettern, Fußrasten und Windschutzscheiben-Halterungen geeignet ist. Handlicher Nadelspender für ein genaues Auftragen.

94968-09 0,25 fl. oz. (7,5 ml) Tube.

C. ELEKTROKONTAKT-PASTE

Ideal für Mehrfach-Steckverbindungen, Glühlampenfassungen und Batterieanschlüsse. Durch ihre spezielle Zusammensetzung verfügt die Elektrokontakt-Paste über einen starken wasserdichten (einschl. Salzwasser) Schmierfilm. Sie verhindert Passungsrost in den Anschlüssen, der oft im Zusammenhang mit Temperaturschwankungen und Vibrationen auftritt. Geeignet für Blech-, Nickel-, Kupfer-, Messing-, Gold- und Silberkontakte, verträglich auch mit Kunststoff und dem elastischem Material der Anschlüsse.

11300004 1 oz. (28 g) Tube.

D. HARLEY-DAVIDSON® HIGH-PERFORMANCE DICHTMITTEL – GRAU

Hohe Leistungsfähigkeit. Vulkanisiert bei Raumtemperatur (RTV). Geruchsarm, nicht korrosiv und nicht leitend. Keine Beeinträchtigung von Sensoren. Das Dichtungsmittel ermöglicht nach dem Abbinden eine hohe Dehnung, um die thermischen und dynamischen Bewegung der Dichtflächen auszugleichen, und ist beständig gegenüber den meisten chemischen Stoffen und Lösungsmitteln. Temperaturbereich -76 bis 482 °F (-60 bis 250 °C). Zugelassen zur Kurbelgehäuseabdichtung bei allen Harley-Davidson® Antrieben.

99650-02 1,9 oz. (54 g) Tube.

E. PJ1® SUPER-REINIGER

PJ1® Super-Reiniger ist ein Mehrzweck-Entfetter, der keine Rückstände hinterlässt. Der Hochdruckstrahl mit starken Lösungsmitteln löst Fett und Schmutz auf, trocknet schnell und hinterlässt keine Rückstände.

99878-87T 13 oz. (368 g) Sprühdose.

F. LOCTITE® PRO STRENGTH TEILEREINIGER

Loctite® Pro Strength Teilereiniger durchdringt, löst und entfernt kraftvoll Öl und Fett von Teilen. Trocknet schnell ohne Rückstände. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien (ODCs).

94564-98 19 oz. (538 g) Sprühdose.

NEU



A. HARLEY LUBE SPRÜHDÖSE



B. HARLEY LUBE



C. ELEKTROKONTAKT-PASTE



D. HARLEY-DAVIDSON HIGH-PERFORMANCE DICHTMITTEL – GRAU



E. PJ1 SUPER-REINIGER



F. LOCTITE PRO STRENGTH TEILEREINIGER



G. LOCTITE 271 GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL – ROT



H. LOCTITE 222MS GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL

G. LOCTITE® 271™ GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL – ROT

Sehr starker Gewindekleber für hohe Ansprüche. Besonders für ständig angezogene Schraubverbindungen und zusammengepresste Einheiten geeignet. Ersetzt Sicherungsschrauben und Federringe mit einer Klebekraft von 3.000 PSI. Schützt vor Losrütteln. Erfordert zur Entfernung spezielles Werkzeug.

99671-97 Rot, 6 ml Tube.

H. LOCTITE 222 MS™ GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL – VIOLETT

Weniger starkes Produkt für kleinere Verbindungen, #2 bis 1/4" Durchmesser (6 mm). Verbindungen mit großer Einschraublänge müssen gelegentlich nachgezogen werden. Der violette Gewindekleber wird vor dem Zusammensetzen aufgetragen. Mit normalem Werkzeug demontierbar. 222MS erfüllt den Standard MIL-S-46163A.

99811-97 Violett, 6 ml Tube.

I. LOCTITE 243™ GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL – BLAU

Weltweiter Ersatz für den Loctite 242® Gewindekleber. Mittelstarker Mehrzweck-Gewindekleber, besonders geeignet für Gewinde mit 1/4" bis 3/4" (6 bis 20 mm) Durchmesser. Vor dem Zusammenbau auftragen. Loctite 243 Blau besitzt kontrollierte Schmiereigenschaften für exakte Anzugsmomente. Mit normalem Werkzeug demontierbar.

99642-97 Blau, 6 ml Tube.

11100005 Blau, 50 ml Flasche.

J. LOCTITE 262 GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL

Loctite® 262 ist ein permanent haftendes Produkt zur Sicherung von Gewindeteilen mit 3/8" bis 1" Durchmesser, die starke Stöße, Vibrationen bzw. extreme chemische oder andere Belastungen aushalten müssen. Demontage nur mit lokaler Erhitzung und Werkzeug.

94759-99 Rot, 6 ml Tube.

11100006 Rot, 50 ml Flasche.

K. LOCTITE GEWINDEKLEBER-STIFT

Der Loctite QuickStix® Gewindekleber sichert und dichtet metallische Schraubverbindungen. Die wachsartige, halbfeste Masse tropft im Gegensatz zu flüssigen Alternativen nicht und wird in Form eines praktischen Schraubstifts angeboten. Erhältlich in mittlerer und hoher Sicherungsstärke.

9 Gramm-Stift

11100003 Blau 248 – Mittlere Stärke.

11100004 Rot 268 – Hohe Stärke.

L. LOCTITE SILVER GRADE GLEITMITTEL

Die hochwirksame metallfreie Formulierung schützt Metallteile vor Korrosion und Festfressen. Das Schmier- und Gleitmittel erleichtert das Trennen von Gleitsitz-, Presssitz- und Schraubverbindungen und dient dabei als ausgezeichnetes Schmiermittel für alle Metalle einschließlich Edelstahl, Aluminium und Weichmetall. Temperaturbeständig bis 1.600 °F. Halbfester Stift, einfach aufzutragen.

11100001 20 g-Stift.



I. LOCTITE 243 GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL – BLAU



J. LOCTITE 262 GEWINDEKLEBER UND DICHTMITTEL



K. LOCTITE GEWINDEKLEBER-STIFT



L. LOCTITE SILVER GRADE GLEITMITTEL

848 GARAGE

Dichtmittel und Schmiermittel

A. HYLOMAR® DICHTUNGS- UND GEWINDEKLEBER

Wird zur Fixierung von Dichtungen während der Motormontage empfohlen.

99653-85 3,5 oz. Tube.

B. GLEIT- UND SCHMIERMITTEL

Verbesserte Rezeptur erfüllt Revision E von MIL-A-907E. Ein Hochleistungsmittel gegen das Festfressen von Gewindeverbindungen. Verhindert Korrosion und vermindert den Verschleiß. Dieses sensorsichere Schmiermittel basiert auf einer synthetischen Verbindung aus Graphit, Aluminium und Kupfer. Es verdunstet nicht und härtet nicht aus, weder bei extremer Hitze noch bei Kälte. Bis 1.600 °F.

98960-97 1 oz. Tube.

C. LOCTITE QUICKTITE® SEKUNDENKLEBER

Loctite® QuickTite® Sekundenkleber ist ein Allzweck-Sekundenkleber für Metall, Kunststoff, Gummi, Kork, Pappe und Leder. Der Applikator mit dem „Quetschgriff“ ermöglicht ein präzises Auftragen zur genauen Kontrolle der exakten Menge und Position des Klebstoffs. Die Spitze ist so gestaltet, dass sie weder verstopft noch tropft, und der Deckel verhindert Auslaufen und Austrocknen.

11100044 0,14 oz. Flasche.

D. LOCTITE FREEZE & RELEASE SCHNELLROSTLÖSER

Freeze & Release ist ein kriechender Schnellrostlöser, der festsitzende und verrostete Schrauben, Muttern und Bolzen in Sekundenschnelle auf -45 °F (-43 °C) vereist. Dieses spezielle Kriechöl schockgefriert das Metall. Es entstehen mikroskopisch feine Risse in der Rostschicht, die einen Kapillareffekt erzeugen, durch den das Schmiermittel direkt in den Rost gezogen wird. Nach nur 1-2 Minuten Einwirkzeit können die behandelten Teile mit wenig Kraftaufwand gelöst werden. Die Sprühdüse mit Halm erleichtert den gezielten Auftrag.

11100002 400 ml Sprühdose.

E. DOW CORNING® MOLY 44 BREMSSATTEL BOLZEN-FETT

Der gleiche Schmierstoff, der in der Factory für die Führungsstifte in den Bremsen verwendet wird, steht jetzt für die allgemeine Verwendung an den Führungsstiften schwimmend gelagerter Harley-Davidson® Bremsattel zur Verfügung (außer XL Modelle ab '04).

94674-99 2 cc-Packung.

F. LOCTITE 565 GEWINDEDICHTMITTEL

Gewindeversiegelung speziell für metallische konische Rohrgewindeverbindungen. PST 565 dichtet unmittelbar gegen Druck ab. Die kontrollierten Schmiereigenschaften schützen die Verschraubungen vor Rost und Korrosion. 565 wird bei Verbindungen bis 2" (50 mm) Durchmesser eingesetzt und ist für einen Temperaturbereich von -54 °C bis 149 °C (-65 °F bis 300 °F) geeignet. Mit normalem Werkzeug demontierbar.

99818-97 6 ml Tube.



**A. HYLOMAR DICHTUNGS- UND GEWINDEKLEBER
WIRD ZUR FIXIERUNG VON DICHTUNGEN
WÄHREND DER MOTORMONTAGE EMPFOHLEN.**



B. GLEIT- UND SCHMIERMITTEL



C. LOCTITE QUICKTITE SEKUNDENKLEBER



**D. LOCTITE FREEZE & RELEASE
SCHNELLROSTLÖSER**



**E. DOW CORNING MOLY 44
BREMSSATTEL BOLZEN-FETT**



F. LOCTITE 565 GEWINDEDICHTMITTEL

G. LACKE

Ausbesserungslack ist erhältlich in handlichen 1/2 oz.-Fläschchen für alle neueren Harley-Davidson® Motorräder einschließlich CVO™ Modelle. Spraydosen und Quart-Behälter (0,95 l) sind ebenfalls erhältlich. Bitte fragen Sie Ihren autorisierten Harley-Davidson Händler nach der kompletten Liste der verfügbaren Farben.

HINWEIS: Harley-Davidson Acryl-Urethan-Lacke und Urethan-Aktivierungsmittel in Quart-Behältern (0,95 l) sind nur für die Verwendung unter kontrollierten Bedingungen durch professionelle Lackierbetriebe mit den entsprechenden Anlagen vorgesehen. Es erfolgt kein Verkauf an Privatkunden.

Texturschwarz

Motor und Getriebe ab '95.

98605BF* Ausbesserungsstift.

98600BF* Ausbesserungsflasche.

98606BF Sprühdose.

Silver Bead Blast

Motor und Getriebe ab '98.

98600BY* Ausbesserungsflasche.

98606BY Sprühdose.

Clear Coat (Klarlack)

Zur Behebung von Klarlackschäden wie Absplitterungen und Kratzern.

98600EK* Ausbesserungsflasche.

98606EK Sprühdose.

98628EK Quart. Urethan, zweiteilig.

99825-02 Urethanaktivator.

Ausbesserungsstifte für schwarzes Leder

Eine bequeme Möglichkeit, Schrammen, Kratzer und Abnützungen an Taschen, Satteltaschen, Sitzen und anderen Lederprodukten zu behandeln. Einfach auftragen, überschüssige Farbe wegwischen, trocknen lassen und mit einem Tuch blank reiben.

98605AX*

Schwarzer Rahmenlack-Ausbesserungsstift

Mit diesem praktischen Lackstift lassen sich kleine Kratzer am Rahmen leicht beheben.

93936*

*HINWEIS: Die genannten Preise sind Preise pro Flasche oder Stift. Packungen enthalten jeweils zwei Flaschen oder Stifte.



G. LACKE


Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

850 GARAGE

Batterien

ORIGINALE H-D® AGM* BATTERIEN**

Original H-D® Batterien mit modernster Technologie für noch besseres Kaltstartverhalten, Langlebigkeit und verbesserte Wiederaufladbarkeit. Mit hochmoderner AGM-Technologie und ansprechenden Harley-Davidson Grafiken. Diese Batterien sind belastbar, langlebig und zuverlässig. Hergestellt in den USA.



Motorradbatterien erfüllen die strengen Testanforderungen nach Harley-Davidson Qualitätsstandards. H-D® AGM Batterien entsprechen den internationalen Normen des Battery Council International.



****WARNUNG:** Batteriepole und -klemmen sowie Zubehörteile enthalten Bleiverbindungen, die bekanntermaßen krebserregend sind und zu Geburtsfehlern führen können.

- 1 Vollständig gasdicht. Vermeidung von Säureaustritt bzw. Korrosionsschäden durch ventilgeregeltes, wartungsfreies Design.
- 2 Verminderung von evtl. Säureaustritt durch überarbeitetes Entlüftungssystem.
- 3 Erhöhung der Festigkeit und Haltbarkeit durch besondere Gestaltung der Batteriepole.
- 4 Verzögerung von Säureaustritt und Korrosion durch spezielle vibrationsbeständige Pluspolhülsen.
- 5 Vermeidung von Elektrolytaustritt und höhere Zuverlässigkeit durch heißverschweißten Deckel.
- 6 Höhere Anlasserleistung durch größer dimensionierte Schweißverbindungen von Zelle zu Zelle.
- 7 Hochwertiges Blei verbessert die Haftung an den Gittern und erhöht die Vibrationsbeständigkeit und Lebensdauer.
- 8 Die mit Schmelzkleber festgesetzten Platten vermindern Vibrationsschäden und erhöhen die Lebensdauer.

- 9 Spezielle Gitterplatten aus Calcium/Calciumlegierung sorgen für sehr niedrige Selbstentladung und höchste Stromstärken beim Anlassen. Vollrahmen-Leistungspfad an den Klemmen für höhere Leistung und damit schnelle, sichere Starts.
- 10 Hochdichtes Oxid sorgt für maximales Leistungsgewicht und damit zuverlässigen „High Cycling“-Betrieb.
- 11 Schutz der Platten durch reißfeste Separatoren aus Glasvlies (AGM*) sorgt für lange Lebensdauer.
- 12 Verbesserte Lebensdauer durch vollentsalzten Elektrolyt. Dosierte Elektrolytzugabe verhindert einen Überschuss an Säure.
- 13 Keine Kurzschlussgefahr oder Funkenbildung durch Pluspolkappe (ohne Abb.).
- 14 Kein Rosten oder Korrodieren durch Edelstahl-Batteriepolverschrauben (ohne Abb.).
- 15 Charakteristisches Harley-Davidson Bar & Shield Logo im Gehäuse eingepreßt für schnelle, zuverlässige Wiedererkennung.

*Absorbed Glass Mat (Glasfasermatte)

ORIGINALE UND ERSATZBATTERIEN

H-D AGM BATTERIEN

65989-97C Doppelte Gestaltung der Batteriepole (oben und seitlich). Für XL Modelle '97-'03, Dyna® und Softail® ab '97 sowie VRSC™ Modelle ab '07 (außer VRSCR '07). Auch für Buell® S1, S3/T, M2 und X1 Modelle.

66010-97C Doppelte Gestaltung der Batteriepole (oben und seitlich). Für Touring ab '97 und Trike Modelle ab '09.

65958-04A Für XG ab '15, XL ab '04 und XR Modelle '08-'12. Auch für Buell 1125R/CR Modelle.

65948-00A Für VRSC '02-'06 und VRSCR Modelle '07. Auch für Buell XB und Blast Modelle.

65991-82B Für FX und FXR Modelle '73-'94 mit E-Starter, XLCR '77-'78, XL '79-'96, Softail '84-'90 und FXR Modelle '99-'00. Ersetzt P/N 65991-82A und 65991-75C. Auch für Buell S2/T Thunderbolt® Modelle.

66010-82B Für FLHR, FLHT und FLT Touring Modelle '80-'96.

65989-90B Für Dyna und Softail Modelle '91-'96.

HINWEIS: Die Abmessungen der Harley-Davidson AGM Batterien P/N 65989-97C, 65989-90B und 65991-82B erlauben bei XL und Dyna Modellen möglicherweise keine Verwendung von Seitenabdeckungen aus dem Zubehörprogramm.

KONVENTIONELLE BATTERIEN* (ohne Abb.)

66006-29F 6 V.
Für FL Modelle bis '64 und GE Modelle bis '63.

66006-70 12 V.
Für FX und XLCH Modelle ab '70 mit Kickstarter.

HOCHLEISTUNGS-PREMIUM-BATTERIE**

66007-84 12 V.
Für FL und FLH '65-'84, XLH '67-'78 (außer XLCR '77-'78) sowie GE Modelle ab '64.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



Die **Ausführung des Anschlusssteils** garantiert einen festen und wasserdichten Anschluss an normale oder Performance Zündkerzenkabel.

Der **integrierte Dämpfer/Widerstand** reduziert Störungen im Radiofrequenzbereich.

Die **beschichtete Ummantelung** verhindert Korrosion bei rauen Wetter- und Temperaturbedingungen.

RCT (Ribbed Core Technology) bietet einen besseren Verschmutzungsschutz. Der geringe Abstand der Rippen fördert die Funkenentladung bei Zündkerzen mit beginnender Verschmutzung, sodass das Luft-Kraftstoff-Gemisch im Zylinder gezündet werden kann und die Zündkerze sauber bleibt.

Feindraht-Mittelelektrode zur Verbesserung der Zündfähigkeit und der Starteigenschaften.

Platin-Pads an beiden Elektroden verringern die Elektrodenerosion und verlängern so die Zündkerzenlebensdauer.

Die „**V-förmige**“ **Massenelektrode** sorgt für eine fokussierte Flammenfront, um die Flammenausbreitung zu unterstützen.

A. SCREAMIN' EAGLE ST PERFORMANCE ZÜNDKERZEN

A. SCREAMIN' EAGLE® ST PERFORMANCE ZÜNDKERZEN

Die Screamin' Eagle® ST Zündkerzen haben eine doppelte Platinbeschichtung, um den Erosionswiderstand und somit die Lebensdauer zu erhöhen. Die V-förmige Masselektrode fördert die Flammenausbreitung, während die Feindraht-Mittelelektrode die Starteigenschaften und die Zündfähigkeit verbessert. Screamin' Eagle ST Zündkerzen basieren auf der Ribbed Core Technology (RCT), die sie widerstandsfähig gegen Ablagerungen macht. Außerdem sind sie ebenso wie die originalen Kerzen mit einem Entstörwiderstand ausgerüstet, um elektrische Interferenzen mit Radios und CB-Funkgeräten zu vermeiden. Besonders geeignet für Rennmaschinen, die ein fettes Luft-/Kraftstoff-Gemisch erfordern. Einzigartiges Styling mit Screamin' Eagle Logo. Paarweise.

Anwendungen mit hoher Verdichtung

Diese Zündkerzen wurden eigens für Hochleistungsanwendungen entwickelt, wozu unter anderem Modifikationen an High Flow Luftfiltern, Nockenwellen, Auspuffanlagen, Performance Zylinderköpfen und Bauteilen der Zündanlage sowie höhere Verdichtungsverhältnisse als bei Konfigurationen und Motoren der Serienausstattung gehören.

32186-10

Für Twin Cam Modelle ab '99, XL und XR ab '86 sowie Evolution® 1340 Modelle mit Screamin' Eagle Performance Zylinderköpfen.

32188-10

Für Evolution 1340 Modelle '84-'99, Shovelhead 74 und 80CI '75-'81 und XR1000 Modelle '83-'84.

Anwendungen mit serienmäßiger Verdichtung

Für modifizierte Motoren, inklusive Performance Vergaser, High Flow Luftfilter, Nockenwellen, Auspuffanlage und Zündanlage in Verbindung mit serienmäßigen Verdichtungsverhältnissen.

32189-10

Für Evolution 1340 Modelle '84-'99, Shovelhead 74 und 80CI Modelle '75-'81.

32192-10

Für Twin Cam Modelle ab '99 und Evolution Sportster® 883, 1100 sowie 1200 Modelle ab '86.

B. HARLEY-DAVIDSON GOLD ZÜNDKERZEN

Ein Spezialgewinde und die Ummantelung sichern das mühelose und schnelle Herausdrehen der Kerzen aus Aluminiumköpfen. Eine Gold-Palladium-Einlage schützt vor Korrosion und sorgt für längere Haltbarkeit. Dank der konischen Elektrodenspitze hat das Luft-Kraftstoff-Gemisch einen optimalen Zugang zur Zündregion, was die Entflammbarkeit verbessert. Verschmutzungen werden durch den kleinen Durchmesser von Elektrodendraht und Isolatorspitze verhindert. Zudem erhitzt sich der Kupferkern der Elektrode nicht übermäßig, wodurch sich die Lebensdauer verlängert.

32365-04 (6R12G)

einzel erhältlich
Für XL ab '86 und Twin Cam Modelle ab '99 oder anstatt Nr. 6R12.

32367-04 (5R6AG)

einzel erhältlich
Für Shovelhead Ende '78-'84 und Evolution 1340 Modelle '84-'99 oder anstatt Nr. 5R6A und 5RL.

32331-05 (10R12AG)

einzel erhältlich
Für VRSC™ Modelle ab '02.

27794-08 (10R12X)

einzel erhältlich
Für XR Modelle '08-'12.

C. ORIGINALE HARLEY-DAVIDSON ZÜNDKERZEN

32335-04 (10R12A)

einzel erhältlich
Für VRSC Modelle ab '02.

31600012 (RG6HCC)

einzel erhältlich
Für XG Modelle ab '15.

32342-04 (5R6A)

einzel erhältlich
Für Shovelhead Ende '78-'84 und Evolution 1340 Modelle '84-'99.

32362-04 (6R12)

einzel erhältlich
Für Evolution XL Modelle ab '86 und Twin Cam Modelle ab '99.

32338-04 (4R5)

einzel erhältlich
Für Iron Sportster '71-'85.

32336-04 (4R)

einzel erhältlich
Für KH '54-'56, XL-900 '57-'70, Iron Sportster '71-'85 und FLH/FX '48-'74.

32337-04 (3-4)

einzel erhältlich
Für FLH/FX '48-'74.

32339-04 (3)

einzel erhältlich
Für FLH/FX Modelle '48-'74, KH Modelle '54-'56 und Iron Sportster Modelle '57-'78.



B. HARLEY-DAVIDSON GOLD ZÜNDKERZEN



C. ORIGINALE HARLEY-DAVIDSON ZÜNDKERZEN

852 GARAGE

Luftfilter

A. ORIGINALE HARLEY-DAVIDSON® LUFTFILTERELEMENTE

Bei neueren Modellen: Papierfilterelement mit Aluminium-Rückplatte.

29400078 Für XG Modelle ab '15.

29331-04

Für XL Modelle (außer XL1200V) '04-'13.

29400015

Für XL Modelle ab '14 und XL1200V Modelle ab '12.

29377-08 Für XR Modelle '08-'12.

29437-01A Für VRSC™ Modelle ab '02.

29400042

Für Twin Cam Modelle '99-'06 mit Vergaser, EFI Softail® ab '01 (außer FLSTSB '08-'11, FXS ab '11, FLS ab '12 und FXDB ab '13) sowie EFI Touring und Dyna® Modelle '02-'07.

29633-08 Für Touring und Trike Modelle '08-'13.

29400045 Für Touring und Trike Modelle ab '14.

29191-08

Für Dyna Modelle ab '08 (außer FXDB ab '13).

29314-08

Für FLSTSB '08-'11, FXS ab '11, FLS ab '12 und FXDB Modelle '13.

29509-06 FÜR FLHTCUSE MODELLE '06-'10.

29462-99

Für Twin Cam Modelle '99-'01 mit elektronischer Einspritzung (außer Softail '01).

29330-96

Für Evolution® 1340 Modelle '96-'00 mit Vergaser.

29291-95

Für Evolution 1340 Modelle '95-'99 mit elektronischer Einspritzung (EFI).

29259-91A

Für Evolution 1340 FLT, FLHT, FLHR, Softail, Dyna und FXR Modelle '91-'95.

29331-96

Für Evolution XL Modelle '88-'03.

29259-89

Für Evolution 1340 Modelle '90.

29259-86

Für Evolution 1340 Modelle '86-'89.

29036-72

Für XL Modelle '66 bis Anfang '73 und '83-'85 sowie FX '71 bis Anfang '75 und FLH Modelle '67 bis Anfang '75.

29325-95A

Für Evolution XL und 1340 Modelle '95-'03. (Nur internationale Modelle. Fragen Sie Ihren Händler.)



A. ORIGINALE HARLEY-DAVIDSON LUFTFILTERELEMENTE



A. XR1200 LUFTFILTERELEMENT



A. VRSC LUFTFILTERELEMENT



A. SCHAUMSTOFF-LUFTFILTERELEMENTE



B. SCREAMIN' EAGLE HIGH-FLO K&N LUFTFILTERELEMENT

B. SCREAMIN' EAGLE® HIGH-FLO K&N® LUFTFILTERELEMENT

K&N® Austausch-Luftfilter sind so ausgelegt, dass sie den Luftstrom verbessern, was wiederum zu mehr Leistung und besserer Beschleunigung führt. K&N Filter bieten eine hervorragende Filterleistung und aufgrund dessen, dass sie waschbar und wiederverwendbar sind, können Sie den Filter immer dann reinigen, wenn es die Umstände erfordern. Direkter Ersatz bei bestimmten Modellen.

HINWEIS: Diese auswaschbaren und wiederverwendbaren Filter verwenden eine spezielle Beschichtung, die dazu beiträgt, die Feinpartikel aus der einströmenden Luft herauszufiltern. Im Laufe der Zeit wird sich der Filter zersetzen, und der Filtereinsatz beginnt grau zu werden. Reinigen Sie die Oberfläche und stellen Sie die ursprüngliche rote Farbe mit Hilfe der Luftfilter-Pflegeprodukte von K&N wieder her.

- 1. 29400020** Stage I–Multi-Fit.
Für XL ab '07, Dyna® '99-'07, Softail® ab '00 und Touring Modelle '99-'07 mit Stage I Luftfilter-Kit P/N 29000009, 29000019A, 29773-02C oder 29440-99D. Ersatz für P/N 29442-99E.
- 2. 29400021** Stage I–Dyna.
Für Dyna Modelle ab '08 mit Stage I Luftfilter-Kit P/N 29406-08. Ersatz für P/N 29385-08.
- 3. 29400019** Stage I–Touring.
Für Touring und Trike Modelle ab '08 mit Stage I Luftfilter-Kit P/N 29260-08. Ersatz für P/N 29244-08.
- 4. 29400065** Extreme Billet.
Für XG ab '15 sowie Touring und Trike Modelle ab '08 mit Extreme Billet Agitator und Chisel Luftfilter-Kits.
- 4. 29400118** Extreme Billet.
Für XL ab '07, Dyna und Softail Modelle ab '08 und Modelle mit Extreme Billet Chisel und Agitator Luftfilter-Kits.
- 5. 29400109** Burst Kollektion.
Für Modelle mit Burst Kollektion Luftfilter-Kits.
- 6. 29400026** Stage I–XL.
Für XL Modelle ab '88 mit High-Flow Luftfilter-Kit P/N 29042-04C oder 29066-03B. Ersatz für P/N 29044-04B.
- 7. 29400022A** Ventilator–Multi-Fit.
Für Modelle mit Ventilator und Extreme Billet Ventilator Performance Luftfilter-Kits. Ersatz für P/N 29670-09.
- 8. 29424-05A** Heavy Breather – Multi-Fit.
Für XL ab '91, Dyna ab '99, Softail ab '00 und Touring Modelle '99-'07 mit Heavy Breather Kit P/N 29098-09, 29299-08, 29080-09 oder 29264-08.
- 8. 29702-08A** Heavy Breather – Touring.
Für Modelle mit Heavy Breather Kit P/N 29006-09B, 29253-08B, 29000065 oder 29400105.
- 9. 28714-10** Heavy Breather–Kompakt.
Für Touring Modelle ab '08 mit Kompakt-Heavy Breather Kit P/N 28716-10A.
- 10. 29400141** Heavy Breather Elite.
Für Modelle mit Screamin' Eagle Heavy Breather Elite Performance Luftfilter-Kit P/N 29400172 und 29400173.

K&N LUFTFILTER-PFLEGEMITTEL

Zur Reinigung und Wiederherstellung der ursprünglichen Filterleistung der K&N-Filtereinsätze. Die auswaschbaren und wiederverwendbaren Filter verwenden eine spezielle Beschichtung, die dazu beiträgt, die Feinpartikel aus der einströmenden Luft herauszufiltern. Im Laufe der Zeit wird sich der Filter zersetzen, und der Filtereinsatz beginnt grau zu werden. Reinigen Sie die Oberfläche und stellen Sie die ursprüngliche rote Farbe mit Hilfe der Luftfilter-Pflegeprodukte von K&N wieder her.

C. K&N LUFTFILTERPFLEGE-KIT

99850-92T
Komplettes Kit zum Reinigen und Ölen von K&N-Luftfiltern. Enthält eine Flasche Luftfilterreiniger (12 oz.) und eine Sprühdose Luftfilteröl.

D. K&N LUFTFILTERÖL

99882-88T Sprühdose (12 oz.).

E. K&N POWER KLEEN LUFTFILTER-REINIGER

93600004 32 fl. oz. Flasche mit Sprüher.



C. K&N LUFTFILTERPFLEGE-KIT



D. K&N LUFTFILTERÖL



E. K&N POWER KLEEN LUFTFILTER-REINIGER

854 GARAGE

Ölfilter

A. SUPERPREMIUM5™ ÖLFILTER – 5 MIKRON

Der SuperPremium5™ Ölfilter besitzt ein getestetes und zugelassenes Rückhaltevermögen für Staub, Ruß und andere Feststoffe bei sehr geringem Druckverlust über den Filter. Mit integriertem Rückhalteventil. Filter inklusive internen Überdruck- und Rückstromventils.

Für Twin Cam und Evolution® Modelle ab '99 (außer XR ab '08-'13) und als Aufrüstung für alle Modelle, die den Ölfilter 63796-77A, 63805-80A, 63812-90 oder 63813-90 benötigen.

63798-99A Chrom.

63731-99A Schwarz.

SuperPremium10 Ölfilter – 10 Mikron (ohne Abb.)

Für VRSC™ Modelle ab '02.

63793-01K Schwarz.

B. ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON® ÖLFILTER

Filter mit harzprägniertem Papier zur Filterung schädigender Partikel aus dem Öl. Seine Endkappen und die zuverlässige Versiegelung verhindern das Entweichen von verschmutztem Öl.

Schraubfilter

Für alle XB und Buell Modelle.

63806-00Y Schwarz.

Für XG Modelle ab '15.

62700045

Für Dyna® Modelle '91-'98.

63812-90 Schwarz, extra lang.

63813-90 Chrom, extra lang.

Für FLH-80 Classics Ende '82-'84, FXWG, FXSB, FXEF '82-'86 und XL Modelle '79- Anfang '84.

63782-80 Chrom, kurz.

63810-80A Schwarz, kurz.

Für FLT, FLHT, FLHR Modelle '80-'98, FXR '82-'94, Softail® '84-'98, FXRP, FLHTP '84-'95, XL ab Ende '84 und XR Modelle '08-'13.

63796-77A Chrom, lang.

63805-80A Schwarz, lang.

CLASSIC MOTOR PARTS ÖLFILTER (ohne Abb.)

Qualitätsfilter zu einem tollen Preis. Ersetzt P/N 63840-53 oder 63835-87T durch einen Kartuschenfilter mit Feder.

62700055 Öltankkartusche.

DEFINITIVE5 FILTERELEMENT (ohne Abb.)

Getestetes und zugelassenes synthetisches Filtermedium bietet Nennfilterleistung von 5 Mikron. Erhöhte Rückhaltekapazität für Staub, Ruß und andere Feststoffe. Niedriger interner Druckabfall.

63834-07

Für Modelle mit DEFINITIVE5 Filtersystem.

Ummantlung – Dickeres Mantelmaterial für mehr Festigkeit. Die stärkere Ummantlung bietet zusätzlichen Schutz gegen Beschädigungen durch Straßenschmutz.

Mittelrohr – Verhindert ein Versagen des Filterelements.

Bypassventil – Das Ölüberdruckventil ist zum Schutz des Motors kalibriert. Das Bypassventil garantiert den Ölfluss auch dann, wenn das Filterelement verstopft ist.

Dichtung – Aus Hochleistungs-Nitrilkautschuk mit spezieller Schmierverbindung, um das Drehmoment beim Einbau und Ausbau zu verringern.

Bar & Shield Stempel

Metallkappen – Optimale Abdichtung für die Filterelementbaugruppe.

Filterelement – 100 % synthetisches Medium im Drahtkorb für eine exzellente Filtrierung bei hohem Durchfluss.

Stahlrückplatte – Die galvanisierte Oberfläche bietet einen hervorragenden Rostschutz. Extra große Einlassbohrungen für einen geringen Flusswiderstand.

Rückschlagventil – Das Rückschlagventil aus Silikon verhindert einen Ölrückfluss beim Abstellen und somit Trockenstarts. Silikon bietet bei sehr hohen und tiefen Temperaturen gegenüber herkömmlichen Nitrilkautschuk eine bessere Leistung und Beständigkeit.

A. SUPERPREMIUM5 ÖLFILTER



A. SUPERPREMIUM5 ÖLFILTER



B. ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON ÖLFILTER

C. ORIGINALE H-D® BREMSBELÄGE

Vorn

42897-08 Vorn.
Für VRSC™ Modelle ab '08.

42897-06A Vorn.
Für VRSC Modelle '06-'07.

41300004 Vorn.
Für XL Modelle ab '14.

42831-04A Vorn.
Für XL Modelle '04-'13.

42739-08 Vorn.
Für XR Modelle '08-'13.

46363-11 Vorn.
Für Dyna® ab '12 und Softail® Modelle '11-'14.

41300102 Vorn.
Für Softail Modelle ab '15.

44082-08 Vorn.
Für Dyna '08-'11 und Softail Modelle '08-'10 (außer Springer™).

41854-08 Vorn.
Für Touring ab '08 und Trike Modelle '08-'13.

44063-83C Vorn.
Für XL '84-'99, FX '84-'86, Softail '84-'99, FXR '84-'99, FLT/FLHT/FLHR '84-'99, Dyna '91-'99 sowie FXSTS und FLSTS Modelle ab '00.

41300027 Vorn.
Für Trike Modelle ab '14.

Vorn und Hinten

41300072 Vorn/Hinten.
Für XG Modelle ab '15.

44082-00D Vorn/Hinten.
Für Bremsen vorn und hinten bei XL '00-'03, VRSC '00-'05 und Dyna®, Softail und Touring Modellen '00-'07. Softail Modelle '00-'07 (außer Vorderradbremse an FXSTS und FLSTS Springer). Nicht für Hinterradbremse an FXSTS, FXST, FXSTB und FLSTFSE2 Modellen '06-'07.

43395-80A Vorn/Hinten.
Für FLT/FLHT Modelle '80-'83 vorn und XL Modelle '79-'81 hinten.

44135-74A Vorn/Hinten.
Für FX Modelle '73 bis Anfang '78 (vorn und hinten), FLH Modelle '72 bis Anfang '78 (vorn und hinten) und XLH/XLCH Modelle '73 (vorn).

Hinten

42850-06B Hinten.
Für VRSC Modelle ab '06.

41300053 Hinten.
Für XL Modelle ab '14.

42029-07 Hinten.
Für XL Modelle '07-'13.

42836-04A Hinten.
Für XL Modelle '04-'06.

42310-08 Hinten.
Für XR Modelle '08-'13.

42298-08 Hinten.
Für Dyna und Softail Modelle ab '08.

46721-06A Hinten.
Für FXST und FXSTB '06-'07, FLSTFSE2 und FXSTS '06, FLSTF, FXSTC und FXSTSSE '07.

44209-87C Hinten.
Für XL, FXR, Softail Ende '87-'99 und Dyna Modelle '91-'99.

41852-08B Hinten.
Für Touring Modelle ab '08. Nicht für Trike Modelle.

43957-86E Hinten.
Für FLT, FLHT, FLHS und FLHR Modelle '86-'99.

43957-80A Hinten.
Für FLT, FLHT '80-'85 und FLH Modelle '81-'84.

41300033 Hinten.
Für Trike Modelle ab '14.

83911-09B Hinten.
Für Trike Modelle '09-'13.

C. ORIGINALE H-D BREMSBELÄGE

856 GARAGE

Dunlop® Reifen

DUNLOP · HARLEY-DAVIDSON®

T I R E S E R I E S

Seit 1984 liefert Dunlop für Harley-Davidson® Motorräder Reifen als Serienausstattung und als Austauschreifen. Dunlop ist als weltweit führender Entwickler und Hersteller von Motorradreifen anerkannt.

Die passende Kombination entnehmen Sie bitte den Tabellen auf Seite 858-864.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



Schwarzwand

Schmale Weißwand

D407/D408 TOURING

Der D407/D408 Reifen wurde für FL Touring ab '09, bestimmte Softail® und spezifische Custom Vehicle Operations™ (CVO™) Modelle entwickelt und kann exklusiv über die Harley-Davidson Händler bezogen werden. Die Hinterreifen der FL Touring werden mit der fortschrittlichen MT (Multi-Tread) Technologie von Dunlop hergestellt.

- Der Reifen trägt den „Harley-Davidson“ Schriftzug auf der Seitenwand.
- MT Multi-Tread Hinterreifen verfügen über ein hartes Profil in der Reifenmitte, das kühler läuft und für Stabilität, eine hervorragende Traktion beim Bremsen und eine lange Lebensdauer sorgt. Die Seiten haben ein Profil mit lateraler Haftung, das die Traktion bei stärkeren Schräglagen verbessert und für eine optimale Haftung bei Kurvenfahrten sorgt.
- Die verstärkte Mehrschicht-Reifenkarkasse sorgt für Festigkeit und eine lange Lebensdauer, damit das Motorrad bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Schräglagen stabil auf der Fahrbahn gleitet.
- Durch die großen und winkelförmigen Querrillen im Reifenprofil wird bei nassen Fahrbahnen Wasser von der Aufstandsfläche verdrängt.
- Der D407/408 ist als Schwarzwandreifen, mit schmalen weißem Seitenwandstreifen oder mit breiter Weißwand lieferbar.



Schwarzwand

Schmale Weißwand

Breite Weißwand

Gravierte breite Weißwand

D402 TOURING

Der mit einem dreilagigen Polyestergehäuse und zwei Glasfasergürteln gebaute D402 bietet eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität.

- Das computeroptimierte Reifenprofil mit einer versetzten Mittelrinne verbessert die Fahrsicherheit über Regenrillen und Brücken mit Stahlgitterrost und sorgt gleichzeitig für einen gleichmäßigen Abrieb.
- Der D402 ist als Schwarzwandreifen, mit schmalen weißem Seitenwandstreifen, mit breiter Weißwand oder gravierter Weißwand lieferbar.



Schwarzwand

Breite Weißwand

Schwarzwand

Schwarzwand

D401 CRUISER

Das hochmoderne Reifenprofil und die speziell entwickelte Materialmischung sorgen für eine außergewöhnliche Haftung bei nassen und trockenen Witterungsbedingungen und für eine lange Lebensdauer.

- Die D401 Reifen werden in Diagonal-Gürtelbauart hergestellt und haben ein computeroptimiertes Reifenprofil, um einen gleichmäßigen Abrieb zu garantieren.

GT502 PERFORMANCE

GT502 Performance Reifen besitzen ein optimiertes Profil und bieten eine erstklassige Aufstandsfläche und Materialmischung für einen perfekten, verlässlichen Grip auf trockener und nasser Straße.

SIGNATURE SERIE

Signature Reifen sind mit einer Fülle von Eigenschaften ausgestattet, die für agiles Handling, sichere Kurvenfahrt und eine feste Verbindung zwischen Ihnen und der Straße stehen.



MICHELIN

Michelin ist seit 1889 ein führender Reifenhersteller. Das Unternehmen stellte im Jahr 1946 den ersten Gürtelreifen her und setzte als erstes Gürtelreifen bei Motorradrennen ein. Michelin hat sein Engagement in der Fertigung der weltweit innovativsten Reifenprodukte immer deutlich gezeigt. Als führende Kraft in der Entwicklung von Rennsport-Technologien betreibt Michelin Forschung, Tests und die Entwicklung von Reifenlösungen für den anspruchsvollsten Einsatz überhaupt: den Rennsport. Die Fahrer von Harley-Davidson Motorrädern profitieren von diesem Know-how, da Michelin die für die Rennstrecke entwickelten Technologien der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Harley-Davidson® Motorrädern zukommen lässt.

MICHELIN SCORCHER® REIFEN

Exklusiv für Harley-Davidson hergestellt

Der Scorchler ist der erste gemeinsame Reifen von Michelin und Harley-Davidson und weist einen großen „Harley-Davidson“ Schriftzug auf der Seitenwand auf. Der Reifen zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Kombination an Haltbarkeit, Komfort und Handling aus. Viele Modelle sind serienmäßig mit dem Scorchler „11“ und dem Scorchler „31“ ausgestattet, die auch als Austauschreifen bei anderen spezifischen Modellen montiert werden können.

Die passende Kombination entnehmen Sie bitte den Tabellen auf Seite 858-864.



MICHELIN Scorchler 31

Hervorragende Haftung:

Innovative Gummimischungen, in die das Know-how aus der jahrzehntelangen Straßenrennerfahrung von Michelin eingeflossen ist, sorgen für hervorragende Haftung auf nassen und trockenen Straßen.

Hoher Komfort und ausgezeichnetes Handling:

Der elastische Unterbau und die Lauffläche der MICHELIN® Scorchler® „31“ Reifen verbessern das Handling auf kurvenreichen Straßen.

Langlebigkeit:

Die rußangereicherten Gummimischungen von Michelin bieten außerordentliche Haltbarkeit ohne leistungsmäßige Einschränkungen.

MICHELIN Scorchler 11

Hervorragende Haftung:

Die glatte Lauffläche maximiert die Aufstandsfläche für ausgezeichnete Haftung auf trockenen Straßen. Die optimierte Gestaltung der Profiltrillen sorgt für effiziente Wasserverdrängung und dadurch zuverlässige Haftung auf nasser Fahrbahn.

Hervorragende Laufleistung:

Die neu entwickelten Gummimischungen sind von den siegreichen Rennreifen von Michelin abgeleitet und verbinden Haltbarkeit mit hoher Leistung.

Präzises Handling:

Die neueste Generation von Michelin-Gürtelreifen bietet leichte Manövrierbarkeit und beeindruckende Agilität.



- **Architektur des Hinterreifens:** Sie sorgt für Stabilität, großartiges Handling plus Komfort.
- **3 Polyester-Karkassenlagen:** Starker und elastischer Unterbau für Komfort auf langen Fahrten.
- **2 Aramid-Gürtellagen:** Sie sorgen durch die konsistente Aufstandsfläche für gleichmäßige Abnutzung und lange Haltbarkeit.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

858 GARAGE

Reifen – Sportster® Modelle

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgengröße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teilenummer
SPORTSTER® – VORN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN							
XL1200 Sport '96-'03	Serienmäßig						
XL ab '04 (außer XL Custom, XL1200X, XL1200T, XL1200V, XR1200/X oder XL883L ab '11). Der Einbau erfordert den passenden Hinterreifen GT502 P/N 40555-04A	Option	GT502F	100/90-19	2,15 x 19	30	BW	40554-04A
XL883C '96-'10	Option	GT502F	80/90-21	2,15 x 21	30	BW	43117-09
XL1200C '96-'10	Option						
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
XL1200X ab '10	Serienmäßig bei MJ '10	D402F	MT90B16	3,00 x 16	30	BW	43022-91A
XR1200/X '08-'13	Serienmäßig bei MJ '08-'11	D209F RP	120/70ZR18	3,50 x 18	36	BW	43229-08
XL ab '04 (außer XL Custom, XL1200T, XL1200X, XL1200V, XR1200/X oder XL883L ab '11)	(BW) Serienmäßig bei MJ '04-'10	D401F	100/90-19	2,15 x 19	30	WWW	55193-10
						BW	43112-91A
XL883, XL883R, XL883 Hugger '91-'09 (außer XL Custom)	Serienmäßig						
XL1200 (außer XL Custom, XL Sport) '88-'03	Serienmäßig	D401F	100/90-19	2,15 x 19	30	BW	43112-91A
XR1000 '83-'84	Serienmäßig						
XL '81-'90 (außer XR1000, XL1200)	Serienmäßig	D401F	90/90-19	2,15 x 19	30	BW	40567-90A
XL883C / XL1200C '96-'10	Serienmäßig	D402F	MH90-21	2,15 x 21	30	BW	43104-93A
XL1200V ab '12	Serienmäßig	D402F	MH90-21	2,15 x 21	30	MWW	43100004
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
XL1200C ab '11	Serienmäßig bei MJ ab '11	SCORCHER 31	130/90B16	3,00 x 16	36	BW	55035-11A
XL1200X ab '10							
XL883L ab '11	Serienmäßig						
XR1200/X '08-'13	Serienmäßig bei MJ ab '12	SCORCHER 11	120/70ZR18	3,50 x 18	30	BW	40879-11A
XL ab '04 (außer XL Custom, XL1200T, XL1200X, XL1200V, XR1200/X oder XL883L ab '11)	Serienmäßig bei MJ ab '11	SCORCHER 31	100/90B19	2,15 x 19	30	BW	43258-07B
XL1200V ab '12							
XL 883C '04-'10	Option	SCORCHER 31	80/90-21	2,15 x 21	30	BW	41036-12
XL 1200C '04-'10							
XL1200T ab '14	Serienmäßig	Scorcher 11T	120/70ZR18	3,50 x 18	36	BW	
SPORTSTER – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN							
XL ab '04 (außer XL1200T, XL1200X, XL1200V, XR1200/X, XL883L ab '11 oder XL1200C ab '11). Für den Einbau an Modellen mit 19" Vorderrad muss der passende GT502F Vorderradreifen montiert werden P/N 40554-04A	Option	GT502	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	40555-04A
XL1200 Sport '96-'03	Serienmäßig	GT502	130/90B16	3,00 x 16	36/40	BW	40556-06A
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
XL ab '04 (außer XR1200/X, XL1200T, XL1200V, XL883L ab '11, XL1200C ab '11)	Serienmäßig bei MJ '04-'10	D401	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	43264-02
XL ab '04 (außer XL1200X, XL1200T, XL1200V, XR1200/X, XL883L ab '11 oder XL1200C ab '11)	Option	D401	150/80B16	3,00 x 16	36/40	WWW	55192-10
XL1200V ab '12	Serienmäßig	D401	150/80B16	3,00 x 16	40	MWW	43200007
XL '81-'03 (außer XL1200 Sport)	Serienmäßig	D401	130/90B16	3,00 x 16	36/40	BW	40565-91B
XR1200/X '08-'13	Serienmäßig '08-'10	D209HD	180/55ZR17	5,50 x 17	42	BW	43231-08
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
XL ab '04 (außer XL1200T)	Serienmäßig bei MJ ab '11 (außer XL1200V)	SCORCHER 31	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	40878-11
XR1200/X '08-'13	Serienmäßig bei MJ '12	SCORCHER 11	180/55ZR17	5,50 x 17	42	BW	43200011
XL883L ab '11	Serienmäßig	SCORCHER 11	150/60ZR17	4,50 x 17	36/40	BW	43216-11
XL1200T ab '14	Serienmäßig	Scorcher 11T	150/70ZR17	4,50 x 17	42	BW	43200026

Schlüssel für Seitenwandausführung:

BW – Schwarzwand
SWW – Weißwand, schmal
MWW – Weißwand, mittel
WWW – Weißwand, breit
EWWW – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgenreiße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
DYNA® – VORNE							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN							
Dyna ab '02 (außer FXDF, FXDFSE und FXDWG Modelle)	Option	GT502F	100/90-19	2,15 x 19	30	BW	40554-04A
FXDX '00-'01	Serienmäßig						
FXDWG ab '93	Serienmäßig MJ '10-'11	GT502F	80/90-21	2,15 x 21	30	BW	43117-09
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FXDF ab '08	Serienmäßig	D427F	130/90B16	3,00 x 16	36	BW	43218-08
FXDFSE/2 '09-'10							
FLD ab '12	Serienmäßig	D402F	130/70-18	3,50 x 18	36	BW	43371-07A
Dyna Modelle ab '91 (außer FXDF, FXDFSE/2 und FXDWG Modelle)	Serienmäßig bei MJ '91-'09						
FXR ab '84 (außer FXLR, FXR2)	Serienmäßig	D401F	100/90-19	2,15 x 19	30	BW	43112-91A
FXRT ab '83	Serienmäßig						
FX '81-'85	Serienmäßig						
FXR '82-'83 (außer FXRT)	Serienmäßig	D401F	90/90-19	2,15 x 19	30	BW	40567-90A
FXDWG '93-'08	Serienmäßig						
FXWG bis '86	Serienmäßig						
FXLR bis '94	Serienmäßig	D402F	MH90-21	2,15 x 21	30	BW	43104-93A
FXR2 '99	Serienmäßig						
FXDSE/2 '07-'08	Serienmäßig						
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
Dyna ab '02 (außer FXDF, FXDFSE/2 und FXDWG Modelle)	Serienmäßig MJ ab '10	SCORCHER 31	100/90-19	2,15 x 19	30	BW	43258-07B
FXDF ab '08	Option	SCORCHER 32	130/90B16	3,00 x 16	36	BW	43100003
FXDWG ab '10	Serienmäßig MJ ab '12	SCORCHER 31	80/90-21	2,15 x 21	38	BW	41036-12
DYNA – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN							
FXDX '00-'01	Serienmäßig	GT502	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	40555-04A
Dyna '02-'05	Option						
FXDWG ab '10	Serienmäßig MJ '10-'11						
Austauschreifen für Harley-Davidson Breitreifen-Kits P/N 44075-04 ¹ , 43705-06 ¹ , 43768-06 ¹	Option	GT502	180/60B17	4,50 x 17	40	BW	43197-04B
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FXR ab '82	Serienmäßig						
FXRT ab '82	Serienmäßig	D401	130/90B16	3,00 x 16	36/40	BW	40565-91B
Dyna '91-'01 (außer FXDX '00-'01)	Serienmäßig						
Dyna '02-'05	Serienmäßig	D401	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	43264-02
FXDF ab '08	Serienmäßig	D427	180/70B16	5,00 x 16	36/40	BW	43228-08
FXDFSE/2 '09-'10	Serienmäßig						
FXDSE/2 '07-'08	Serienmäßig	D407	170/60R17	4,50 x 17	38/42	BW	41998-07
Dyna ab '06 (außer FXDSE/2 '07-'08 und FXDF ab '08)	Serienmäßig bei MJ '06-'10	K591	160/70B17	4,50 x 17	36/40	BW	43169-00A
FLD ab '12	Serienmäßig	D401	160/70B17	4,50 x 17	40	BW	43200015
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FXDF ab '08	Option	SCORCHER 32	180/70B16	5,00 x 16	36/40	BW	43200004
Dyna ab '06 (außer FLD, FXDF und FXDSE/2 '07-'08)	Serienmäßig MJ ab '10	SCORCHER 31	160/70B17	4,50 x 17	36/40	BW	43250-07B
FXDWG ab '10	Serienmäßig MJ ab '12	SCORCHER 31	180/60B17	4,50 x 17	40	BW	43200005



Schlüssel für Seitenwandausführung:

- BW** – Schwarzwand
- SWW** – Weißwand, schmal
- MWW** – Weißwand, mittel
- WWW** – Weißwand, breit
- EWWW** – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

860 GARAGE

Reifen – Softail® Modelle

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgenreöße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
SOFTAIL® – VORN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN							
FXST '84-'07	Option	GT502F	80/90-21	2,15 x 21	30	BW	43117-09
FXSTB '84-'07	Option						
FXSTC '84-'07	Option						
FXSTD '84-'07	Option						
FXSTS '84-'07	Option						
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLSTC ab '87	(BW) Serienmäßig (WWW) Serienmäßig bei MJ ab '09	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A
FLSTF '81-'06	(BW) Serienmäßig						
FLSTN ab '05	(WWW) Serienmäßig						
FLSTS '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLSTSC '05-'07	(BW) Serienmäßig						
FLSTSB '08-'11	(BW) Serienmäßig						
FLSTNSE '14	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16		WWW	43118-92A
FLSTFSE '05	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	BW	43022-91A
FLS ab '12	Serienmäßig	D408F	140/75R17	3,50 x 17	36	BW	41474-06B
FLSTF ab '07	Serienmäßig						
FLSTFB ab '10	Serienmäßig	D408F	130/70R18	3,50 x 18	36	BW	41999-07B
FLSTFSE2 '06	Serienmäßig						
FLSTSE/2/3 '10-'12	Serienmäßig	D408F	90/90-19	2,15 x 19	30	BW	41566-08B
FXSTSSE2/3 '08-'09	Serienmäßig						
FXCW '08-'09	Serienmäßig	D408F	130/60B21	3,50 x 21	36	BW	43100008
FXCWC '08-'11	Serienmäßig						
FXSB/FXSBSE/2 '13-'15	Serienmäßig	D402F	MH90-21	2,15 x 21	30	BW	43104-93A
FXST '84-'07	Serienmäßig						
FXSTB '84-'07	Serienmäßig						
FXSTC '84-'07	Serienmäßig						
FXSTD '84-'07	Serienmäßig						
FXSTDSE2 '04	Serienmäßig						
FXSTS '84-'07	Serienmäßig						
FXSTSSE '07	Serienmäßig						
FXS '11-'13	Serienmäßig						
FXST ab '08	Serienmäßig						
FXSTB '08-'09	Serienmäßig						
FXSTC '08-'10	Serienmäßig	D408F	MH90-21	2,15 x 21	30	BW	43390-08A
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLSTF ab '07	Option	SCORCHER 11	140/75R17	3,50 x 17	36	BW	43100016
FLSTFB ab '10							

Schlüssel für Seitenwandausführung:

BW – Schwarzwand
SWW – Weißwand, schmal
MWW – Weißwand, mittel
WWW – Weißwand, breit
EWWW – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich –
 wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgenreöße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
SOFTAIL® – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN							
Softail '03-'05 (außer FXSTD, FLSTS)	Option						
Austauschreifen für Harley-Davidson Breitreifen-Kits P/N 43684-99A, 43685-00A, 44490-00A	Option	GT502	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	40555-04A
FXSTDSE2 '04	Option	GT502	180/60B17	4,50 x 17	40	BW	43197-04B
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLSTC '87-'02	(BW) Serienmäßig						
FLSTF '90-'02	(BW) Serienmäßig						
FLSTS '97-'02	(WWW) Serienmäßig	D402	MT90B16	3,00 x 16	36/40	EWWW WWW SWW BW	43125-94B 43119-92A 43114-91B 43102-91B
FXSTC '95-'02	(BW) Serienmäßig						
FXSTS '95-'02	(BW) Serienmäßig						
FXSTB '99-'02	Serienmäßig	D402	MT90B16	3,00 x 16	36/40	BW	43102-91B
FLSTN ab '05	(WWW) Serienmäßig						
FLSTS '03	(WWW) Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	EWWW WWW SWW BW	43167-08 43353-03 43332-04† 43200001
FXS '11-'13	(BW) Serienmäßig						
FLS ab '12	Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	40	BW	43200001
FXSTC '84-'94	Serienmäßig	D401	130/90B16	3,00 x 16	36/40	BW	40565-91B
FXSTS '84-'94	Serienmäßig						
FLSTC ab '03	(BW) Serienmäßig (WWW) Serienmäßig bei MJ ab '09 (SWW) Option (EWWW) Option	D401 D402 D402 D402	150/80B16 MU85B16 MU85B16 MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW WWW SWW EWWW	43264-02 43353-03 43332-04† 43167-08
Softail '03-'05 (außer FXSTD, FLSTS)	Serienmäßig						
FLSTF '06	Serienmäßig	D401	150/80B16	3,00 x 16	36/40	BW	43264-02
FLSTFSE '05	Serienmäßig						
FLSTSC ab '05	Serienmäßig						
FLSTF ab '07	Serienmäßig						
FLSTFB ab '10	Serienmäßig						
FLSTFSE2 '06	Serienmäßig						
FXST ab '06	Serienmäßig	D407	200/55R17	6,00 x 17	42	BW	43242-06B
FXSTB ab '06	Serienmäßig						
FXSTC ab '06	Serienmäßig						
FXSTS ab '06	Serienmäßig						
FXSTSSE/2 '07-'08	Serienmäßig						
FLSTSB ab '08	Serienmäßig	D401	200/55R17	6,00 x 17	42	BW	43970-08
FXSTD '00-'07 (außer FXSTDSE2 '04)	Serienmäßig	K591	160/70B17	4,50 x 17	36/40	BW	43169-00A
FXCW '08-'09	Serienmäßig						
FXSB/FXSBSE/2 '13-'15	Serienmäßig	D407	240/40R18	8,00 x 18	42	BW	41688-08A
FXSTSSE3 '09	Serienmäßig						
FLSTSE/2/3 '10-'12	Serienmäßig	D407	200/50R18	6,00 x 18	42	BW	41771-10
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLSTF ab '07	Option	SCORCHER 11	200/55R17	6,00 x 17	42	BW	43200022
FLSFTB ab '10							



Schlüssel für Seitenwandausführung:

- BW** – Schwarzwand
- SWW** – Weißwand, schmal
- MWW** – Weißwand, mittel
- WWW** – Weißwand, breit
- EWWW** – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

862 GARAGE

Reifen – Touring Modelle

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgengröße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
TOURING – VORN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLHR '14	Serienmäßig	D408F	130/80B17	3,00 x 17	36	BW	43109-09A
FLHTCU '14	Serienmäßig						
FLHTK/FLHTKSE '14	Serienmäßig						
FLHP '14	Serienmäßig						
FLHTP '14	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	36	BW	43100013
FLHX '14	Serienmäßig						
FLHXS '14	Serienmäßig						
FLHRSE6 '14	Serienmäßig						
FLHRC '14	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	WWW	43118-92A
FLHTCSE2 '05	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	BW	43022-91A
FLHTCUSE/2/3 '06-'08	Serienmäßig	D408F	130/90B16	3,00 x 16	36	WWW	43211-09A
FLHRC '09-'13	Serienmäßig						
FLHP/E, FLHTP '09-'13	Serienmäßig						
FLHR '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHT '09-'13	Option	D408F	130/80B17	3,00 x 17	36	BW SWW	43109-09A 43115-09A
FLHTC/U '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHTCUSE4/5/6/7/8 '09-'13	Option						
FLHTK '10-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHX '09	(BW) Serienmäßig	D402F	130/70-18	3,50 x 18	36	BW	43371-07A
FLTR/U '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FL Touring Modelle '04-'08 mit 18" Vorderrad aus dem Zubehörprogramm (außer FLHRSE '07-'08)	Option						
FLHRSE3/4 '07-'08	Option						
FLHX und FLTRX '10-'13	Serienmäßig	D408F	130/70B18	3,50 x 18	36	BW	44026-09A
FLHXSE '10	Serienmäßig						
FLTRSE3 '09	Serienmäßig						
FLTRUSE '11	Serienmäßig						
FLHXSE2/3 '11-'12	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	36	BW	43100013
FLHRSE5 '13	Serienmäßig						
FLTRXSE/2 '12-'13	Serienmäßig						
Touring Modelle bis '13 mit 19" Agitator Rädern	Option						
FLH '81-'08	Option	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A
FLHR '81-'08 (außer FLHRSE/2 '07-'08)	(SWW) Serienmäßig						
FLHRC '81-'08	(WWW) Serienmäßig						
FLHS '81-'08	Option						
FLHT '81-'08	(BW) Serienmäßig	(SWW) Serienmäßig	MT90B16	3,00 x 16	36	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A
FLHTC/U '81-'08	(SWW) Serienmäßig						
FLHX '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLT '81-'08	(BW) Serienmäßig						
FLTR '81-'08	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig	(BW) Serienmäßig

TRI GLIDE® – VORNE

DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLRT '15	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	36	BW	43100013
FLHTCUTG ab '09	(BW) Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	36	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A

Schlüssel für Seitenwandausführung:

- BW** – Schwarzwand
- SWW** – Weißwand, schmal
- MWW** – Weißwand, mittel
- WWW** – Weißwand, breit
- EWWW** – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgenreöße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
TOURING – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
Touring '14 (außer FLHRC, FLHRSE6E)	Serienmäßig	D407T	180/65B16	5,00 x 16	40	BW	43200027
FLHRSE6 '14	Serienmäßig	D407	180/55B18	5,00 x 18	40	BW	44006-09
FLHRC '14	Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	WWW	43230-09
FLHP/E, FLHTP '09-'13	Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	BW	43329-09
FLHRC '09-'13	Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	WWW	43230-09
FLHTC '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHTCU '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHR '09-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHT '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FLHTCUSE4/5/6/7/8 '09-'13	(BW) Serienmäßig	D407	180/65B16	5,00 x 16	40	BW SWW	43329-09 43332-09
FLHTK '10-'13	(SWW) Serienmäßig						
FLHX '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FLTR/U '09-'13	(BW) Serienmäßig						
FLTRX '10-'13	(BW) Serienmäßig						
FLHTCSE2 '05	Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW	43200001
FLHTCUSE/2/3 '06-'08	Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW	43200001
FLHX '04-'08	Option	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	BW SWW	43200001 43332-04†
FLHR '04-'08 (außer FLHRSE/2 '07-'08)	(SWW) Serienmäßig						
FLHRC '04-'08	(WWW) Serienmäßig						
FLHT '04-'08	(BW) Serienmäßig	D402	MU85B16	3,00 x 16	36/40	EWWW WWW SWW BW	43167-08 43353-03 43332-04† 43200001
FLHTC '04-'08	(SWW) Serienmäßig						
FLHTCU '04-'08	(SWW) Serienmäßig						
FLTR '04-'08	(BW) Serienmäßig						
FLH '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHR '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHRC '81-'03	(WWW) Serienmäßig						
FLHS '81-'03	(SWW) Serienmäßig	D402	MT90B16	3,00 x 16	36/40	EWWW WWW SWW BW	43125-94B 43119-92A 43114-91B 43102-91B
FLHT '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHTC/U '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLT '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLTR '81-'03	(SWW) Serienmäßig						
FLHRSE/2 '07-'08	Serienmäßig	D407	170/60R17	4,50 x 17	38/42	BW	41998-07
FLHRSE5 '13	Serienmäßig						
FLHXSE/2/3 '10-'12	Serienmäßig						
FLTRSE '09	Serienmäßig	D407	180/55B18	5,00 x 18	40	BW	44006-09
FLTRUSE '11	Serienmäßig						
FLTRXSE/2 '12-'13	Serienmäßig						
TRI GLIDE – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
FLRT '15	Serienmäßig	SIGNATURE	P205/65R15	5,50 x 15	26	BW	83324-09
FLHTCUTG ab '09	Serienmäßig	SIGNATURE	P205/60R16	5,50 x 16	26	BW	83665-11A
H-D Trike Modelle mit Rad aus dem Zubehörprogramm P/N 55069-11 oder 55130-11	Option	SIGNATURE	P205/60R16	5,50 x 16	26	BW	83665-11A

† TÜV

Schlüssel für Seitenwandausführung:

- BW** – Schwarzwand
- SWW** – Weißwand, schmal
- MWW** – Weißwand, mittel
- WWW** – Weißwand, breit
- EWWW** – Weißwand, graviert

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

864 GARAGE

Reifen – Street™ und VRSC™ Modelle

REIFEN DER SERIENAUSSTATTUNG UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

Modelle	Serienmäßige oder optionale Ausstattung	Profil	Größe	Felgengröße (Zoll)	PSI	Seitenwandausführung	Teile-Nummer
VRSC™ – VORN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
VRSC™ Modelle ab '02	Serienmäßig bei MJ '02-'10	D208F	120/70ZR19	3,00 x 19	36	BW	43172-01B
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
VRSCAW '07-'10	Option	SCORCHER 11	120/70ZR19	3,00 x 19	36	BW	43213-11
VRSCD '07-'08	Option						
VRSCDX ab '07	Serienmäßig MJ ab '11						
VRSCF ab '09	Serienmäßig MJ ab '11						
VRSCSE2 '06	Option						
VRSCX '07	Option						
VRSC – HINTEN							
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
VRSCAW '07-'10	Serienmäßig	D419	240/40R18	8,00 x 18	42	BW	41473-06†
VRSCDX ab '07	Serienmäßig MJ '07-'10						
VRSCF ab '09	Serienmäßig MJ '07-'10						
VRSCSE2 '06	Serienmäßig						
VRSCX '07	Serienmäßig						
Austauschreifen für Harley-Davidson Breitreifen-Kit P/N 43687-06†	Option						
VRSC '02-'08 (außer VRSCSE2, VRSCAW, VRSCDX, VRSCX und VRSCF '06)	Serienmäßig	D207	180/55ZR18	5,50 x 18	38/42	BW	43173-01
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
VRSCSE2 '06	Option	SCORCHER 11	240/40R18	8,00 x 18	42	BW	43189-11
VRSCAW '07-'10	Option						
VRSCDX ab '07	Serienmäßig MJ ab '11						
VRSCX '07	Option						
VRSCF ab '09	Serienmäßig MJ ab '11						
STREET™ – FRONT							
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
XG '15	Serienmäßig	SCORCHER 11	100/80R17	2,50 x 17	34	BW	43100017
STREET – HECK							
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE							
XG '15	Serienmäßig	SCORCHER 11	140/75R15	3,50 x 15	42	BW	43200023

EMPFOHLENE AUSTAUSCH-SCHLÄUCHE UND -FELGENBÄNDER

Dunlop® Schläuche	Teilenummer	Michelin® Schläuche	Teilenummer
16", MT/MU90-16, seitliches Metallventil	40558-82	17", mittiges Metallventil	41314-10
16", MT/MU90-16, mittiges Metallventil	40575-05	Für 17" Reifen/Felge 160/70-17 und 180/60-17	
16", 180/65-16, mittiges Metallventil	40592-09	19", mittiges Metallventil	41316-10
17", 130/80-17, mittiges Metallventil	40593-09	Für 19" Reifen/Felge 100/90-19	
17", 160/70-180/60-17, mittiges Metallventil	40502-06	19", mittiges Metallventil	43233-11
17", 200/55R17, mittiges Metallventil	41491-08	Für VRSC Modelle mit 120/10-19 Radialvorderreifen.	
19", MJ/MM90-19, mittiges Metallventil mit Adapterring	41188-06	16", seitliches Metallventil	40572-11
19", 120/70R19, mittiges Metallventil	41007-07	Für Reifen/Felge 130/90-16, 150/80-16, MT90-16 und MU85-16	
21", MH90-21, mittiges Metallventil	43140-80	16", mittiges Metallventil	40876-11
		Für Reifen/Felge 130/90-16, 150/80-16, MT90-16 und MU85-16	
		21", mittiges Metallventil	40941-12
		Für Reifen/Felge 80/90-21 und MH90-21	
Dunlop Felgenbänder		Michelin Felgenbänder	
16" Felge mit glattem Profil, mittiges Ventil	43164-05	17" Felge (4.5" x 17"/18"), mittiges Ventil	41319-10
16" Felge, MT90-16, seitliches Ventil	43147-40	19" Felge (1.6"/2.0" x 18"/19"), mittiges Ventil	41323-10
16" Felge, 180/65-16, mittiges Ventil	43099-09	19" VRSC 120/10-19 Radialfelge (2.15"/3" x 17"/18"/19")	42039-11
17" Felge, mittiges Ventil	43101-06	16" Felge (3" x 16"), seitliches Metallventil	40875-11
17" Radialfelge, mittiges Ventil	40916-08	16" Felge (3" x 16"), mittiges Metallventil	40877-11
17" Felge, 130/80-17, mittiges Ventil	43341-09A	21" Felge (1.6"/1.85" x 17"/18"/19"), mittiges Metallventil	40954-12
19" Felge, mittiges Ventil	43145-47		
19" Radialfelge, mittiges Ventil	41996-07		
21" Felge, mittiges Ventil	43939-89		



Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

STREET™

Windschutzscheiben	14
Lenker	14
Sitze	15
Rückenlehnen und Gepäckträger	17
Satteltaschen und Gepäck	18-19
Motorverzierungen	20
Fahrwerkverzierungen	21
Hand- und Fußhebel	22-23
Räder und Bremsen	24
Motorschutzbügel	25
Screamin' Eagle® Performance	26-27
Color Shop	27

VRSC™

Windschutzscheiben	36
Sitze	37-38
Rückenlehnen und Gepäckträger	38-39
Satteltaschen	40
Motor- und Fahrwerkverzierungen	41-43
Fahrwerkverzierungen – Frontpartie	44-45
Fahrwerkverzierungen – Heckpartie	46
Räder, Ritzel und Bremsen	47-48
Hand- und Fußhebel	49-53
Motorschutzbügel	53
Beleuchtung	54-55

SPORTSTER®

Windschutzscheiben	74-77
Sitze	78-85
Rückenlehnen und Gepäckträger	86-94
Satteltaschen und Gepäck	95-100
Fit Shop/Federung	101-102
Fußhebel und Highway Fußrasten	103-108
Motorschutzbügel und Spritzschutz	106-107
Instrumente	109
Fahrwerkverzierungen – Frontpartie	110-112
Fahrwerkverzierungen – Bremsen	113
Fahrwerkverzierungen – Heckpartie	114-116
Motorverzierungen	117-123
Fahrwerkverzierungen – Bodywork	124-127
Ölkühler und Ölpeilstäbe	125

DYNA®

Windschutzscheiben	142-146
Sitze	147-155
Rückenlehnen und Gepäckträger	156-164
Satteltaschen und Gepäck	165-169
Tank und Fahrwerkverzierungen	170-173
Fit Shop/Federung	174-175
Fußhebel und Highway Fußrasten	176-183
Motorschutzbügel und Spritzschutz	184-185
Fahrwerkverzierungen – Frontpartie	186-193
Fahrwerkverzierungen – Bremsen	190-191
Fahrwerkverzierungen – Heckpartie	194-199

SOFTAIL®

Windschutzscheiben	216-224
Sitze	225-238
Rückenlehnen und Gepäckträger	239-249
Satteltaschen und Gepäck	250-263
Konsolen und Tankverzierung	264-266
Fit Shop/Federung	267-269
Fußhebel	270-279
Motorschutzbügel und Spritzschutz	280-281
Highway Fußrasten	282-283
Fahrwerkverzierungen – Frontpartie	284-294
Fahrwerkverzierungen – Heckpartie	295-301
Fahrwerkverzierungen – Bremsen	302-304
Fahrwerkverzierungen – Bodywork	305-307

TOURING UND TRIKE

Windschutzscheiben	330-341
Beinschilde und Zubehör	342-347
Sitze	348-366
Rückenlehnen und Gepäckträger	367-380
Tour-Pak® Koffer	381-387
Tour-Pak Zubehör	388-395
Satteltaschen und Zubehör	396-408
Gepäckzubehörteile	409-416
Lackschutz	415-417
Ladezubehör	418-419
Fit Shop/Federung	420-423
Fußhebel	424-433
Motorschutzbügel und Seitenständer	434-435
Fahrwerkverzierungen – Frontpartie	436-441
Fahrwerkverzierungen – Bremsen	442-444
Fahrwerkverzierungen – Bodywork	445-450
Fahrwerkverzierungen – Verkleidung und Konsole	451-464
Fahrwerkverzierungen – Heckpartie	465-469

SCREAMIN' EAGLE®

Luftfilter-Kits und Filter	473-485
Auspuffanlagen	486-493
Street Tuner	494
XL und Twin Cam Stage Kits	495-499
Motorteile	500-505
Zündung	506-507
Kupplung und Antriebsstrang	508-511
Crate-Motoren und Kurzblock	512-515
Langblock-Programm	515-517

MOTORVERZIERUNGEN

Derby, Timer- und Luftfilter-Zierblende	520-531
Luftfilterdeckel	532-534
Motorverzierungen – Big Twin	535-547
Ölkühler	548-549
Ölpeilstäbe	550-551
Zylinderkopfabdeckungen	552-553
Schraubenabdeckungen und Befestigungsteile	554-559

BEDIENELEMENTE

Lenkergriff- und Fußhebelkollektionen	562-581
Fußrasten und Trittbretter	582-584
Highway Fußrasten und Fußrasten-Montageteile	585-587
Spiegel	588-593
Lenkerausstattung und Handhebel	594-600
Züge und Bremsleitungen	601-603
Lenker	604-621
Lenker-Riser	622-625

AUDIO UND INSTRUMENTE

Boom!™ Audio – Touring Motorräder	628-645
Boom! Audio – Cruiser-Motorräder	646-647
Antennensysteme	648-649
GPS-Navigation	650-652
Boom! Audio-Zubehör	653
Kopfhörer	654-655
Zusätzlicher Strom und Ladung	656-657
Tachometer/Drehzahlmesser	658-662
Öltemperatur/Öldruck/Ölstand	662-663, 665-666
Verkleidungsmontierte Instrumente	664-665
Instrumenten-Verzierungen	665
Uhren und Lufttemperaturanzeigen	667
Tankanzeigen, Tankdeckel und Medaillons	668-673

BELEUCHTUNG

Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer	676-689
Blinker	690-697
Rück- und Bremsleuchten	697-701
Dekorative LED-Beleuchtung	702-707
Beleuchtungsverzierung	708-714
Elektrisches Zubehör	715
Hupen und Hupenabdeckungen	716-717
Nummernschildhalter und Zubehör	718-721

RÄDER

Custom-Räder	724-748
Custom-Ritzel	749-751
Bremsscheiben	751-754
Radzubehör	755

GEPÄCK

Tourengepäck und Zubehör	758-765
Schwingen-, Teleskopgabel- und Sissy Bar Taschen	766-767
Windschutzscheiben- und Verkleidungs-Taschen	768-770
Aufbewahrung und Travel-Paks	771-773
Spanngurte und Zubehör	773-774
Fahnen	775

COLOR SHOP

Custom-Sitzprogramm	778-781
Custom-Lackierungen	782-785
Farblich abgestimmte Zubehörteile	786-799
Medaillons und Dekor-Aufkleber	800-803

GARAGE

Oberflächen-Pflegeprodukte	806-815
Motorradplanen	816-820
Garagenlagerung	821-823
Motorrad-Hebevorrichtungen und Spanngurte	824-827
Sicherheitsschlösser und Sicherheitssysteme	828-831
Reifendruckmesser und Luftpumpen	832-833
Ölwechselzubehör	834-835
Batterieladegeräte	836-838
Taschenlampen	839
Werkzeuge	840-841
Öl und Schmiermittel, Lösemittel und Dichtmittel	842-848
Lacke	849
Batterien	850
Zündkerzen	851
Luft- und Ölfilter	852-854
Bremsbeläge	855
Reifen	856-864

866 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

8060	558	17645-07A	117	25213-04	117	25638-07	500, 501	28721-10	480	29341-02	526
8061	558	17655-05	117	25213-96B	117	25913-99	555	28722-10	480	29377-08	852
8062	558	17675-01B	504	25231-04	118	26082-05C	549	28728-10	483, 534	29378-11	526
8063	558	17707-11	536	25233-04	118	26151-07	548	28739-10	475	29382-97A	483
8064	558	17709-11	536	25247-99	538	26155-07A	549	28740-10	475	29383-97A	483
8065	558	17964-99	538	25256-93A	539	26155-09A	549	28741-10	475	29405-90T	122, 527
8066	558	17966-99	538	25268-84A	539	26157-11A	548	28742-10	475	29406-08	482
8067	558	17997-99A	503	25282-11	502	26321-99A	545	28861-07A	505	29415-99	529
8071	558	18013-03A	504	25284-11	502	26792-01	43	29006-09B	474	29416-04	121, 521
8072	558	18088-02	543	25307-06	117	26808-04	43	29017-09	475	29417-04	521
8073	558	18096-00A	543	25330-98	525	27040-88T	547	29036-72	852	29424-05A	485, 853
8074	558	18241-04	119	25331-10	523	27129-88T	547	29080-09	474	29430-06	528
9058A	502	18248-99	543	25332-98	121, 525	27351-96	547	29084-04DH	534	29431-97	547
14093-84	800	18262-00	543	25333-10	120, 523	27353-96	547	29084-10BDK	534	29437-01A	852
14813-03	802	18278-06	543	25334-99A	529	27477-04	547	29098-09	474	29462-99	852
14814-03	802	18404-08	503	25336-06	528	27483-07A	545	29119-08	483	29489-99C	482
16101-01	504	18568-98	504	25338-99A	525	27501-10A	499	29138-91A	532	29490-09	480
16205-10	544	18572-13	504	25339-10	524	27505-10A	499	29153-07	532	29503-07	483
16213-10	544	19176-06D	513	25340-99A	527	27508-11	499	29170-08	483	29506-09	484, 533
16295-07A	117, 539	19176-15	513	25341-10	121, 524	27535-08	496	29191-08	852	29509-06	852
16309-04A	42	19255-05C	513	25364-01B	537	27539-08A	496	29193-08DH	534	29510-05	483
16318-07B	538	19256-05C	513	25369-01B	538	27543-08	497	29193-10BDK	534	29567-99	483
16326-02	538	19258-06D	513	25372-02A	526	27545-08	497	29243-97	525	29585-07DH	534
16327-01A	538	19259-06D	513	25391-84T	526	27557-08	497	29253-08B	474	29585-10BDK	534
16327-06B	538	19264-06D	513	25391-90T	527	27564-09A	497	29259-86	852	29586-06	483
17378-98	504	19293-06D	513	25398-95T	122, 527	27794-08	851	29259-89	852	29600-00	555
17528-92	539	19293-15	513	25400-98	121	27929-08	527	29259-91A	852	29619-99	483
17529-92	539	19296-06D	513	25440-04A	121, 521	27937-08	528	29260-08	482	29620-99	483
17530-92	539	19678-13A	513	25441-04A	521	27938-08	525	29264-08	474	29624-08	483
17537-07A	117	19678-15	513	25454-01	531	27939-08	521	29289-90T	527	29633-08	852
17537-96C	117	19811-15	513	25460-04	117	27956-10	523	29291-95	852	29702-08A	485, 853
17538-96	117	19973-15K	514	25460-06	117	27957-10	120, 523	29299-08	474	29703-00	555
17551-04	117	20022-15	514	25460-94	117	27958-10	523	29314-08	852	29745-00A	484, 533
17551-96	117	24004-03B	505	25464-06	500, 501	27960-10	524	29319-08	483	29754-01	532
17572-99	538	24017-10	502	25482-10	500, 501	27961-10	121, 524	29325-95A	852	29765-01	532
17573-99A	538	24018-10	502	25486-05	117	27965-10	524	29328-99	527	29769-01	532
17618-99A	537	25125-04A	121, 529	25503-10	500, 501	28714-10	485, 853	29330-96	852	29770-01	43
17620-99	537	25127-04A	122, 527	25562-09	522	28716-10A	474	29331-04	852	29773-02C	482
17645-06A	117	25130-04A	121, 525	25563-09	120, 522	28720-10	475	29331-96	852	29782-07	481

29784-07	495	31987-85B	507	32581-90TB	122, 527	33698-07	276	34541-00	538	37116-06	538
29793-02C	481	32042-07	541	32584-88TA	122, 531	33745-09	181	34544-00	537	37123-98A	551
29820-11	523	32047-99A	525	32585-89T	526	33760-09	274, 428	34551-09	52	37135-06	537
29823-04	122, 527	32077-07	541	32585-90T	122, 527	33761-09	181	34555-01A	52	37189-99	537
29824-04	121, 529	32090-98	506	32662-99A	529	33762-09	274, 428	34606-90T	103, 117	37193-11	536
29833-06	484, 533	32091-98	506	32666-98	525	33778-09	103	34608-95	578	37195-11	536
29866-07B	499	32092-98A	507	32668-98A	121, 525	33801-09	274, 428	34617-03	575	37198-11	536
29888-06	484, 533	32093-98A	507	32677-01	531	33814-98A	274, 428	34627-99	577	37709-09	750
29898-06	484, 533	32094-98	506	32679-99A	531	33823-09	274, 428	34633-85T	581	37756-07	199
29902-09	484, 533	32095-98A	507	32689-99A	527	33825-00	277	34635-90T	579	37757-07	301, 749
29903-07A	496	32184-08A	494	32690-99A	555	33838-09	181	34664-04	570	37785-07	750
29915-09	480	32186-10	506, 851	32698-02A	526	33840-09	274, 428	34669-09A	569	37800-08	750
29929-07	484, 533	32188-10	506, 851	32714-98A	599	33851-09	428	34671-10	22, 566	37833-10	741, 750
29972-11	528	32189-10	506, 851	32715-98	198, 304, 444	33854-09	274	34689-04	576	37834-10	741, 750
29985-87	419	32192-10	506, 851	32729-07	119	33857-09	428	34690-08	22, 572	37938-08KA	509
29999-97B	419	32228-15	510	32732-98	119	33867-02	52	34699-04	576	37946-99	545
30003-10	495	32303-08	507	32745-99	553	33872-06	181	34760-04	117, 122, 531	37951-98	509
31335-03A	544	32318-08	507	32747-99	553	33876-07	273, 427	34760-94	117	37970-03A	509
31559-99A	544	32325-08	507	32753-01	541	33878-04	181	34761-04A	117, 122, 531	37976-08A	509
31619-06A	544	32331-05	851	32875-04	546	33884-09	274, 428	34761-94	117, 122, 531	37980-10	509
31621-06A	544	32335-04	851	32964-06	528	33891-98	104	34790-05	117, 122, 531	38002-04	509
31709-04	172	32336-04	851	32972-04A	121, 521	33892-98	104	34794-05A	117	38636-07	546
31767-04	126	32337-04	851	32975-04A	521	33909-08A	270	34822-08	505	38752-04	511
31783-00	119, 544	32338-04	851	33006-14	510	33915-09	274, 428	34840-09	103	38753-04A	511
31901-08	507	32339-04	851	33040-03A	511	33917-09	181	34848-09	181	38792-05A	602
31902-08	507	32342-04	851	33045-03A	511	33919-00	547	34850-09	274, 428	38804-07	602
31907-08	507	32359-00B	507	33100-03A	511	33946-05	574	34856-06A	556	38843-08	598
31930-99B	507	32360-00B	507	33101-03A	511	34016-08	180, 271	34932-04	117	38845-08	598
31932-99B	507	32362-04	851	33102-03A	511	34018-08	274, 428	34932-96	117	38853-08	599
31937-99B	507	32365-04	851	33103-03A	511	34023-08	273, 427	34943-05	117	40006-85	841
31939-99B	507	32367-04	851	33104-03	511	34043-10	180, 271	34944-04	118	40063-05B	510
31944-99B	507	32414-09	120, 522	33111-02	545	34045-10	273, 427	34967-04	580	40079-10	272
31946-99B	507	32415-09	522	33137-04	511	34468-98A	538, 539	35286-10	23, 571	40084-10	271
31956-04A	507	32519-10	523	33395-04	104	34469-01	538	35471-05	275, 427	40091-10	426
31958-04A	507	32520-10	120, 523	33395-06A	104	34469-06B	538	35495-06	275	40096-00	750
31963-89A	507	32526-10	524	33397-07A	104	34469-99B	538	36808-05	600	40120-09	199, 749
31964-89B	507	32541-10	121, 524	33398-04	104	34521-06B	537	37103-08	551	40121-09	301, 749
31965-08	507	32571-98A	121, 529	33398-06A	104	34535-00B	273, 427	37105-87A	539	40124-10	116, 749
31967-08	507	32581-85T	526	33401-05	123, 546	34539-00	180, 271	37105-99	538	40126-00	750

868 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

40126-07	750	40877-11	864	41455-08C	725	41886-09	739	42270-06B	50, 598	43013-09A	115
40142-08	199, 749	40878-11	858	41456-08C	725	41889-07	739	42275-07A	50, 598	43022-91A	858, 860, 862
40150-08	301, 749	40879-11A	858	41458-08	437	41889-09	739	42298-08	855	43051-01	188, 440
40225-10	730	40881-09	744	41473-06	864	41981-08	743	42307-04	594	43059-04	188, 440
40228-07	750	40916-08	864	41474-06B	860	41983-08	743	42307-07	594	43061-04	187, 440
40268-10	730	40941-12	864	41491-08	864	41996-07	864	42310-08	855	43062-04	187, 440
40279-91A	116	40954-12	864	41503-10	741	41998-07	859, 863	42313-04	597	43063-04	188, 440
40359-10	746	40955-05	191, 303, 444	41509-10	741	41999-07B	860, 862	42313-07	597	43077-11	725
40386-10	746	40959-05	191, 303, 444	41566-08B	860	42002-08	190	42366-07	284	43078-99	812
40410-09	750	40966-09	744	41575-08	298	42008-09	569	42476-95	578	43099-09	864
40418-04	750	41007-07	864	41583-03	287	42012-06A	47, 442	42478-95	578	43101-06	864
40435-04	750	41036-12	858, 859	41583-07	287	42029-07	855	42554-03	575	43102-91B	861, 863
40445-08	750	41088-09	288	41596-00A	299	42034-07	196	42555-04	570	43104-93A	858, 859, 860
40447-01	750	41144-97	755	41597-00	189, 287	42035-06	190	42560-09	569	43109-09A	862
40447-07	750	41145-97	755	41597-07	287	42039-11	864	42623-00	573	43112-91A	858, 859
40451-01	750	41146-97	755	41610-02	437	42047-08	190, 303	42629-00	22, 573	43114-91B	861, 863
40451-07	750	41148-98	755	41616-02	111, 189	42048-08	303	42632-07	271	43115-09A	862
40474-03	750	41149-98	755	41688-08A	861	42053-05	45, 443	42638-00A	272, 426	43115-91A	860, 862
40502-06	864	41150-98	755	41704-09	196, 299	42054-05	45, 443	42638-03	425	43117-09	858, 859, 860
40554-04A	858, 859	41161-01	721	41705-09	196, 299	42064-07	196	42638-08A	426	43118-92A	860, 862
40555-04A	858, 859, 861	41170-03	721	41706-09	196, 299	42065-07	196	42640-00	272	43119-92A	861, 863
40556-06A	858	41171-03	755	41771-10	861	42069-08	298	42640-03	272	43124-94B	860, 862
40558-82	864	41174-07	748	41775-04B	271, 429	42070-07	113	42650-08	570	43125-94B	861, 863
40565-91B	858, 859, 861	41188-06	864	41777-05A	271, 429	42072-07	115	42666-03	180	43132-08	196, 299
40567-90A	858, 859	41202-08	299	41800-08	272	42100-06A	51, 594	42679-01	587	43140-80	864
40572-11	864	41221-08	299	41805-08	271	42114-06A	51, 597	42700-05	574	43145-47	864
40575-05	864	41314-10	864	41815-00	277	42117-08	594	42701-05	574	43147-40	864
40592-09	864	41316-10	864	41830-05A	754	42123-08	597	42710-04	576	43161-97	288
40593-09	864	41319-10	864	41831-05A	754	42134-06	284	42711-04	576	43163-08A	44, 111, 188, 288, 440
40593-09	864	41323-10	864	41832-05A	754	42136-07	284	42712-04	580	43164-05	864
40754-08	739	41361-08	189	41842-06	198, 304, 599	42155-07A	752	42739-08	855	43167-08	861, 863
40778-08	743	41362-08	194	41843-08	443, 599	42156-07A	752	42831-04A	855	43169-00A	859, 861
40779-08	743	41370-08	111	41844-06	443, 599	42158-07A	753	42836-04A	855	43172-01B	864
40790-09	743	41371-08	437	41850-08	22, 572	42170-09	731	42841-03	575	43173-01	864
40792-09	743	41420-08	189	41852-08B	855	42171-09	731	42847-10	22, 566	43189-11	864
40802-08	743	41449-10	566	41854-08	855	42195-10	736	42850-06B	855	43197-04B	859, 861
40820-08	737	41451-08C	24, 725	41880-07	739	42196-10	736	42897-06A	855	43211-09A	862
40875-11	864	41453-08C	725	41883-07	739	42230-00	441	42897-08	855		
40876-11	864	41454-08B	725	41886-07	739	42264-08A	49	42964-01A	52		

43213-11	864	43759-00	191, 304	43928-08	745	44257-01	196	44822-00A	753	45813-03	189, 286, 439
43216-11	858	43768-06	198	43929-08	745	44262-01	196	44940-08A	752	45815-03	112, 189, 286
43218-08	859	43779-09	198	43931-08	745	44282-07	744	44942-08A	752	45848-03	189, 286, 439
43221-08	299	43798-00	441	43939-89	864	44296-04	123	44944-08A	752	45896-98	399
43228-08	859	43822-01	123, 553	43942-07	745	44345-09	298	44947-08A	752	45898-08DH	793
43229-08	858	43824-03	191, 303, 444	43943-01	553	44346-06	196	44950-08	754	45898-10BEO	793
43230-09	863	43830-96	297	43957-80A	855	44357-00A	753	44959-08	754	45898-98	793
43231-08	858	43833-07A	725	43957-86E	855	44358-00A	752	44970-07	270	45963-97	286, 438
43233-11	864	43834-98	198, 304, 444	43970-08	861	44359-00A	753	44972-08	270	46086-98A	828
43235-08	297	43835-98	123, 552	43972-08	745	44360-00A	752	44992-07	598	46089-98A	828
43242-06B	861	43840-01	552	43973-08	745	44365-00A	752	44994-07	598	46090-98A	828
43250-07B	859	43841-01	552	44006-09	863	44366-00A	753	45002-98	192, 289	46097-98	189, 287
43258-07B	858, 859	43848-08A	725	44013-09A	441	44367-00A	752	45023-02	193	46098-98	595
43264-02	858, 859, 861	43850-96	555	44026-09A	862	44368-00A	753	45047-06A	753	46099-98	595
43329-09	863	43851-11A	725	44055-07	745	44392-00A	47, 113, 190, 303, 442	45075-07	598	46109-06	192
43332-04	861, 863	43854-08A	725	44056-07	745	44395-00A	113, 190, 303	45078-96D	51, 597	46112-02D	51, 594
43332-09	863	43857-00	552	44057-07	745	44395-08	190, 303	45118-06A	752	46114-07	50, 598
43341-09A	864	43858-00	552	44063-83C	855	44411-09A	752	45149-99C	271, 429, 600	46116-03	439
43353-03	861, 863	43859-00	552	44082-00D	855	44421-09A	753	45243-00	187, 286	46129-98B	112, 192, 289
43371-07A	859, 862	43861-08A	725	44082-08	855	44432-04	123	45275-98	110, 186	46165-03	439
43390-08A	860	43864-96	288, 440	44093-96	191, 304, 443	44473-02A	304, 443	45281-99D	594	46192-99A	112, 189
43395-80A	855	43868-99	553	44095-96	191, 304, 443	44474-99	191, 305, 443	45284-99D	594	46282-07	441
43422-09	196, 299	43876-04	116, 301, 465	44100-95A	752	44476-99	191, 305, 443	45305-98	186, 285	46287-04	397
43428-09	44, 111, 187, 288, 440	43878-08B	725	44101-95A	752	44477-99	191, 305, 443	45310-98	285	46300-01	275
43430-09	46	43881-96	555	44102-95A	753	44497-02	43	45315-98	436	46301-01	428
43462-00	297	43884-96	553	44108-95A	753	44539-02A	47, 303	45355-06A	594	46302-01	275
43468-00	297	43890-93	123, 553	44109-07	45, 188, 288, 440	44542-03	191, 305, 443	45355-08	594	46303-01	428
43538-09	745	43894-90	288	44114-07	45, 188, 288, 440	44544-08	744	45415-82	187, 286	46304-01	275
43553-00	191, 304	43896-99	123, 553	44116-07A	44, 111, 187, 288, 440	44553-06A	735, 737, 740	45424-08	115	46305-01	428
43577-09	745	43897-86B	297	44117-07A	21, 44, 111, 187, 288, 440	44621-04	113	45480-05	102	46316-04	397
43580-04	115	43899-86A	111, 187, 288, 440	44135-74A	855	44622-04	113	45500-09	102	46318-04	828
43602-07	744	43907-94	111, 188, 288, 440	44148-07A	44, 111, 188, 288, 440	44623-04	113	45591-02	286, 438	46321-05B	284
43609-07	744	43911-95	553	44209-87C	855	44700-03A	752	45621-02	46	46331-04	110
43634-08	48	43918-07	745	44248-96	577	44703-03A	752	45721-96A	830	46331-08A	110
43635-08	48	43919-07	745	44254-01	299	44706-03A	753	45732-86	19, 830	46363-11	855
43649-08	744	43920-08	745	44256-01	299	44729-09	441	45737-72A	830	46399-05A	115
43703-08	744	43921-08	745			44736-06B	49	45762-04	115	46418-05A	594
43705-06	198	43925-07	745			44821-00A	752	45802-03	112, 189	46424-05B	597

870 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

46425-05A	181, 271, 429, 600	47630-09	297	48924-10	284	49200-07A	280	50203-04	108	50631-04	429, 580
46463-08	429, 600	47645-09	196	48977-10	741, 751	49215-07	106	50210-06	182	50634-05	574
46477-00	186, 285	47646-09	45, 188	48978-10	741, 751	49223-08	270	50211-04	580	50683-04	582
46482-00	285	47647-09	46	48979-10	741, 751	49249-06	182	50227-01	179, 270	50688-04	582
46492-00	110, 186	47649-09	297	48981-10	751	49254-99	22, 573	50246-00	279, 433	50695-08A	572
46526-02B	44	47660-09	297	48983-09	52	49258-00A	260	50250-04	103	50704-04	576
46546-03	436	47663-09	297	48990-10	23, 571	49261-00A	260	50251-01	429	50710-04	576
46547-03A	450	47831-10	741	48993-10	741, 751	49267-01A	53	50269-09	569	50713-04	576
46548-03	401	47835-10	741	49000-10	751	49279-06	182	50270-02A	52	50716-04	183, 432, 583
46549-03	434	47951-10	730	49002-98	179	49282-09B	400	50295-02	575	50743-04	705
46555-03B	450, 710	47957-10	730	49004-00A	280	49283-09	401	50310-02	575	50745-10	705
46559-03	451	48035-09	89, 164, 249, 557	49004-90	280	49287-11	106	50312-03	575	50752-04	183, 279, 432, 584
46562-04A	110	48180-98B	298	49007-90A	184	49291-07	400	50357-04	183, 432, 583	50753-10	569
46565-04	400	48211-08	300	49010-06	184	49312-10	22, 566	50358-04	570	50760-10	569
46595-06A	45, 189	48212-08	300	49010-93	184	49320-09	184	50359-04	570	50763-09	108, 182, 431, 587
46624-03	750	48218-10	89, 164, 249, 557	49016-72D	280	49322-04	108	50370-04	576	50768-07	430
46640-07A	752	48220-10	89, 164, 249, 557	49018-88C	107	49349-07	182	50377-07A	278	50782-91	279, 433
46641-07A	753	48221-10	89, 164, 249, 557	49019-95	179	49360-08	260	50378-07B	429	50789-99B	430
46646-05	444, 755	48222-10	89, 164, 249, 557	49021-09	176	49388-09	53	50379-07B	430	50807-08	183, 279, 432, 583
46647-05	444, 755	48223-10	89, 164, 249, 557	49023-02A	280	49440-10	281	50396-05	574	50810-08	183, 279, 432, 583
46718-08	572	48225-10	89, 164, 249, 557	49037-05A	281	49442-10	434	50399-07A	278	50827-07A	586
46721-06A	855	49050-09A	434, 435	49053-04A	103	49500-92T	581	50400-07A	278	50828-07A	586
46777-09A	753	49060-04	106	49078-04A	280	49742-01A	53	50409-04	424	50829-07A	585
46778-09A	752	49080-03A	176	49080-06A	176	50027-09	577	50420-05	580	50830-07A	585
46809-09	290, 622	49087-01	401	49102-86T	587	50039-10	571	50451-09	277, 579	50832-07A	586
46873-09	180	49110-98	581	49117-77TB	581	50051-09	577	50454-09	277	50836-07	279, 433
46875-09	421	49128-82	581	49144-86	587	50056-10	23, 571	50459-06	278	50855-09	282
46883-09	426	49140-05B	281	49149-84A	581	50113-10	572	50460-06	278	50865-09	282
46889-06	187	49155-05B	434	49155-09A	434	50130-95A	578	50462-11	103	50903-85T	586
46944-07A	598	49171-08	270	49179-09	401	50131-95A	578	50500-03	578	50911-08A	22, 572
47059-01	297	49198-97B	431	50202-04	570	50176-95	578	50535-09	569	50915-90T	579
47245-05	306	50187-96	577	50190-96	577	50177-95	578	50541-03A	433, 705	50916-90T	579
47300-88T	300	50193-96	279, 433	50194-96	279, 433	50178-09	579	50549-08	572	50932-08	277
47498-09	468	50198-97B	431	50202-04	570	50187-96	577	50576-05	574	50957-02B	283, 585
47596-91B	298	50202-04	570	50203-04	108	50190-96	577	50602-00A	278	50964-98	586
47612-08	297	50203-04	108	50203-04	108	50193-96	279, 433	50602-89B	278	50976-99A	573
47615-95B	298	50210-06	182	50210-06	182	50194-96	279, 433	50610-86T	108	50978-99A	22, 573
47625-09	115	50211-04	580	50211-04	580	50198-97B	431	50614-91A	581		

51011-01	573	51375-06	149	51600-09	38	51750-07	83	52099-09A	353	52591-09A	362
51017-01	573	51376-09	569	51607-09	38	51751-07	83	52124-09	156	52593-09A	362
51039-05	277	51387-06A	228	51615-09A	354	51762-06	230	52193-08	781	52596-09A	362
51060-08	429, 582	51393-06A	227	51615-99C	354	51763-07	236	52198-03	79	52609-05	352
51072-09	360	51397-06A	228	51617-99C	355	51764-06	232	52225-89	227	52610-09	370
51074-10	16, 85, 154	51400-08	276, 582	51619-09A	781	51770-09	356	52246-08	781	52612-95	91, 161, 243
51076-10	237, 364	51404-10	150	51620-09A	781	51778-07	37	52265-01A	350	52619-08A	352
51078-10	16, 85, 154, 237, 364	51444-04A	349	51621-09	781	51780-07	38	52269-08	227	52626-04	90, 160, 242
51080-10	705	51468-06A	232	51622-07	90, 160, 242	51781-07	37	52270-08	236	52627-09	370
51082-10	705	51469-06A	231	51626-09	781	51782-07	38, 150	52274-94B	389	52631-07	88, 161, 244
51092-04	356	51470-06A	230	51630-06	355	51783-07	38	52284-04	151	52633-08A	357
51093-04A	355	51471-06	153	51630-09A	355	51787-08	236	52284-06	151	52652-04	90, 160, 242
51099-02	245	51473-06A	150	51631-09A	363	51800-09	781	52284-96A	151	52655-84	87, 157
51112-00B	233	51474-06A	150	51633-06A	373	51801-07	233	52288-06	152	52657-04B	373
51114-00	245	51477-06	240	51634-06A	389	51804-02	155, 238, 366	52292-00A	228	52689-09	150
51119-01A	39	51496-10BNR	797	51635-06	387	51813-09	232	52292-94B	228	52706-07	87, 157, 240
51120-01A	39	51496-10BYM	797	51637-97	16, 155, 238, 364, 820	51841-06	232	52296-94B	82	52709-97C	373
51126-01A	39	51496-10DH	797	51638-97	155, 238, 364, 820	51851-09	87, 157, 240	52333-97E	361	52710-07	86
51130-10	705	51507-04	84	51639-97	238, 364, 820	51898-05A	236	52335-97A	361, 389	52715-04A	278
51132-98	91, 161, 243	51509-04	84	51640-06	90, 160, 242	51902-09	227	52347-97	91, 161, 243	52723-06	370
51138-07	39	51513-02	87, 157	51641-06	90, 160, 242	51922-09	235	52348-97	91, 161, 243	52726-09	150
51142-04A	39	51525-09A	349	51641-06	90, 160, 242	51928-01	356	52359-06	151	52729-08	244
51144-02	245	51526-09A	349	51676-97A	16, 85, 155, 238, 366	51929-01	356	52378-07	151	52735-85	87, 157, 240
51146-10	88	51527-09A	351	51700-09	356	51933-01	150	52395-03B	388	52737-94A	87, 157, 240
51157-04A	359	51534-00	245	51703-05	359	51933-06	150	52408-07A	372	52748-02	38
51161-10	159	51535-06A	150	51718-06	357	51936-08	228	52412-79A	91, 161, 243	52754-04	87, 157, 240
51162-06	39	51538-00	83	51726-05	354	51985-08	235	52423-09A	362	52760-11	245
51168-10	157	51538-04	83	51727-05A	373	51998-08	235	52442-04A	230	52777-85A	87, 157
51220-07	39	51540-01A	153	51732-10	160	52004-25	227	52447-96	365	52783-96B	156
51287-10	705	51540-04	153	51734-10	82	52006-47B	227	52501-09A	362	52796-09	164
51289-10	705	51540-06	153	51736-07	84	52017-08	82	52517-94	90, 160, 242	52806-94B	86
51291-10	705	51542-01B	354	51737-07	83	52018-08	237	52532-90	91, 161, 243	52825-05	374
51304-10	705	51544-01A	84	51738-07	83	52023-01A	38	52540-09A	240	52828-11	245
51313-07	39	51546-04	82	51739-07	84	52036-08	155	52544-05A	352	52849-04B	79
51322-08	429, 582	51569-01	38	51744-07A	82	52038-08	237	52546-09A	362	52856-06	156
51345-08	276, 582	51570-00A	233	51745-09	781	52066-97C	350	52572-09A	363	52859-04B	79
51353-06	149	51579-05A	372	51747-07	82	52067-08A	350	52583-09A	363	52866-06	156
51369-06	152	51583-01	38	51749-07	82	52093-08A	354	52587-09	363	52872-01	98, 251
		51587-05	244			52095-08A	350	52589-09A	363	52877-08	157

872 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

52877-10	157	53111-07CGS	790	53260-09A	379	53549-95	239	53911-01	395	53964-06B	158, 557
52886-98D	373	53111-09BYM	790	53270-06BPS	791	53559-04A	250	53913-04	86	53965-06	247
52892-98B	388	53111-09CYS	790	53270-06BPY	791	53566-09	376	53919-04A	463	53968-06C	158
52898-98A	387	53111-10DBJ	790	53270-06BXT	791	53579-01	412	53920-08	94	53976-08	94
52900-09A	363	53111-10DBN	790	53270-06DH	791	53605-97	413, 772	53925-04	86	53979-07A	248
52909-02	87, 157	53111-11DCE	790	53270-08CGS	791	53612-08	248	53928-05	244	53988-07	369, 557
52912-00	236	53111-11DGX	790	53270-08COZ	791	53618-05	244	53929-06AV	98, 251	53994-11	239
52914-09A	363	53111-11DHA	790	53270-08CPC	791	53621-98	413, 772	53929-06DH	98, 251	54001-04A	269
52915-07	236	53111-12DJO	790	53276-04	379	53649-05	248	53929-12BDK	98, 251	54008-04	411
52916-04B	84	53111-12DJS	790	53276-09A	379	53652-05	248	53930-03B	241	54011-04	411
52918-98B	350	53111-12DJZ	790	53281-06	240	53655-04	98	53931-03A	241	54014-05	412
52920-98B	373	53111-12DKJ	790	53282-06	240	53665-87	390	53932-03A	241, 557	54030-09	557
52923-04B	84	53111-12DKP	790	53285-06	410	53667-89A	391	53938-04	377	54049-10	162
52924-98B	373	53111-13DPR	790	53301-06	410	53690-06A	99, 250, 386	53953-06	247	54051-08	250
52930-05	236	53111-13DPV	790	53302-07	410	53702-04A	695	53959-06	241	54055-10	162
52933-97B	370	53111-13DPZ	790	53303-07	380	53711-96A	93, 163	53961-06	158, 557	54072-10	80, 148, 226
52935-04	370	53111-96DH	790	53315-09	39	53718-04	93, 163, 247	53963-09BHY	790	54074-10	80
52940-04B	79	53116-05BPS	791	53359-02	227	53743-97	377	53963-09CWB	790	54075-10	148
52941-04B	79	53116-97DH	791	53370-95C	241	53767-98	407	53963-09CWK	790	54097-10	158, 557
52952-97	155, 238, 364, 820	53147-98C	386	53371-95B	241	53797-09	158, 557	53963-09CYT	790	54099-10	362
52965-98	91, 161, 243	53149-10DCE	795	53373-02A	349	53803-06	369, 557	53963-10CYS	790	54145-10	424
52975-05	353	53149-11CRP	795	53374-03	239	53804-06	369, 557	53963-10DH	790	54157-10	431
52976-05	353	53149-12BYM	795	53378-03A	239	53810-00B	239	53963-11DCE	790	54171-11	395
52997-98	261, 763	53149-12DDX	795	53407-06	240	53815-00	239	53963-11DGX	790	54187-10	566
52998-98	261, 763	53149-12DED	795	53432-02	37	53820-00	241	53963-11DHD	790	54196-10	566
53011-98	377	53149-12DJO	795	53472-09	376	53821-00A	241	53963-12DBX	790	54205-09	557
53015-05B	256	53149-12DKO	795	53494-04	94	53822-00A	241	53963-12DJO	790	54205-09A	368
53020-06A	156	53149-13DHZ	795	53510-07	93, 163, 247	53824-00A	241, 557	53963-12DJP	790	54213-09A	377
53050-10	96	53149-13DLE	795	53511-06	164	53826-00B	407	53963-12DJQ	790	54215-09	377
53051-09	359	53149-13DPR	795	53512-07	94	53842-00C	463	53963-12DJS	790	54234-10	283, 585
53055-05A	250	53149-13DPU	795	53527-95B	158, 557	53858-01	557	53963-12DJT	790	54246-09	557
53057-07A	386	53149-13DPY	795	53528-95B	88, 557	53859-02A	241	53963-12DJU	790	54246-09A	368
53061-00B	256	53149-13DRL	795	53529-04	88, 557	53862-00	93, 163, 247	53963-12DKF	790	54247-09	370
53066-00C	250	53149-99	795	53531-95B	241, 557	53870-01A	156	53963-12DKJ	790	54248-09	370
53070-00A	430	53149-99DH	795	53532-02	88, 557	53878-03	407	53963-12DKP	790	54249-09	557
53075-03	241, 251	53209-09	250	53533-02B	158, 557	53882-02B	158, 557	53963-13DKC	790	54250-10	93
53086-04	374	53246-09B	380	53543-95A	156	53887-05	395	53963-13DPR	790	54252-10	163
53111-05BPY	790	53249-01B	411	53544-04	88	53896-06	247	53963-13DPW	790	54256-10	240
		53260-02	379	53548-02A	411	53899-02	93, 163	53963-13DPZ	790	54258-10	239

54263-10	247	54651-05	269	55881-10	614	56066-82A	622, 624	56273-08A	605	56789-05	290, 622
54268-10	241	54652-05	269	55898-07	605	56075-07	605, 612	56275-08	563, 577	56799-04	574
54283-09	376	54676-09	175	55901-05	605	56079-93	605	56275-96B	563, 577	56802-06A	164
54290-11	92, 162, 246	54704-07	102	55908-04	605	56079-93T	605, 612	56296-05	622	56832-04C	605, 615
54291-11	92, 162, 246	54733-04	102	55914-98	605, 621	56081-01	605	56298-03A	624	56857-05	605, 608
54292-11	246	54754-09	102	55919-01	605	56081-82A	605	56405-08	572	56886-07A	605
54296-11	241	54758-07	268	55919-82T	605	56082-83	605	56443-00A	573	56891-12	605
54298-11	249	55035-11A	858	55920-83B	605	56085-83A	605	56459-01A	574	56902-08	605, 617
54331-04A	381	55056-10	738	55924-08	605	56085-83T	605	56459-08	574	56916-07	622, 623
54332-04A	381	55058-10	738	55924-14	605	56093-88A	605	56486-01	625	56926-05A	565
54333-04A	381	55060-10	736	55924-97	605	56094-95	605	56512-02C	565	56926-08A	565
54352-09	393, 701	55062-10	736	55933-97	605	56102-99	605, 607	56512-08A	565	56929-10	622, 623
54360-05	386	55064-10	731	55943-05	605	56103-08A	605	56518-02	575	56931-10	622, 623
54373-10	80, 148, 226	55065-10	731	55947-00	605	56110-98	605	56518-08	575	56940-09	605, 609
54376-10	226	55066-11	735	55947-08	605	56152-04B	605, 616	56557-95	605	56941-09	605
54377-10	226	55067-11	735	55954-00	605, 617	56165-03	624	56558-95	605	56942-10B	605, 614
54380-11	231	55069-11	735	55967-08	605, 608	56166-08	605, 616	56563-95	605	56947-08	605
54381-11	231	55070-11	730	55975-08A	605, 611	56170-83TA	625	56567-86B	625	56951-09B	605
54382-11	353	55071-11	730	55977-09	605, 610	56174-03C	565	56569-09	605	56953-07	605
54383-11	352	55082-11	48	55980-10A	605	56176-08	605, 621	56569-86	605	56959-08A	605
54384-11	152	55083-11	48	55985-10	605, 611	56178-92TA	625	56571-08	605	56962-07	605
54385-11	83	55128-11	735	55988-04	605	56180-08	605, 617	56571-98A	605	56964-07	605, 620
54386-11	83	55129-11	735	55996-09	622, 623	56184-08	605, 620	56593-04	49	56977-08	605
54387-11	388	55130-11	735	55997-06	605	56185-98A	605	56594-04	49	56981-07	49, 605
54397-11	235	55192-10	858	56004-00	605	56188-00	605	56619-03B	565	57006-03	797
54564-09	421	55193-10	858	56012-09	605	56196-03C	565	56623-99	605, 607	57015-06	145
54588-94	269	55798-10A	598	56014-09A	605	56196-08A	565	56626-99	769	57016-06	145
54594-03	175	55840-04A	605	56021-04B	605, 606	56223-98	622, 624	56658-00	581	57039-03BDK	797
54596-94	268	55845-04A	605	56029-00	605	56224-99A	605	56676-02	581	57039-03DH	797
54598-02	421	55854-07	611	56032-08	605, 616	56241-96	578	56729-04	570	57039-08BDK	797
54599-02	421	55857-10B	605, 614	56036-08	605, 621	56246-08	578	56729-08	570	57039-08DH	797
54614-05	421	55859-10B	605, 615	56038-05	605	56246-96A	578	56740-04	576	57040-01	796
54619-08	175	55861-09	605, 620	56039-03A	605	56254-09	569	56740-08	576	57040-01DH	796
54621-05	175, 268	55862-09	605	56046-01	605	56257-09	569	56741-04	576	57040-08	796
54625-06	175	55864-09	605, 617	56047-03C	565	56263-08	578	56746-08	572	57040-08DH	796
54628-06	421	55865-09	605	56047-08A	565	56263-96A	578	56750-04B	565	57061-09	222
54630-03A	423	55869-10	571	56051-06	605	56266-09	622, 624	56751-04	576	57070-97DH	77, 787
54631-02B	423	55876-10	611	56060-01	625	56267-09	622, 623	56760-04	605	57070-98	77, 787
54635-09	423	55879-10	614	56063-82A	622, 624	56269-09	622, 623	56787-05	605	57101-01	796

874 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

57109-01	36	57682-10	75	58063-04	75, 143	58346-06	143	58508-09BPY	789	58714-06	346
57140-05	223	57688-10	222	58073-09	221	58347-06	143	58508-09BXT	789	58722-09BDK	789
57141-05	223	57701-08	221	58120-96A	337	58348-06	143	58508-09DGH	789	58722-09DGH	789
57160-05	220	57702-08	221	58135-94	331	58350-96	142, 218	58519-07A	341	58722-10DCE	789
57164-10	334	57716-01	76, 144	58146-07	346	58360-09	143, 219	58520-79TC	332	58722-10DGX	789
57166-10A	338	57740-05	337	58156-08A	337	58361-03	144, 220, 684	58568-98A	337	58722-12DJO	789
57177-05	36	57749-04	222	58158-08	76, 145	58376-09	143, 219	58593-97	796	58722-12DJS	789
57185-05	335	57754-04	224	58161-09	221	58387-06	143, 219	58601-04	75, 143	58722-13DKJ	789
57199-05	143, 219	57767-00	331	58163-02	332	58397-00	218	58602-04	75, 143	58722-13DPU	789
57203-07	768	57768-00	331	58164-96A	77, 142	58402-04	768	58606-11CRP	795	58742-05	144, 219, 220, 693
57205-05	54	57799-00	155, 238	58165-09	221	58413-06	143, 219	58606-12BYM	795	58751-05	143, 219
57207-05A	769	57800-00	417	58166-08A	337	58433-96	331	58606-12DDX	795	58753-01B	339
57209-11	605	57801-11	75	58181-78	335	58444-06	143, 219	58606-12DED	795	58770-96	221
57211-05	36	57802-11	75	58187-86	335	58468-09BDK	789	58606-12DJO	795	58771-96	221
57213-06	36	57804-07	337	58187-96	335	58468-09BPY	789	58606-12DKO	795	58772-97	221
57216-07A	769	57805-03A	415	58189-98	769	58468-09CGR	789	58606-13DHZ	795	58779-05	220
57251-08	218	57837-00A	218	58192-87A	74, 142	58468-09CGS	789	58606-13DLE	795	58799-02	332
57253-08	218	57838-08	75, 142	58194-94	331	58468-09COZ	789	58606-13DPU	795	58830-88DH	345
57260-08	74	57844-05	415	58195-94	331	58468-09CPC	789	58606-13DPY	795	58854-05	344, 345
57262-08	74	57846-01	417	58204-98	335	58468-09CWA	789	58606-13DQX	795	58854-05AV	344
57300-06	142	57850-01	41	58207-04	335	58468-09CWL	789	58606-13DRJ	795	58854-05BHT	344
57301-06	142, 218	57861-06	36	58221-04	331	58468-09CWT	789	58606-99	795	58854-05BPS	344
57331-07	142, 218	57870-07	36	58240-95	222	58468-09CYS	789	58606-99DH	795	58854-05BPY	344
57338-08	143	57892-11	415	58243-95	222	58468-09DGH	789	58617-09	143	58854-05DH	344
57340-08	143	57957-98A	340	58248-96	342, 770	58468-10BHT	789	58628-99	222	58854-06BXT	344
57357-07	332	57965-97A	142, 218	58262-05	458	58468-10DCE	789	58630-09	143	58854-07CGR	344
57400-06	347	57969-97A	218	58275-95	222	58468-10DCG	789	58649-97A	223	58854-07CGS	344
57411-08	347	57975-99	224	58277-95	224	58468-10DGX	789	58651-97A	223	58854-08COZ	344
57454-10	566	57981-97	331	58278-95	222	58468-10DID	789	58652-97A	223	58854-08CPH	344
57457-10	566	57988-09	340	58283-04B	339	58468-12DJI	789	58653-97A	223	58854-09BYM	344
57466-10	49, 605	57995-96	331	58284-04B	339	58468-12DJO	789	58657-97A	224	58854-09CWA	344
57467-11	605	58002-09	343	58297-94	769	58468-12DJS	789	58658-97A	224	58854-09CYS	344
57469-11	605	58022-07A	343	58298-87	769	58468-12DKJ	789	58683-89B	347	58854-10DBJ	344
57472-11	605	58024-96A	74	58301-96	335	58468-12DKO	789	58684-89B	347	58854-10DCE	344
57474-11	605, 619	58042-04BDK	796	58302-96	335	58468-13DPR	789	58687-89	347	58854-10DEK	344
57478-11	263, 771	58042-04DH	796	58303-96	335	58468-13DPY	789	58688-89A	347	58854-10DEM	344
57485-11	605, 619	58042-08BDK	796	58308-95	769	58481-02	765	58691-04	224	58854-11DGR	344
57609-08	144	58042-08DH	796	58314-97	335	58508-09BDK	789	58703-09	75, 143	58854-11DGX	344
57610-09	36	58053-10	75	58325-06	331	58508-09BPS	789	58706-09	75, 143		

58854-11DHA	344	59209-91T	292, 446	60060-04	720	60639-00	540	60876-11A	536	62378-10	462
58854-12DGV	344	59213-96	336	60065-03	720	60653-92T	527	60885-10	540	62470-02	545
58854-12DJO	344	59228-91	294, 447	60179-06	294, 447	60654-07A	296	60886-11A	536	62512-97	124
58854-12DJS	344	59230-88	307, 467	60193-07	718	60655-07A	296	60938-10	197	62667-87TA	125, 666
58854-12DKJ	344	59239-93	391	60197-08	296	60665-85B	539	60947-10	127	62668-87TA	551, 666
58854-12DKM	344	59285-90	293	60210-07	718	60665-89	539	60949-10	719	62692-07	551
58854-12DKO	344	59286-90	293	60215-06	719	60665-99B	538	60969-10	719	62732-04DH	799
58854-12DLO	344	59320-07	248	60236-09BEO	127, 799	60667-85A	539	60972-10	127	62732-07DH	799
58854-13CPB	344	59336-09	703	60236-09DH	127, 799	60668-84B	531	60978-10	197	62778-10	669
58854-13DJI	344	59338-09	703	60236-10BEO	127, 799	60668-99	531	61286-92T	462	62803-97A	669
58854-13DME	344	59349-97	393	60236-10DH	127, 799	60670-85A	531, 539	61307-10	463	62809-06	546
58854-13DPR	344	59366-97	293	60277-07	719	60706-09A	537	61308-09	462	62811-08C	670
58854-13DPU	344	59367-97	293	60280-07	719	60711-07	195	61319-09	462	62816-03	671
58854-13DRC	344	59368-97	293	60293-00	195	60713-07	531, 537	61335-09	462	62818-06F	670
58854-13DRJ	344	59369-97	293	60303-06	195	60713-99	531, 537	61359-98	462	62819-03	671
58861-04BDK	345	59380-05	703	60303-07	195	60715-99B	537	61374-04	462	62823-06C	670
58861-04DH	345	59385-98	467	60316-00A	296	60717-07A	537	61653-04	109	62823-08C	670
58865-03	144, 220	59386-98	467	60345-08A	296	60739-01	540	61655-91	171	62858-99	551
58882-04BDK	796	59397-03DH	448, 798	60379-09	114	60739-07	540	61740-90T	800	62896-00B	551, 666
58882-04DH	796	59397-98	448, 798	60402-04	114	60747-01	540	61741-93T	800	62910-06C	670
58900-11	342, 770	59429-04A	699	60408-09	465	60751-01	540	61742-93T	800	62910-09C	670
58904-03	768	59470-06A	699	60469-01A	46	60758-06A	537	61769-40T	800	62920-00A	449
58907-96B	218, 221	59473-09	197	60475-92A	195	60764-06A	538	61769-47T	800	62938-00E	551
58932-98	346	59545-04	699	60476-00A	296	60766-06	531	61771-66TB	800	62946-09	550, 666
59002-98	293, 446	59582-02A	294, 447	60484-01B	46	60782-06A	538	61774-51T	800	62955-09	550, 666
59005-98	447	59651-01	293, 446	60489-06A	195	60792-06C	540	61775-59T	800	62962-01A	43
59013-02A	448, 798	59664-03	193, 294	60490-08	295	60794-06C	540	61776-61T	800	62965-01	306
59027-99	307	59720-01A	719	60491-02A	465	60801-06	556	61777-63T	800	62968-02	547
59045-00B	448, 798	59726-04	55	60514-07A	195	60815-08A	540	61782-91T	800	62974-09	550, 666
59052-98	293, 446	59802-05	143, 219	60529-90A	531, 539	60825-11	526	61783-92T	800	62982-03B	43
59054-96	798	59863-94T	720	60543-86A	539	60826-11	523	61784-92T	800	62995-04	449, 549
59068-96	293, 446	59899-88T	721	60543-89	539	60837-07	46	61785-92T	800	62999-04	799
59069-96	293, 446	59925-06	197, 799	60543-94	539	60839-07	46	61814-55T	800	62999-07	799
59071-98	307	59925-06DH	197, 799	60543-95	539	60845-11	528	61840-94T	800	63002-09	550, 666
59081-96	293, 446	59931-08	248	60543-99B	538	60849-10	540	61929-98	100	63004-09	550, 666
59133-99	336	59983-75T	720	60553-07A	538	60867-08	295	62027-04	100	63020-04	546
59141-98	720	60041-04	721	60572-86	531, 539	60868-10	540	62028-04	155	63023-05	125, 666
59146-96	294, 447	60050-01	720	60607-08	556	60869-10	540	62030-04	100	63026-05	624
59147-96	294, 447	60051-01	720	60610-02A	295	60870-10	540	62063-01	365	63027-05	624

876 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

63030-09	550, 666	64937-00A	262	66462-07	172	67738-91T	713	68185-00	694	68643-09	77, 693
63055-09	550, 666	64938-00	262	66477-10	544	67750-88T	712	68189-07	717	68669-05A	686
63065-09	550, 666	64981-09	493	66516-07	542	67751-91T	713	68192-99	396	68670-05A	686
63087-07	125	65000-04	46	66530-03	542	67752-77T	712	68208-98A	689	68682-09	403, 702
63121-11A	449, 549	65247-09	489	66532-07	542	67761-96	712	68211-05	54	68718-02	165
63133-10A	126, 671	65271-03	46	66543-08	542	67774-10	703	68219-10	375, 376	68732-02A	165
63134-10A	126, 671	65948-00A	850	66545-07	542	67775-01C	681	68227-09	158, 165	68733-02A	165
63139-10A	126, 671	65958-04A	850	66718-01	124, 173	67783-78T	712	68250-08A	390	68775-93TA	712
63140-10A	126, 671	65989-90B	850	66906-10	493	67791-91T	713	68266-03	284, 694	68913-98C	689
63690-00A	546	65989-97C	850	67074-02	689	67796-91T	713	68271-08A	390	68952-98	694
63692-00A	546	65991-82B	850	67182-04	662	67822-88	284	68273-03A	689	68961-98A	661
63698-02	546	66006-29F	850	67182-07	662	67871-85TA	112	68286-10	404, 405	68971-98B	787
63709-04	546	66006-70	850	67187-04	171	67884-90TA	112	68297-05	681	69015-08	548
63729-04	546	66007-84	850	67188-04	171	67890-91C	291	68311-01	713	69036-88A	717
63731-99A	854	66010-82B	850	67189-95	171	67891-99	291	68332-08	713	69039-09A	717
63782-80	854	66010-97C	850	67206-04	661	67907-96C	290, 711	68335-05	681	69060-90H	716
63793-01K	854	66021-00	289	67231-04A	661	67913-95T	713	68341-05	681	69063-03A	692
63794-10	835	66050-03	451	67268-06B	661	67931-11	392, 701	68342-05	681	69112-95E	126, 716
63795-10	834	66053-01	289	67293-95	662	67932-11	392, 701	68344-05	681	69147-03A	692
63796-77A	854	66088-96	541	67294-95A	662	68006-83T	713	68345-05	681	69153-03A	692
63797-10	835	66192-99	173	67313-05A	660	68011-88T	713	68348-05	689	69166-01A	717
63798-99A	854	66261-04	124	67315-05A	660	68011-91T	713	68358-07A	703	69167-02A	717
63799-10	835	66262-04	124	67516-04B	664	68012-88E	392, 701	68388-10	404, 405	69208-09	691
63805-80A	854	66264-04	124	67516-08	664	68055-10BHP	291	68411-10	690	69227-04A	687
63806-00Y	854	66310-02	41	67522-04B	664	68065-10	375, 376	68412-99A	685	69228-04	687
63810-80A	854	66328-82T	124	67524-04	661	68085-08	698	68413-99A	685	69229-04	687
63812-90	854	66331-05	41	67593-05	689	68086-08	698	68435-10	690	69230-04	687
63813-90	854	66340-78	124, 173	67610-09	704	68087-08	698	68478-05	55	69234-04	687
63834-07	854	66358-83	124, 173	67620-09	704	68116-08	698	68510-74C	696	69235-04	687
64100-03	771	66367-97	124	67671-09	704	68117-08	698	68517-94A	77, 693	69236-04	54
64101-03	771	66368-97	173	67678-09	704	68118-08	698	68544-10	165	69284-05	684
64108-03	602	66375-06	173	67679-09	704	68127-10	690	68564-06	693	69285-05A	684
64115-04	603	66375-97	173	67680-09	704	68128-10	690	68593-06	682	69286-05B	686
64120-06	771	66426-04	172	67695-09	704	68129-97	77, 787	68595-06	682	69287-07	685
64216-09	262	66439-07	173	67701-09	704	68129-98DH	77, 787	68603-01	144, 684	69289-05	686
64227-08	262	66440-05	290	67704-03	54, 682	68143-98A	696	68605-08A	684	69290-09	707
64230-08	262	66441-05	291	67734-88T	712	68150-05	661	68611-98	696	69303-02	55, 691
64601-10	487	66442-06	173	67735-91T	713	68160-99	396	68615-04	695	69304-02	55, 691
64924-09	487	66443-06	173	67737-88T	712	68172-06	392, 701	68617-04	695	69306-02	691

69307-02	690	69757-05	714	70683-08	92	73342-09	714	74665-04	172	75115-06	667
69308-02	690	69758-05	714	70928-07	803	73343-09	714	74667-06	172	75133-99	663
69366-07	55	69759-05	714	71031-04	831	73344-09	714	74682-10	664	75137-98B	833
69367-07	55	69760-05	714	71038-04	831	73369-10	252	74683-10	664	75138-09	663
69368-11	92	69761-05	714	71039-04	831	73415-11	162, 246	74688-10	664	75158-10	833
69374-05A	55	69787-07	713	71040-04	831	73416-11	699	74689-10	664	75176-08	669
69426-04	661	69790-07	713	71041-04	831	73420-11	127, 699	74690-10	664	75237-03C	668
69433-08A	143, 146, 693	69791-07	712	71149-05	803	74439-00	662	74691-10	664	75242-08A	668
69461-06D	697	69792-07	712	71172-05	803	74497-03	41	74692-10	664	75327-09C	670
69462-06D	697	69793-07	712	71202-03	266	74537-93A	306, 449	74717-10	660	75338-09	109
69463-06B	697	69794-07	712	71208-07	266	74538-09	449	74720-10	660	75340-09	663
69465-06	697	69795-07	712	71229-05	803	74541-00	457, 665	74723-10	660	75343-10	669
69492-05	692	69797-08	682	71237-05	803	74543-00	449	74736-10	456, 665	75357-10A	668
69494-06	393, 701	69802-08	682	71282-04	171	74548-10	464, 665	74737-10	456, 665	75358-10A	668
69577-06A	692	69817-07A	699	71283-01	266	74550-92T	457	74774-11B	659	76208-07	649
69604-03A	710	69818-06	687	71284-01	171	74552-04A	664	74775-11A	659	76251-98A	648
69611-06	682	69820-06	694	71288-03A	461	74553-04A	664	74776-11A	659	76262-08A	647
69622-99B	708	69828-06	661	71296-07	266	74554-04	664	74777-11A	659	76312-98	655
69623-99A	708	69829-06	661	71337-05	803	74560-96	457	75008-02A	833	76320-08A	647
69624-99A	708	69851-06	682	71370-05	803	74562-98	457	75012-82D	663	76321-09A	646
69626-99	708	69857-07	252	71514-98	126	74567-11	306	75014-06C	670	76326-00A	649
69627-99	708	69929-07	252	71527-04	126	74577-97	172	75020-08C	670	76386-08	648
69709-00A	112	70032-09	380	71656-07	596	74578-97	306	75027-08C	670	76386-09A	648
69710-06	197, 799	70113-08	380	71718-02	597	74579-97	126	75031-09	109	76388-08	648
69732-05	709	70169-06A	636, 637, 645	71790-05	464	74582-00	306	75041-03	667	76400-09	648
69733-05	709	70213-02C	597	71802-03	596	74584-99	459	75042-03	667	76410-09	648
69734-05	709	70222-96B	51, 595	71803-03	596	74596-00	457	75051-08A	668	76412-06	638
69735-05	709	70223-96B	595	71804-03	51, 596	74597-01	306	75054-03	665	76440-06	636, 637, 645
69736-02	714	70228-96C	595	71808-03	596	74604-99	459	75055-03	665	76476-10	636, 637, 639
69738-05	709	70239-07	600	71813-09	595	74609-04	126	75084-04C	668	76556-09	649
69739-01	714	70248-02B	597	71816-09	596	74610-01	306	75095-05B	668	76561-09	649
69740-01	708	70255-02B	597	71826-11	595	74610-08	306	75097-05	669	76569-09	654
69749-05	709	70264-94A	419, 657, 715	71872-11	596	74612-06	458	75098-08A	668	76572-09	654
69752-04	714	70270-04	419, 657, 715	71902-08	803	74616-04	172, 306	75102-04	667	77028-10	641
69753-04	714	70623-06	505	71903-08	803	74622-04	449	75104-04	667	77037-10	641
69754-04	714	70623-08	505	71973-08	803	74622-06	449	75108-06	667	77107-09	636, 637, 644
69755-04	714	70623-11	505	72673-11	657, 715	74622-09	449	75110-98B	833	77108-09	636, 637
69756-05	714	70641-08	371	73279-10	95	74661-04	464, 665	75113-04A	664	77108-09A	644
				73294-10	291	74662-04	464, 665	75113-08	664	77117-10	655

878 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

77126-98	655	83527-10DH	789	90233-08	258	91067-07	703	91412-04BDK	98	91722-04	774
77140-05	461	83527-12DJO	789	90238-00	260	91080-93	292	91412-04DH	98	91723-02	801
77142-06	458	83527-12DJS	789	90240-08	258	91085-83D	445	91422-09	793	91732-02	801
77143-07	458	83527-13DPY	789	90251-09	403	91099-94A	445	91432-07	40	91733-85A	199, 301
77173-08	636, 637, 645	83665-11A	863	90255-09	403	91100-09	445	91440-06	40	91741-09DH	793
77181-10	641	83812-09	466	90313-08	258	91100-94	445	91469-06	170, 265	91741-10BEO	793
77196-08	600	83819-09	436	90320-00D	258	91117-97	292, 447	91486-01	100, 169	91741-12DJS	793
77197-08	600	83825-09B	466	90330-08	96	91124-03A	600	91537-00C	258	91741-12DKJ	793
79071-09BPY	790	83841-09	465	90342-04A	96	91134-01	264	91558-01B	821	91741-13DPY	793
79071-09CGR	790	83843-09	466	90363-08	94	91135-09	170, 264	91561-01B	821	91743-87T	767
79071-09CPC	790	83911-09B	855	90369-06D	167	91136-07A	40	91562-01	821	91744-87T	767
79071-10BHT	790	83946-11	381	90395-00	694	91143-06BEO	407	91569-01	821	91745-02	801
79071-10BYM	790	83968-10	415	90419-08	256	91147-02	602	91573-06	435	91746-03	116
79071-10DBJ	790	83976-10	415	90465-98A	88, 557	91172-09	40	91573-09A	435	91758-07	265
79071-10DEK	790	83989-10A	417	90531-93	403, 702	91177-97	265	91583-99	366	91771-04	655
79175-10BDK	385	84023-11	467	90564-06D	167	91179-10	402	91614-09CWA	793	91772-85A	767
79175-10BPY	385	84028-11	467	90570-86TA	97, 168, 259	91194-04	193, 292	91614-09DH	793	91773-85	767
79175-10BYM	385	84031-11	397	90589-91D	169	91195-04	292, 446	91614-10BEO	793	91777-02	401
79175-10CGS	385	88200-09A	166	90645-03A	406	91216-97	402	91614-10DCE	793	91783-96	413, 772
79175-10CYS	385	88232-06	412	90690-04A	407	91219-98	409	91614-10DID	793	91790-84C	260
79175-10DGX	385	88237-07	252	90715-08BDK	251	91220-98	409	91614-12DJO	793	91810-85	801
79175-10DH	385	88238-07	252	90715-08DH	251	91249-04	602	91614-12DJS	793	91811-85	801
79175-12DGV	385	88263-07	257	90725-08BDK	251	91265-98A	402	91614-12DKJ	793	91815-85	801
79175-12DJO	385	88272-06	774	90725-08DH	251	91274-04	603	91614-12DKO	793	91816-85	801
79175-12DJS	385	88286-07	257	90799-94D	97	91286-10	402	91614-13DPR	793	91820-85A	142, 218
79175-12DKJ	385	88299-09	404	90839-94A	402	91315-04	591	91614-13DPU	793	91838-92	262
79175-13DPU	385	88306-07A	253	90853-06DH	407	91333-06	547	91614-13DPY	793	91840-03B	593
79179-08	390	88312-07A	97	90857-06DH	407	91346-00	199	91615-09A	166	91843-97	418, 656
79189-06	386	88348-10	166	90876-05	259	91347-00	301, 749	91621-07	265	91845-03B	593
79192-10	385	88358-10	95	90881-09A	400	91357-99A	445	91643-09	264	91846-03B	593
79211-08A	394	88373-10A	255	90882-09	402	91358-99A	445	91657-02	590	91848-03B	593
79300-06D	167	88390-10	95	90999-09	397	91360-03	602	91668-05	366	91857-91	774
80817-10A	490	90067-06	386	91001-01	170, 264	91364-03	603	91670-09	793	91861-93T	592
80818-10	490	90126-00A	168	91008-82C	97, 168, 259	91369-03	603	91671-10	418, 656	91864-90T	592
80821-10	488	90126-00DH	168	91017-10	169	91402-00	292	91696-05A	591	91866-90T	592
80829-10A	490	90133-06B	257	91026-94A	265	91407-00	170, 265	91697-06A	590	91871-93T	592
80871-10	194	90181-08A	165	91051-94	767	91408-00	170, 265	91716-02	801	91875-70B	592
80887-10	487	90206-02	403	91066-07	703	91409-00	170, 265	91718-02	801	91877-97	774
83324-09	863	90214-05	403			91412-04AV	98	91720-02	801	91879-67B	592

91885-97A	40, 413, 772	92137-05	409	94116-93T	558	94529-95	555	94697-08	841	94906-07	554
91887-98	413, 772	92189-06	410	94117-93T	558	94531-95	555	94699-10	826	94907-07	554
91907-87	593	92190-06	591	94118-93T	558	94546-05	721	94704-10	826	94908-07	554
91909-03B	593	92238-09	652	94119-93T	558	94560-07	305	94705-10	827	94909-07	554
91909-90A	592	92352-08	263, 766	94120-93T	558	94561-07	305	94706-10	826	94910-07	554
91910-03B	593	92398-09	23, 590	94121-93T	558	94562-07	305	94708-98	116, 199, 301, 755	94911-07	554
91910-90A	592	92410-09	590	94122-93T	558	94564-98	846	94753-99	464	94912-07	554
91924-09	460, 588	92416-08	23, 590	94123-93T	558	94616-98	775	94755-99	464	94913-07	554
91930-92T	592	92423-08A	23, 591	94124-93T	558	94624-97B	838	94759-99	847	94914-07	554
91931-92T	592	92441-10	23, 590	94125-93T	558	94625-98	775	94760-99	812	94915-07	554
91939-98	592	92468-10	524, 802	94126-93T	558	94626-98	775	94773-00A	199, 301, 755	94916-07	554
91940-98	592	92469-10	524, 802	94127-93T	558	94630-98	555	94773-07	199, 301, 755	94917-07	554
91945-98B	460, 588	92600-10	460, 589	94130-93T	555	94631-98	555	94778-10	815	94918-07	554
91959-97	100, 169, 260, 772	93023-88	774	94131-93T	555	94640-08	820	94791-01	813	94919-07	554
91965-98	592	93024-88	774	94132-93T	555	94641-08	820	94792-08	261, 763	94920-07	554
91968-98	592	93025-88	774	94133-01	587	94642-08	820	94793-01	841	94923-09	307, 554
91971-98	592	93036-95	774	94135-93T	721	94643-08	820	94811-10	812	94924-09	554
91982-03B	593	93037-09	774	94139-01	587	94645-08	820	94819-02	840	94941-07	554
91983-03B	593	93511-10	832	94140-02	586	94646-98	819	94820-02	840	94942-07	554
92003-10BDK	794	93936	849	94148-10	839	94647-98	820	94821-01	841	94943-07	307, 554
92003-10BPY	794	94001-03	42	94204-03A	41, 765	94649-98	826	94830-02	555	94944-07	122, 554
92003-10BYM	794	94002-03	42	94206-03	41, 765	94650-98	827	94832-02	555	94946-07	122, 554
92003-10DCE	794	94014-03	42	94207-04	555	94651-09	815	94834-02	555	94947-07	554
92003-10DGX	794	94046-03	42, 555	94208-04	555	94656-98	813	94844-10	813	94948-07	307, 554
92003-10DH	794	94052-03A	556	94263-04	39	94662-98	819	94845-10	841	94949-07	554
92003-12DJO	794	94052-07	556	94280-04	556	94663-02	813	94863-10	835	94968-09	846
92003-12DJS	794	94053-03A	556	94281-04	556	94668-00	840	94865-09	815	95615-04	755
92003-12DKJ	794	94054-03	556	94289-94T	238	94669-00	841	94868-10	829	95741-01	673
92003-12DKO	794	94055-03	556	94291-04A	556	94672-99	826	94869-10	829	95982-98B	820
92003-13DPR	794	94056-03	556	94413-04	625	94674-99	848	94871-10	830	95983-07	346, 820
92003-13DPU	794	94058-03	556	94415-05	193, 287	94675-99	824	94872-10	829	96396-09	457
92022-03A	593	94059-03	556	94416-05	305	94684-00A	840	94873-10	828	97005-02	484, 533
92023-03A	593	94068-03	556	94435-10	841	94686-00	835	94900-03	775	97008-07	773
92059-07A	589	94109-95	721	94448-82B	269, 841	94688-00	819	94901-03	775	97026-09	366
92068-08A	589	94111-95	77, 146, 224, 558	94451-05	625	94691-08	305	94902-03	775	97031-09	237
92085-10	460, 588	94112-04	39	94452-05	625	94692-08	305	94903-07	554	97400-10	808
92096-05	590	94114-02	721	94453-05	625	94693-08	305	94904-07	554	97401-10	810
92136-05	409	94115-93T	558	94454-05	625	94694-08	305	94905-07	554	97410-10	835
				94527-95	555	94695-08	841			98169-88T	773

880 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

98170-88T	773	99661-92T	191, 304, 443	10800057	667	16200095	516	25700251	520	29400103	476
98184-90T	773	99663-92T	191, 304, 443	10800058	667	16200096	516	25700255	120, 530	29400104	476
98185-90T	773	99666-04	673	11100001	847	16200097	516	25700256	530	29400109	485, 853
98186-84T	827	99668-04	673	11100002	848	16200098	516	25700257	120, 530	29400116	476
98187-90T	827	99669-04	672	11100003	847	16200099	516	25700258	530	29400117	476
98192-85T	827	99670-04	672	11100004	847	16200100	516	25700307	20	29400118	485, 853
98193-85T	827	99671-97	847	11100005	847	16200101	516	25700337	541	29400127	476
98196-85T	773	99673-10	673	11100006	847	16200102	516	25700385	535, 538	29400128	476
98197-85T	773	99679-98	191, 304, 443	11100028A	416	16200103	516	25700388	531, 535	29400129	482
98198-85T	773	99686-98	673	11100044	848	16200104	516	25700434	522, 535	29400141	485, 853
98199-85T	773	99688-10	673	11100078	416	16200105	516	25700435	523, 535	29400163	478
98600BF	849	99690-10	672	11100080	416	16200106	516	25700436	525, 535	29400164	478
98600BY	849	99811-97	847	11100082	416	16200108	516	25700437	531, 535, 536	29400167	478
98600EK	849	99814-09	836	11100086	416	16200109	516	25700438	535	29400168	478
98605AX	849	99816-09	836	11100097	416	16400020	116	26900107	20	29400172	473
98605BF	849	99818-97	848	11100098	416	16400022	116	26900108	20	29400173	473
98606BF	849	99819-09	836	11100125	417	16500046A	497	29000009A	481	29400178	477, 520
98606BY	849	99820-09	836	11300002	845	17900032	503	29000019A	481	29400197	26
98606EK	849	99821-09	838	11300004	846	17900033	503, 543	29000066	477, 520	29400217	479
98625	811	99822-02	845	11300005	845	24400099	505	29200008A	224	29400218	479
98628EK	849	99825-02	849	12600036	89, 159, 249, 369	25600002	530	29200011	146	29900028	419, 657
98864-97	261, 763	99828-09	838	12700020	832	25600003	530	29200102BYM	789	31600012	851
98959-08	283	99846-10	811	12700022	839	25600025	120, 530	29200102DH	789	32700002	287
98960-97	848	99850-92T	485, 853	12700024	839	25600026	530	29200102DST	789	33600001	273, 425
98965-99	824	99855-89	845	12700025	839	25600027	120, 530	29200102DSW	789	33600008	568
99000-77	801	99856-92	845	14100434	287, 439	25600028	530	29200102DWC	789	33600032	23, 567
99002-97A	435	99857-97A	845	14100618	193, 292, 446	25600033	20	29400015	852	33600059	23, 567
99020-86T	673	99878-87T	846	14900033	840	25700007	449, 549	29400019	485, 853	33900102	103
99020-90T	673	99882-88T	485, 853	16200070	514	25700020	531, 536	29400020	485, 853	33900103	181
99027-87T	802	99885-10	844	16200071	514	25700021A	536	29400021	485, 853	33900134	274, 428
99027-90T	802	10800033	603	16200085	516	25700062	530	29400022A	485, 853	34800007	119
99028-87T	802	10800034	602	16200086	516	25700130	530	29400026	485, 853	34800008	119
99028-90T	802	10800035	602	16200087	516	25700180	536	29400042	852	34800012	520
99352-82Z	802	10800036	602	16200088	516	25700194	118	29400045	852	36500020	510
99537-96	673	10800037	602	16200089	516	25700195	119	29400061	475	36700004	598
99539-97	673	10800038	603	16200091	516	25700196	118	29400063	476	36700052	598
99642-97	847	10800039	603	16200092	516	25700197	119	29400064	476	36700053A	598
99650-02	846	10800055	667	16200093	516	25700249	520	29400065	485, 853	36700064	598
99653-85	848	10800056	667	16200094	516	25700250	520	29400078	852	36700065	598

36700066	599	40900358	24	41500069	753	42200031	750	43300049	747	45500106	421
36700067	598	40900359	24	41500070	752	42200051	750	43300051	747	45500141	268
36700091	598	40900370	726	41500094	732, 733, 754	42200064A	510	43300053	747	45500157	421
36700094	597	40900371	727	41500095	444, 755	42200066	726, 751	43300055	747	45500158	421
36700100	594	40900391	732	41500096	24	42200067	727, 751	43300057	734	45500167	436
36700104	598	41000008B	494	41500097	24	42200068	726, 751	43300059	734	45500171	436
36700105	598	41000018	494	41500102	729, 751	42200069	727, 751	43300062	740	45500172	436
37000026	508	41300004	855	41500103	729, 751	42200095A	510	43300064	740	45500200	436
37000121	508	41300027	855	41500106	754	42300009	832	43300065	748	45500226	110
37200077	14	41300033	855	41500107	752	42400003	725	43300067	746	45500238	110
40100061	510	41300053	855	41500108	752	42400008	24, 725	43300114	739	45500258	110
40900009	737	41300061	599	41500109	753	42400009A	725	43300115	730	45500261	110
40900025	748	41300062	599	41500110	753	42400010	725	43300116	731	45500267	186
40900044	465	41300072	855	41600003	180	43000018	21	43300118	738	45500273	186
40900046	737	41300102	855	41600008	272	43000022	21	43300198	743	45600006	438
40900055	748	41300116	47, 442	41600012	425	43000026	21, 44, 111, 187, 288, 440	43300315	742	45600022	438
40900057	742	41300120	47, 113, 190, 442	41600079	426	43000031	45, 111, 188, 288, 441	43300321	729	45600023	438
40900059	747	41300126	113, 190, 302	41600082	426	43100003	859	43300336	733	45600031	438
40900061	747	41300127	190, 302	41700190	594	43100004	858	43300338	732	45600032	438
40900063	747	41300131	113	41700262	594	43100008	860	43300350	24	45800010	186
40900065	747	41300134	113	41700263A	594	43100013	862	43300351	24	45800011	186
40900067	734	41300142	113	41700297	597	43100017	864	43300367	726	45800014	187
40900069	734	41500002	751	41700324	594	43200001	861, 863	43300368	727	45800015	192
40900071	740	41500004	751	41800004	270	43200004	859	43300369	726	45800022	437
40900074	740	41500005	754	41800005	270	43200005	859	43300370	727	45800034	437
40900075	748	41500007	751	41800025A	284	43200007	858	43300371	726	45800035	437
40900077	746	41500008	751	41800031A	284	43200011	858	43300372	727	45800036	437
40900088	726	41500012A	48, 735, 737, 740, 754	41800058A	284	43200015	859	43300386	732	45800037	437
40900089	727	41500032	741, 751	41800104A	284	43200022	861	43300388	728	45800038A	437
40900111	739	41500034	741, 751	41800219	844	43200023	864	45400005	285	45800053	21
40900112	730	41500036	741, 751	41800220	844	43200026	858	45400006	285	45800056	21
40900113	731	41500038	741, 751	42200001	750	43200027	863	45500014	285	45800075	186
40900115	738	41500040	728, 734, 751	42200004	750	43300008	737	45500015	285	45800076	186
40900197	743	41500047	752	42200007	750	43300010	287	45500064	186	47200240	346
40900324	742	41500052	751	42200010	199, 749	43300018	748	45500065	186	47200278	451
40900329	729	41500053	751	42200011	301, 749	43300034	737	45500066	186	49000005	107
40900332	728	41500058	752	42200012	199, 749	43300045	748	45500067	186	49000006	107
40900346	733	41500066	753	42200013	301, 749	43300047	742	45500073	186	49000015	25
40900348	732			42200030	741, 750			45500074	186	49000047	25

882 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

49000069	466	50500158	276, 424	52000057	350	52300013	243, 245	52300301	90, 160, 242	53000063	390
49000077	185	50500167	585	52000062	81	52300016	38	52300302	372	53000076CRP	790
49000078	185	50500168	585	52000072	358	52300018	87, 157, 240	52300307	17	53000076DGA	790
50000008	283	50500225	179, 276, 426	52000075	358	52300020	87, 157, 240	52300312	388	53000076DKW	790
50000023	425	50500244	567	52000084	16, 85, 154, 229, 361	52300022	87, 157, 240	52300314	388	53000076DKX	790
50000032	179	50500245	567	52000098	234	52300024	87, 157, 240	52300317	388	53000076DKY	790
50000091	283	50500247	178	52000099	231	52300038	243, 245	52300319	387	53000076DLA	790
50300008	376	50500262	568	52000113	80, 148, 226	52300040	88	52300324	374	53000076DLH	790
50300009	246	50500270	108	52000114	80, 148, 226	52300042	159	52300334	389	53000076DLN	790
50300028	39	50500367	567	52000118	781	52300044	159	52300335	387	53000076DQW	790
50300030	92, 162, 247	50500386	178	52000119	781	52300046	159	52300336	90, 160, 242	53000076DRA	790
50300031	92, 162, 247	50500441	567	52000120	781	52300049	157	52300353	368, 557	53000076DRB	790
50300036	164	50600037	568	52000121	781	52300050	157	52300354	368, 557	53000076DRI	790
50300038	163	50600040	568	52000123	15	52300065	158	52300359	387	53000130	395
50300040	93	50600104	567	52000124	15	52300070	156	52300360	389	53000131	394
50300042	377	50600140	23, 567	52000128	354	52300090	156	52300361	372	53000195	395
50300044	375	50700001	263, 464, 771	52000131	352	52300096	86	52400020	388	53000217	394
50300054	375	50700002	263, 771	52000132	353	52300103	91, 161, 237, 364	52400039	227	53000218	394
50300058	375	50700005	177	52000133	356	52300105	364	52400040	350	53000221	379
50300066A	247	50700007	177	52000134	353	52300110	156	52400053	82	53000225	379
50300071	17	50700008	177	52000135	357	52300116	86	52400060	16, 85, 154, 229, 361	53000229	391
50300076	375	50700010	105	52000145	84	52300131	557	52400066	234	53000237	395
50300091	17	50700013	53	52000147	154	52300140	773	52400073	365	53000238	396
50300097	374	50700020	104	52000148	229	52300141A	372	52400074	365	53000239	396
50300099	248	50700021	104	52000149	229	52300146	371	52400090	366	53000242	390
50500025	571	50700026	105	52000150	229	52300147	371	52400091	366	53000247	390
50500030	566	50700027	105	52000152	351	52300239	241, 253	53000055CRP	790	53000252	394
50500035	572	52000003A	358	52000168	15	52300243	241, 253	53000055DGA	790	53000253	394
50500041	432, 583	52000004A	358	52000176	358	52300245	81	53000055DKW	790	53000291	380
50500042	430	52000011	232, 234	52000177	358	52300257	371	53000055DKX	790	53000302	411
50500089	568	52000012	230	52000180	80, 148, 226	52300258	371	53000055DKY	790	53000303	412
50500090	568	52000014	226	52000183	354	52300281	17	53000055DLA	790	53000322	410
50500091	568	52000015	153	52100016	80	52300283	17	53000055DLH	790	53000323	410
50500093	568	52000031A	227	52200003	830	52300285	17	53000055DLN	790	53000329	391
50500096	568	52000034	81	52200004	830	52300293	90, 160, 242	53000055DQW	790	53000330	393
50500109	183, 282, 584	52000048	37	52300001	239	52300295	389	53000055DRA	790	53000343	394
50500124	183, 282, 584	52000049	37	52300003	239	52300298	387	53000055DRB	790	53000375BHY	791
50500139	183, 282, 584	52000051	81	52300008	363	52300300	372	53000055DRI	790	53000375BJN	791
50500144	183, 282, 584									53000375DJQ	791

53000375DSX	791	53000402DH	791	55800103	605, 613	56100029	568	57000389DSR	788	57100257DSZ	344
53000375DTD	791	53000402DJO	791	55800180	605	56100030	564	57000389DST	788	57100257DTC	344
53000375DTI	791	53000402DSR	791	55800181	605	56100034	564	57000389DSW	788	57100257DTF	344
53000375DTP	791	53000402DST	791	55800182	605	56100036	563	57000389DSZ	788	57100257DUA	344
53000375DUB	791	53000402DSW	791	55800188	605, 606	56100047	564	57000389DTC	788	57100257DUM	344
53000375DWK	791	53000402DSZ	791	55800198	605, 613	56100048	580	57000389DTF	788	57100257DUN	344
53000375DWY	791	53000402DTC	791	55800215	605	56100054	563	57000389DUA	788	57100257DWC	344
53000375DXD	791	53000402DTF	791	55800224	14, 605	56100083	22	57000389DUM	788	57100257DWF	344
53000377BHY	791	53000402DUA	791	55800233	605	56100098	567	57000389DWC	788	57100257DWJ	344
53000377BJN	791	53000402DUF	791	55800237	14, 605	56100101	567	57000389DWF	788	57100257DWV	344
53000377DJQ	791	53000402DUG	791	55800247	605	57000063	340	57000389DWJ	788	57100258	344, 345
53000377DSX	791	53000402DUH	791	55800252	605, 613	57000307	417	57000389DZM	785	57100270	346
53000377DTD	791	53000402DUM	791	55800289	614	57000387BHT	788	57000398	788	57200086AV	795
53000377DTI	791	53000402DWC	791	55800290	614	57000387DH	788	57000399	788	57200086BDK	795
53000377DTP	791	53000402DWF	791	55800305	605	57000387DJI	788	57000400	788	57200086BHT	795
53000377DUB	791	53000402DWJ	791	55800332	605	57000387DJO	788	57000482BYM	789	57200086BYM	795
53000377DWK	791	53000402DWV	791	55800345	612	57000387DKJ	788	57000482DH	789	57200086CZB	795
53000377DWY	791	53000404	791	55800379	605, 618	57000387DPU	788	57000482DST	789	57200086DEA	795
53000377DXD	791	53000405	791	55800386	605, 616	57000387DST	788	57000482DSW	789	57200086DH	795
53000392	411	53000431	414	55800388	605, 616	57000387DSW	788	57000482DWC	789	57200086DJI	795
53000399BHT	791	53000443DWJ	791	55900008	50, 622	57000387DSZ	788	57000510	340	57200086DJO	795
53000399BYM	791	53000443DWV	791	55900023	622, 624	57000387DTF	788	57000529	337	57200086DKJ	795
53000399DH	791	53000459	379	55900067	616, 622	57000387DUA	788	57100179	296	57200086DLO	795
53000399DJO	791	54000008	422	56000006	591	57000387DUN	788	57100180	296	57200086DPU	795
53000399DSR	791	54000016	115, 196	56000029	460, 588	57000387DWC	788	57100198	347	57200086DQI	795
53000399DST	791	54000017	115, 196	56000039	593	57000387DWF	788	57100210	343	57200086DQX	795
53000399DSW	791	54000033	423, 838	56000042	593	57000387DWJ	788	57100211	106	57200086DQZ	795
53000399DSZ	791	54000040	102	56000076	460, 588	57000387DWV	788	57100212	146, 184	57200086DRS	795
53000399DTC	791	54000041	269	56000077	460, 588	57000388DH	788	57100213	224, 280	57200086DSR	795
53000399DTF	791	54000091	422	56000080	589	57000388DJI	788	57100226	114	57200086DST	795
53000399DUA	791	55800027	605	56000081	589	57000388DJO	788	57100227	451	57200086DSW	795
53000399DUF	791	55800032	605, 606	56000084	460, 589	57000388DSW	788	57100233	792	57200086DSZ	795
53000399DUG	791	55800035	605, 610	56100007	563	57000388DSZ	788	57100257BHT	344	57200086DTC	795
53000399DUH	791	55800037	605	56100008	563	57000388DUN	788	57100257BYM	344	57200086DTF	795
53000399DUM	791	55800050	605, 609	56100009	563	57000388DWV	788	57100257DH	344	57200086DUA	795
53000399DWC	791	55800058	605	56100010	563	57000389BHT	788	57100257DJO	344	57200086DUD	795
53000399DWF	791	55800082	605	56100015	563	57000389BYM	788	57100257DSR	344	57200086DUM	795
53000402BHT	791	55800094	605, 618	56100027	564	57000389DH	788	57100257DST	344	57200086DUN	795
53000402BYM	791	55800099	605	56100028	568	57000389DJO	788	57100257DSW	344	57200086DWC	795

884 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

57200086DWF	795	57200087DXK	795	57400206	334	61100038	669	61400028	343	61400293	711
57200086DWJ	795	57200087DXM	795	57400213	335	61200008	109, 659	61400033	456	61400294	711
57200086DWV	795	57200087DXN	795	57400224	335	61300049	462	61400034	456	61400295	711
57200086DXK	795	57200087DYA	795	57400225	335	61300050	462	61400035	456	62600004	844
57200086DXM	795	57200087DYC	795	57400226	335	61300055	120, 522	61400037	671	62600005	843
57200086DXN	795	57200087DYO	795	57400227	335	61300056	522	61400038	671	62600007	843
57200086DYA	795	57400006	77, 146, 831	57400228	335	61300057	522	61400058	405	62600008	843
57200086DYC	795	57400007	146, 220, 831	57400229	335	61300058	522	61400074	775	62600009	843
57200086DYO	795	57400008	146, 831	57400243	335	61300109	484, 545	61400085	526	62600010	844
57200087AV	795	57400021	219	57400270	338	61300110	484, 545	61400086	527	62600011	843
57200087BDK	795	57400022	219	57400271	338	61300120A	534	61400087	528	62600013	843
57200087BHT	795	57400024	330	57400273	333	61300128	534	61400088	529	62600014	843
57200087BYM	795	57400025	76, 145	57400274	333	61300138	290, 711	61400089	523	62600015	843
57200087CZB	795	57400026	145	57400279	339	61300186	172	61400094	706	62600017	843
57200087DEA	795	57400027	217	57400280	340	61300217	521	61400141	706	62600018	843
57200087DH	795	57400028	145, 217	57400281	339	61300218	523	61400148	552	62600019	844
57200087DJI	795	57400053	76	57400299	341	61300219	526	61400149	450, 710	62600021	843
57200087DJO	795	57400060	36	58900085	448, 798	61300220	527	61400152A	706	62600023	843
57200087DKJ	795	57400091	334	59500105BEO	469	61300221	528	61400153A	706	62600024	843
57200087DLO	795	57400092	334	59500122BEO	469	61300222	529	61400154	706	62600025	844
57200087DPU	795	57400093	338	59500245	469	61300223	524	61400155	706	62600026	844
57200087DQI	795	57400094	338	59500246	469	61300224	522	61400163	530	62600027	844
57200087DQX	795	57400110	222	59600012	445	61300227	20	61400167	530	62600030	843
57200087DQZ	795	57400111	222	59600018	467	61300254	525	61400176	123	62600031	843
57200087DRS	795	57400112	222	59600022	445	61300275	336	61400193	459	62600033	844
57200087DSR	795	57400113	222	60300004	295	61300299	483, 534	61400194	459	62600038	843
57200087DST	795	57400114	222	60300045	114	61300310	336	61400197	459	62600041	843
57200087DSW	795	57400115	222	60800005	184	61300358	336	61400199	454	62600042	843
57200087DSZ	795	57400120	144	61000157DYE	27	61300364	26	61400200	454	62600043	843
57200087DTC	795	57400128	50	61100006A	671	61300452	717	61400201	454	62600053	843
57200087DTF	795	57400143	224	61100007A	671	61300516	479, 533	61400205	775	62600054	843
57200087DUA	795	57400146A	332	61100008	672	61300517	479, 533	61400206	775	62600055	843
57200087DUD	795	57400150	341	61100009	463	61400001	458	61400210	459	62600056	843
57200087DUM	795	57400159	216	61100018	672	61400002	543	61400224	336	62600059	843
57200087DUN	795	57400176	330	61100024	669	61400007	521	61400225	449, 546	62600060	843
57200087DWC	795	57400184	74	61100032	672	61400022	529	61400255	450, 710	62600061	843
57200087DWF	795	57400192	14	61100033	463	61400023	527	61400260	455	62700005	550, 666
57200087DWJ	795	57400204	334	61100034	672	61400024	529	61400269	21	62700009	125, 666
57200087DWV	795	57400205	334	61100035	463	61400025	527	61400292	711	62700011	125, 666

62700015	835	67700109	679	67800449	408, 700	68000113	390	69200863	688	71400105	419, 715
62700045	854	67700112	679	67800450	408, 700	68000114	404	69200864	688	71400106	419, 715
62700055	854	67700115	710	67800451	408, 700	68000115	404	69200865	630	71500110	596
62700082	125	67700116	54, 710	67800457	698	68000116	375, 376	69200897	678, 680	71500177	595
64800022	491	67700117	450, 710	67800459	698	68000118	689	69200907	631	71500178	595
64900127	488	67700139	683	67800483	695	68000119	703	69200921	715	71500179	595
64900128	487	67700144	14, 679	67800484	695	68000123A	697	69201099	418, 656	71500180	595
64900129	489	67700145	14, 679	67900007	718	68000128	467	69201108	688	71500185	595
64900220	27	67700173	680	67900008	718	68000129	467	69201109	688	71500248	596
64900242	488	67700189	680	67900056	718	68000141	688	70900001A	660	71500250	596
64900243	488	67700215	708	67900057	718	68000142	688	70900038	662	71500285	595
65100054	492	67700216	709	67900058	718	68000151	381	70900070A	659	71500286	595
65100056	26	67700241	678	67900059	718	68000152	381	70900071A	659	76000013	642
65400001	490	67700242	678	67900127	254	68000153	381	70900072A	659	76000021	636, 637, 642
65400064	492	67700243	678	67900130	165	68000170	688	70900078	662	76000024	636, 637
65400078	487, 489	67700244	678	68000005	246	68000171	688	70900100C	109, 659	76000024A	652
65400079	487, 489	67800055	691	68000006	246	68000172	678	70900103	170, 264	76000050	636, 637, 642
65400082	490	67800056	691	68000026	685	68000173	678	70900171A	659	76000051	636, 637, 640
65400088	489	67800060	691	68000029	703	69000007	126, 716	70900176	664, 665	76000061	263, 653, 765
65400117	492	67800061	691	68000035	343, 707	69000009	126, 716	70900183	660	76000068	636, 637, 638
65400137	487	67800065	254	68000042	687	69000038	819	70900193	664, 665	76000070	636, 637, 638
65400143	487	67800071	95	68000043	687	69000058	185	70900264	668	76000074	636, 637, 640
65400167	26	67800133	698	68000051	685	69200033	636, 637, 645	70900265	668	76000143	639
65400172	489	67800134	698	68000069	685	69200042A	697	70900274	109, 659	76000145	654
65600155	487	67800135	698	68000075	680	69200091	100, 169, 261, 418, 656	70900283	665	76000155	646
66000004	836	67800166	687	68000076	92, 162, 246, 371	69200106	636, 637, 645	70900284	665	76000156	459
66000005	838	67800167	692	68000077	92, 162, 246, 371	69200181	380	70900293A	664	76000157	459
66000033	836, 837	67800241	408, 700	68000082	408, 702	69200289	381	70900294	664	76000169	636, 637, 638
66000034	836, 837	67800242	408, 700	68000083	408, 702	69200357	100, 169, 261, 418, 656	70900295	664	76000191A	652
66000038	836	67800355	698	68000088	408, 702	69200441	683	70900296	664	76000192A	652
66000041	836, 837	67800356	698	68000090	688	69200442	683	70900297	664	76000193	19, 263, 653, 765
66000042	836, 837	67800357	698	68000092	688	69200602	706	70900307	667	76000202	636, 637, 643
66000043	836, 837	67800358	698	68000104	343, 707	69200605	418	70900308	667	76000209	636, 637
66000044	836, 837	67800366	687	68000105	127, 699	69200722	419, 657, 715	70900354	668	76000232	630
66000046	836, 837	67800367	687	68000106	699	69200765	697	70900463	461	76000238	639
66000107	43, 551, 666	67800368	392, 701	68000107	699	69200772	371	70900474	462	76000256	641
67700032	681	67800374	690	68000110	684	69200826	418, 656	70900475	109, 659	76000257	641
67700033	681	67800375	690	68000111	375, 376	69200850	706	70900501	461	76000259	655
67700078	683	67800448	408, 700	68000112	390						

886 TEILE-NR./SEITEN-NR./POSITION

76000263	636, 637, 640	76000497DYO	792	90200614DPU	792	90200826BYM	792	90200827DST	792	90200874DKJ	793
76000266	648	76000505	633	90200615BPY	792	90200826CZB	792	90200827DSW	792	90200874DPU	793
76000275	636, 637, 643	76000511	630	90200615BYM	792	90200826DH	792	90200827DSZ	792	90200874DST	793
76000278	631	76000512	630	90200615CGS	792	90200826DJI	792	90200827DTC	792	90200874DSW	793
76000280	631	76000513	648	90200615CRP	792	90200826DJO	792	90200827DTF	792	90200874DSZ	793
76000307	455	76000522	455	90200615CYS	792	90200826DKJ	792	90200827DUA	792	90200874DTC	793
76000308	380, 649	76000523	631	90200615DCE	792	90200826DPU	792	90200827DUM	792	90200874DTF	793
76000317	633	76000539	346	90200615DGM	792	90200826DQX	792	90200827DUN	792	90200874DUA	793
76000318	633	76000548	633	90200615DGX	792	90200826DQZ	792	90200827DWC	792	90200874DUN	793
76000390	636, 637, 645	76000582	649	90200615DH	792	90200826DRS	792	90200827DWF	792	90200874DWC	793
76000410	632	76000587	632	90200615DJO	792	90200826DSR	792	90200827DWJ	792	90200874DWF	793
76000411	632	90200353B	254	90200615DJS	792	90200826DST	792	90200827DWV	792	90200874DWJ	793
76000486	630	90200389	254	90200615DKJ	792	90200826DSW	792	90200827DXK	792	90200874DWV	793
76000487	634	90200390	254	90200615DPR	792	90200826DSZ	792	90200827DXM	792	90200875	793
76000489	634	90200391	404	90200615DPU	792	90200826DTC	792	90200827DXN	792	90200876	404
76000497AV	792	90200417	259, 766	90200616A	252	90200826DTF	792	90200872AV	793	90200882	412
76000497BHT	792	90200421	406	90200641	255	90200826DUA	792	90200872BHT	793	90200906	18
76000497BYM	792	90200456	259, 766	90200666	401	90200826DUM	792	90200872DH	793	90200914	406
76000497DH	792	90200493	40	90200669	255	90200826DUN	792	90200872DJI	793	90200915	406
76000497DJI	792	90200561	402	90200670	255	90200826DWC	792	90200872DJO	793	90200918	410
76000497DJO	792	90200570	168, 766	90200678	254	90200826DWF	792	90200872DKJ	793	90200951	405
76000497DKJ	792	90200571	168, 766	90200719	764	90200826DWJ	792	90200872DPU	793	90200954	405
76000497DLO	792	90200572	99, 766	90200721	764	90200826DWV	792	90200872DST	793	90200957	405
76000497DPU	792	90200573	99, 766	90200735	396	90200826DXK	792	90200872DSW	793	90200981	400
76000497DSR	792	90200612	792	90200736	396	90200826DXM	792	90200872DSZ	793	90200991	414, 773
76000497DST	792	90200613	792	90200737	404	90200826DXN	792	90200872DTC	793	90200992	415
76000497DSW	792	90200614BPY	792	90200740	405	90200827AV	792	90200872DTF	793	90201044	185
76000497DSZ	792	90200614BYM	792	90200741	405	90200827BHT	792	90200872DUA	793	90201052	406
76000497DTC	792	90200614CGS	792	90200742	405	90200827BYM	792	90200872DUN	793	90201078BHT	794
76000497DTF	792	90200614CRP	792	90200765	253	90200827CZB	792	90200872DWC	793	90201078BYM	794
76000497DUA	792	90200614CYS	792	90200787	400	90200827DH	792	90200872DWF	793	90201078DH	794
76000497DUM	792	90200614DCE	792	90200788	400	90200827DJI	792	90200872DWJ	793	90201078DJO	794
76000497DUN	792	90200614DGM	792	90200791	401	90200827DJO	792	90200872DWV	793	90201078DST	794
76000497DWC	792	90200614DGX	792	90200792	404	90200827DKJ	792	90200873	793	90201078DSW	794
76000497DWF	792	90200614DH	792	90200793	404	90200827DPU	792	90200874AV	793	90201078DTF	794
76000497DWJ	792	90200614DJO	792	90200816	253	90200827DQX	792	90200874BHT	793	90201078DUM	794
76000497DWV	792	90200614DJS	792	90200821	407	90200827DQZ	792	90200874DH	793	90201078DWC	794
76000497DYA	792	90200614DKJ	792	90200826AV	792	90200827DRS	792	90200874DJI	793	90201079	397
76000497DYC	792	90200614DPR	792	90200826BHT	792	90200827DSR	792	90200874DJO	793	90201084	406

90201088DBN	794	90300010	255	92200113DYR	785	93100025	817	93300092	414, 763	93600071	808
90201088DBX	794	90300017	100, 169, 260	92200117DYR	785	93100026	817	93300093	18	93600073	810
90201088DSV	794	90300086	89, 159, 249, 369, 831	92200118DYR	785	93100027	817	93500006	289, 451	93600074	810
90201088DSY	794	90300087	89, 159, 249, 369, 831	92200123DYV	785	93100028	819	93500011	451	93600075	808
90201088DTB	794	90300096	463	92200125DYR	785	93100032	823	93600001	809	93600076	809
90201088DTE	794	91600001	844	92200126DYR	785	93100034	821	93600002	810	93600077	808
90201088DTH	794	91800029	444, 755	92200127DYV	785	93100035	821	93600004	485, 853	93600078	809
90201088DTR	794	91800030	289	92500011	498	93300001	412	93600005	845	93600079	811
90201088DWM	794	92200068DYR	785	92500019	498	93300003	759	93600007	815	93600080	811
90201088DWP	794	92200068DYV	785	92500020	499	93300004	759	93600010	809	93600081	810
90201088DZC	794	92200069DYR	785	92500025	516	93300005	760	93600011	808	93600082	809
90201093BHY	794	92200069DYV	785	92500026	516	93300006	761	93600012	808	93600083	810
90201093BJN	794	92200070DYR	785	92500027	516	93300007	19, 762	93600013	808	93600084	808
90201093DJQ	794	92200070DYV	785	92900001	825	93300008	760	93600016	812	93600085	810
90201093DSX	794	92200073DXW	791	92900002	825	93300009	761	93600022	808	93600107	813
90201093DTD	794	92200073DXX	791	92900004	824	93300010	762	93600023	808	93600108	808
90201093DTI	794	92200073DXY	791	92900014	25	93300014	762	93600024	809	93600109	808
90201093DTP	794	92200073DXZ	791	92900042	825	93300015	762	93600025	810	93600110	813
90201093DUB	794	92200074DXW	791	92900043	825	93300017	19, 760	93600026	811	93600113	846
90201093DWK	794	92200074DXZ	791	92900045	825	93300040	94, 762	93600028	810	EC-32010-10	651
90201093DWY	794	92200074DXX	791	93100002	823	93300044	99, 169, 767	93600029	808	EC-32011-10	651
90201093DXD	794	92200074DXY	791	93100005	823	93300045	99, 169, 767	93600031	809	EC-32012-10	651
90201107	794	92200074DXZ	791	93100015	823	93300054A	342, 770	93600032	809	EC-32014-10	651
90201108	792	92200099DYE	27	93100016	823	93300055	769	93600033	810		
90201109	792	92200101DYV	785	93100017	827	93300060	409	93600034	811		
90201112	793	92200103DYV	785	93100018	818	93300061	409	93600056	814		
90201113	793	92200104DYV	785	93100019	818	93300062	409	93600057A	814		
90201193DUA	794	92200107DYR	785	93100020	818	93300063	409	93600062	810		
90201196DWJ	794	92200109DYR	785	93100021	818	93300069A	19, 761	93600064	809		
90201196DWV	794	92200110DYR	785	93100022	817	93300070	413, 772	93600067	811		
90201206	468	92200113DYR	785	93100023	817	93300071	413, 772	93600068	810		
90300003	100, 169, 260	92200110DYR	785	93100024	817	93300072	413, 772	93600069	809		



Harley-Davidson Parts and Accessories Division, ein Unternehmen der Harley-Davidson Motor Company, ist gemäß den Internationalen Qualitätsnormen ISO 9001:2008 zertifiziert.

Durch den Verkauf oder die Verwendung dieser Ersatzteile und dieses Zubehörs werden keinerlei Lizenzen oder sonstige Rechte an Patenten von Harley-Davidson gewährt.

ACHTUNG – BITTE LESEN: Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt möglichst umfassend und faktenreich erstellt. Alle Produktbeschreibungen (einschließlich Abbildungen, Spezifikationen, Abmessungen, Größenangaben, Nennwerte und Vergleiche mit Konkurrenzprodukten) basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Informationen. Trotz aller Bemühungen um die Richtigkeit dieser Beschreibungen sind Fehler bzw. Veränderungen immer möglich. Hundertprozentige Fehlerfreiheit kann nicht garantiert werden. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen an Preisen und technischen Daten vorzunehmen und Artikel aus diesem Katalog zu verändern oder aus dem Programm zu nehmen, ohne dass sich daraus jegliche Verpflichtungen ableiten lassen.

ACHTUNG: Manche abgebildeten Ausstattungsvarianten der Fahrzeuge und bestimmte beschriebene Zubehörteile sind unter Umständen in einigen Ländern nicht erhältlich oder zugelassen. Ihr Händler in Ihrem Land kann Ihnen weitere Einzelheiten mitteilen.

WARENZEICHEN: Aluminator, Badlander, Bar & Shield logo, Blackline, Boom!, Brawler, Breakout, Cross Bones, Cruise Drive, Custom Coverage, Custom Vehicle Operations, CVO, Dark Custom, Daymaker, Destroyer, Detonator, Deuce, Diamond Back, Diamondback, Dyna, Eagle Iron, Electra Glide, Electra Glo, Evolution, Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Freewheeler, Get-A-Grip, Hard Candy Custom, Harley, Harley-Davidson, Harley-Davidson Street, Harley Owners Group, HD, H-D, H-D1, Heritage Softail, Heritage Springer, H.O.G., HOG, Hog Ties, Hugger, Iron883, Low Rider, Night Rod, Night Train, Nightster, Profile, Rallyrunner, Reach, Reflex, Revolution, Revolution X, Road Glide, Road King, Road Tech, Road Winder, Road Zeppelin, Rocker, Screamin' Eagle, Seventy-Two, Sidekick, Signature Series, Softail, Softail Slim, Split Drag, Sport Glide, Sportster, Springer, Street Bob, Street Glide, Street Rod, Street Stalker, Stripper, Sundowner, Sun Ray, Sunwash, Super Glide, SuperLow, SuperLow 1200T, Switchback, SYN3, Tallboy, ThunderStar, Tour Glide, Tour-Pak, Trick, Tri-Glide, T-Sport, Twin Cam 88, Twin Cam 88B, Twin Cam 96, Twin Cam 96B, Twin Cam 103, Twin Cam 103B, Twin Cam 110, Twin Cam 110B, Twin-Cooled, Ultra Classic, V-Rod, V-Rod Muscle, VRSC, Wide Glide, Willie G, XR1200, XR1200X und das Harley-Davidson Genuine Motor Parts and Genuine Motor Accessories Logo sind Warenzeichen von H-D U.S.A., LLC.

3M, AGM, Allen, Bike Brite, Blue Buster, Bluetooth, Brembo, City Navigator, Cordura, Dow Corning, Dunlop, Google, Hylomar, iPod, Kevlar, Lexan, Loctite, Marzocchi, Michelin, NavTraffic, NavWeather, Novus, PJI, Permatex, QuickStix, QuickTape, QuickTite, Scorcher, Scotchlite, SD, Sirius, SiriusXM, Teflon, Threadlocker, Velcro, Windows, Xenoy, XM, zümo und andere Marken gehören ihren jeweiligen Markeneigentümern.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.

Die Straßenzulassung bezieht sich nur auf die Vereinigten Staaten, wenn nicht ein ausdrücklicher Verweis auf die europäische Straßenzulassung durch ein EG- oder TÜV-Logo angegeben ist.

NEU

HARLEY-DAVIDSON®

PERFORMANCE RIDING JEANS

ROBUST GENUG FÜR DIE FAHRT.


Die Harley-Davidson® Performance Motorradjeans geben Ihnen das Beste aus beiden Welten. Die technisch fortschrittlichste Motorradjeans mit zusätzlichem Schutz auf der Straße, aber ohne Kompromisse beim Styling einzugehen.



LEVEL 2

ATMUNGSFÄHIGKEIT

DENIM
ROOMOTO™
SCHUTZFÜTTER



ABRIEBSCHUTZ
7.46 sec

ENDLICH IST SIE DA, DIE MOTORRADJEANS,
AUF DIE SIE GEWARTET HABEN.

MOTORCLOTHES.HARLEY-DAVIDSON.EU





Der einzige Weg zu Original-Motorenteilen und -Zubehör führt über Ihren autorisierten Harley-Davidson® Händler. Händler in Ihrer Nähe finden Sie mit unserer Händlersuche auf www.harley-davidson.eu/mydreamharley, wo Sie außerdem Original-Motorzubehör im Internet finden können.

Ihr Wohlergehen liegt uns am Herzen. Fahren Sie mit Ihrer Harley-Davidson® stets sicher, rücksichtsvoll, beachten Sie die Regeln und bleiben Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Tragen Sie stets einen zugelassenen Helm, geeignete Motorradbrille und Schutzkleidung – und bitte auch Ihr Sozium. Fahren Sie niemals unter Medikamenten- oder Alkoholeinfluss. Lernen Sie Ihre Harley® kennen und lesen Sie das Fahrerhandbuch sorgfältig durch.

Durch den Verkauf oder die Verwendung dieser Ersatzteile und dieses Zubehörs werden keinerlei Lizenzen oder sonstige Rechte an Patenten von Harley-Davidson gewährt.

WICHTIG – BITTE LESEN: Wir haben versucht, diesen Katalog möglichst umfangreich und mit Fakten zu gestalten. Alle Produktbeschreibungen (einschließlich Abbildungen, Spezifikationen, Abmessungen, Größenangaben, Nennwerte und Vergleiche mit Konkurrenzprodukten) basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Informationen. Trotz aller Bemühungen um die Richtigkeit dieser Beschreibungen sind Fehler bzw. Veränderungen immer möglich. Hundertprozentige Fehlerfreiheit kann nicht garantiert werden. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Änderungen an Preisen und technischen Daten vorzunehmen und Artikel aus diesem Katalog zu verändern oder aus dem Programm zu nehmen, ohne dass sich daraus jegliche Verpflichtungen ableiten lassen.

ACHTUNG: Manche abgebildeten Ausstattungsvarianten der Fahrzeuge und bestimmtes beschriebenes Zubehör sind unter Umständen in einigen Ländern nicht erhältlich oder zugelassen. Ihr Händler in Ihrem Land kann Ihnen weitere Einzelheiten mitteilen.