

ORIGINAL-MOTORENTEILE UND -ZUBEHÖR



2015

RÄDER

Nichts verändert den Gesamteindruck Ihrer Harley® so tiefgreifend wie ein Satz Custom-Räder. Ob Sie nun klassische Speichenräder oder modernste Gussmodelle auswählen, Sie werden mit einem völlig neuartigen Stolz auf Ihrem Motorrad sitzen.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



FESTIGKEIT UND STIL

Rein visuell betrachtet machen Räder, Ritzel und Bremscheiben fast die Hälfte des Profils Ihres Motorrads aus und geben damit die Richtung vor, in die das Styling für das gesamte Bike geht. Überlegen Sie gut, bevor Sie auswählen. Harley-Davidson® Schmiede-, Guss- und Speichenräder werden tausende von Stunden unter realen Betriebsbedingungen getestet und erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Leistung und Haltbarkeit.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



DIE UNTERSCHIEDE



SPIEGELCHROM

Sie suchen den ultimativen Glanz? Dann entscheiden Sie sich für Spiegelchrom-Räder. Um diesen Look zu erzielen, wird das Rad von unserem engagierten Team von Polierern stundenlang bearbeitet. Durch Mikropolierung erhalten alle sichtbaren Flächen des Rads eine spiegelglatte Oberfläche, wobei eine spezielle Abdeckung verhindert, dass Gewinde und Lagerbohrungen verschmutzt werden.



KONTRASTCHROM

Sie können sich nicht entscheiden? Dann wählen Sie Kontrastchrom-Räder. Wir nehmen ein handpoliertes Rad und versehen es mit einem speziellen Finish, das schwarzglänzenden Lack wie auch Chrom-Akzente aufweist. Der durch diese Kombination erzielte Kontrast lässt das Profil des Rads durch optische Verschlingung von Speichen, Felge und Nabe leichter erscheinen.



BLACK ICE

Sie stehen auf Schwarz, wollen aber nicht auf Glanz verzichten? Dann entscheiden Sie sich für Black Ice Räder. Zuerst polieren wir alle Oberflächen. Dann bringen wir die exklusive Black Ice Beschichtung auf und erzielen so eine unglaubliche Tiefe und einen Glanz, der mit normalem „schwarzen Chrom“ niemals erreicht werden kann. Diese Räder passen perfekt zu einem ganz in Schwarz gehaltenen Motorrad, aber der Nasseffekt kann auch neben Chrom bestehen.



CUT BACK

Sie suchen einen sachlichen, kompromisslosen Stil? Dann entscheiden Sie sich für Cut Back Räder. Wir nehmen ein rohes Rad, polieren alle freiliegenden Flächen und versehen das Rad mit einem haltbaren, leicht zu reinigenden schwarzglänzenden Finish. Das ist jedoch erst der Anfang. In das Rad arbeiten wir ein aufwändiges Muster bis auf das darunterliegende blanke Aluminium ein. Durch die Hervorhebung der bearbeiteten Kanten bekommt Ihr Bike ein hartes Profil.

BESTELLVERFAHREN

Schritt 1: Wählen Sie eine Radbestellnummer für Ihre spezielle Passung aus.

Schritt 2: Wählen Sie das Rad-Einbaupaket für Ihren speziellen Fall (Modell, Baujahr, vorn oder hinten.). Hinweis: Falls Ihr Modell nicht unter den Radpassungen aufgeführt ist, gibt es kein Rad-Einbaupaket, das dieses Rad Ihrem Modell anpassen kann.

Schritt 3: Entnehmen Sie der Montageanleitung zu Ihrem Räderkit die erforderlichen Teile aus dem Einbaupaket.

Schritt 4: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson® zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung nicht zugelassener Reifen kann Stabilität, Fahr- und Bremsverhalten stark beeinträchtigen und so zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



RAD-EINBAUKITS

Haben Sie sich für eine bestimmte Radausführung entschieden, müssen Sie das zu Ihrem Motorrad passende Rad-Einbaupaket auswählen. Kit inklusive der für den Einbau erforderlichen Lager und Distanzscheiben.

RAD-EINBAUKITS

43833-07A Vorn, 0,75" Achse.
Für XL '00-'07, Dyna® '00-'03, FXDWG '00-'05, Softail® '00-'06 (außer FLSTS, FLSTSC und FXSTDSE) und FLSTSB Modelle ab '08.

43848-08A Vorn, 1,0" Achse.
Für VRSC™ '02-'07, Dyna '04-'07 (außer FXDWG '04-'05) und Touring Modelle '00-'07.

43851-11A Vorn, 25 mm Achse.
Für Softail ab '07 ohne ABS-Bremsen (außer FLSTSB, FLSTSC, FXCW, FXCWC und FXSB) sowie FLD, FXDF und FXDWG Modelle ab '08 ohne ABS-Bremsen.

41454-08B Vorn, 25 mm Achse, ABS.
Für VRSC ab '08 mit ABS-Bremsen, FXDB, FXDC und FXDL '12 mit ABS-Bremsen und Touring Modelle ab '08 mit ABS-Bremsen.

41455-08C Vorn, 25 mm Achse.
Für VRSC ab '08 ohne ABS-Bremsen, Dyna ab '08 ohne ABS-Bremsen (außer FLD, FXDWG und FXDF) sowie Touring und Trike Modelle ab '08 ohne ABS-Bremsen.

42400008 Vorn, 25 mm Achse.
Für XG ab '15, XL ab '08 ohne ABS-Bremsen und FXSB Modelle ab '13 ohne ABS-Bremsen.

42400009A Vorn, 25 mm Achse, ABS.
Für XL ab '14 mit ABS-Bremsen sowie FXSB und FXSBSE Modelle mit ABS-Bremsen.

42400010 Vorn, 25 mm Achse, ABS.
Für Softail Modelle ab '11 mit ABS-Bremsen (außer FLSTSB, FXCW, FXCWC, FXSB und FXSBSE) sowie FLD, FXDF und FXDWG Modelle ab '12 mit ABS-Bremsen.

43854-08A Hinten, 0,75" Achse.
Für XL '00-'04, Dyna '00-'05, Softail '00-'07 und Touring Modelle '00-'01.

43861-08A Hinten, 1,0" Achse.
Für VRSC '02-'07, XL '05-'07, Dyna '06-'07 und Touring Modelle '02-'07.

43878-08B Hinten, 25 mm Achse.
Für XL Modelle ab '08 ohne ABS-Bremsen, Softail Modelle ab '08 ohne ABS-Bremsen (außer FXCW, FXCWC und FXSB) und Touring Modelle '08 ohne ABS-Bremsen.

41451-08C Hinten, 25 mm Achse.
Für XG Modelle ab '15 und Dyna Modelle ab '08 ohne ABS-Bremsen.

41456-08C Hinten, 25 mm Achse.
Für VRSC '08-'13 ohne ABS-Bremsen, FXCW, FXCWC und FXSB Modelle '08-'13 ohne ABS-Bremsen und Touring Modelle ab '09 ohne ABS-Bremsen.

41453-08C Hinten, 25 mm Achse, ABS.
Für VRSC ab '08 mit ABS-Bremsen, XL ab '14 mit ABS-Bremsen und Touring Modelle ab '08 mit ABS-Bremsen.

43077-11 Hinten, 25 mm Achse, ABS.
Für Softail Modelle ab '11 mit ABS-Bremsen.

42400003 Hinten, 25 mm Achse, ABS.
Für Dyna Modelle ab '12 mit ABS-Bremsen.

726 RÄDER

Machete – Spiegelchrom

MACHETE CUSTOM-RÄDER – SPIEGELCHROM

Das Machete Rad mit seinem klar überlegenen Design ist gehärtet wie eine schmale Klinge. Das umwerfende rasante Spiegelchrom-Design umfasst dreidimensionale Speichen, die das Licht einfangen und leuchten wie der Vollmond in einer wolkenlosen Nacht. Dieses Rad wurde gemäß den hohen H-D Standards hinsichtlich Haltbarkeit und Oberflächenbeschichtung getestet, sorgt für jahrelange problemlose Fahrt und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



SPIEGELCHROM MACHETE CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN SPORTSTER® MODELL)



**Spiegelchrom Machete Rad –
21" Vorn**



**Spiegelchrom Machete Rad –
16" Vorn**



**Machete Rad mit Spiegelchrom
Billet Zahnriemenrad**

21" Vorn

Für XL883N und XL1200V Modelle ab '14. Auch für XL Modelle '00-'13 (außer XL883R, XL1200R, XL1200S, XL1200X, XL883L ab '11, XL1200C und XL1200T ab '11).

43300367 Spiegelchrom.

16" Vorn

Für FLS, FLST, FLSTC und FLSTN Modelle ab '07.

43300369 Spiegelchrom.

Für XL1200X Modelle ab '10 und XL1200C Modelle ab '11.

43300371 Spiegelchrom.

16" Hinten

Für FXS, FLS, FLSTC und FLSTN Modelle ab '08.

40900088 Spiegelchrom.

Für XL Modelle ab '00 (außer XL883L und XL1200T ab '11).

40900370 Spiegelchrom.

Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 750-754.

Abgebildet mit:

MACHETE BILLET RITZEL

Für FXS, FXCW, FXCWC, FXSTD, FLS, FLSTC, FLSTN, FLSTSC Modelle ab '07 sowie FLSTF und FLSTFB Modelle ab '12 (außer Asien-Pazifik und Brasilien). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200066 Chrom.

Für XL ab '04 und XR Modelle '09-'13 (außer japanische Modelle). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200068 Chrom.

MACHETE CUSTOM-RÄDER – BLACK ICE

So wie das von einem Krieger geschwungene Schwert hat auch das schwarz getarnte Machete Rad eine kraftvolle Wirkung. Die nass wirkende Black Ice Oberfläche und die dreidimensionalen innovativen Speichen glänzen im Licht und reflektieren Ihre düstere Stimmung. Dieses Rad wurde gemäß den hohen H-D Standards hinsichtlich Haltbarkeit und Oberflächenbeschichtung getestet, sorgt für jahrelange problemlose Fahrt und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und brems Scheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



BLACK ICE MACHETE CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN SPORTSTER® MODELL)



**Black Ice Machete Rad –
21" Vorn**



**Black Ice Machete Rad –
16" Vorn**



**Schwarzglänzendes Machete Rad
mit Billet Zahnriemenrad**

21" Vorn

Für XL883N und XL1200V Modelle ab '14. Auch für XL Modelle '00-'13 (außer XL883R, XL1200R, XL1200S, XL1200X, XL883L ab '11, XL1200C und XL1200T ab '11).

43300368 Black Ice.

16" Vorn

Für FLS, FLST, FLSTC und FLSTN Modelle ab '07.

43300370 Black Ice.

Für XL1200X Modelle ab '10 und XL1200C Modelle ab '11.

43300372 Black Ice.

16" Hinten

Für FXS, FLS, FLSTC und FLSTN Modelle ab '08.

40900089 Black Ice.

Für XL Modelle ab '00 (außer XL883L und XL1200T ab '11).

40900371 Black Ice.

Custom-Ritzel und -Brems Scheiben finden Sie auf den Seiten 751-754.

Abgebildet mit:

MACHETE BILLET RITZEL

Für FXS, FXCW, FXCWC, FXSTD, FLS, FLSTC, FLSTN, FLSTSC Modelle ab '07 sowie FLSTF und FLSTFB Modelle ab '12 (außer Asien-Pazifik und Brasilien). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200067 Schwarzglänzend.

Für XL ab '04 und XR Modelle '09-'13 (außer japanische Modelle). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200069 Schwarzglänzend.

728 RÄDER

Slicer

SLICER CUSTOM-RÄDER

Hinterlassen Sie einen tiefen Eindruck. Die sieben minimalistischen Speichen verlaufen strahlenförmig von der Nabe und halten die Felge mit eiserner Faust. Die hochglänzend verchromte Beschichtung und die facettierten Speichen fangen das Licht ein und werfen es strahlend zurück. Dieses Rad wurde gemäß den hohen H-D Standards hinsichtlich Haltbarkeit und Oberflächenbeschichtung getestet und sorgt für jahrelange problemlose Fahrt.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



SLICER CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN ROAD KING® MODELL)



Spiegelchrom Slicer Rad –
17" Vorn

17" Vorn

43300388 Chrom.

Für Touring Modelle ab '14 (nicht für CVO™ Modelle, außer diese sind serienmäßig mit Slicer Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert (2) polierte Bremsscheiben P/N 41500040.



Spiegelchrom Slicer Rad –
16" Hinten

16" Hinten

40900332 Chrom.

Für Touring Modelle ab '14 (nicht für CVO Modelle, außer diese sind serienmäßig mit Slicer Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle.



Polierte Bremsscheiben

Abgebildet mit:

POLIERTE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Runden Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben ab. Der vom Stil her auf das Chisel und Slicer Vorderrad abgestimmte Innenstern weist ein Design mit Aussparungen auf, das die 7 offenen Speichen des Rades spiegelt. Die Bremsscheiben sind hochglanzpoliert, um Ihr Custom-Design zu vollenden. Bremsscheiben inklusive verchromter Montageeile.

41500040 Poliert.

Für Touring Modelle ab '09 mit Chisel oder Slicer Custom-Vorderrad.

AGGRESSOR CUSTOM-RÄDER

Übernehmen Sie die Offensive. Die einzigartigen schnittigen Speichen imitieren die perfekte Ausgewogenheit der traditionellen Ninja-Kama-Klingen und gehen nahtlos in die Felge über. Die hochglänzenden dünnen Speichen und die Felge lassen das Profil des Bikes leicht und offen erscheinen, bestehen aber dennoch die strengen Prüfungen von H-D hinsichtlich Stabilität und Haltbarkeit.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauteil, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



AGGRESSOR CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN STREET GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Aggressor Rad –
19" Vorn

19" Vorn

43300321 Chrom.
Für Touring Modelle ab '14 (außer CVO™ ohne Aggressor Räder in der Serienausstattung). Nicht für Trike Modelle. Erfordert Aggressor Bremsscheiben P/N 41500102 (links) und 41500103 (rechts).



Spiegelchrom Aggressor Rad –
18" Hinten

18" Hinten

40900329 Chrom.
Für Touring Modelle ab '14 (außer CVO ohne Aggressor Räder in der Serienausstattung). Nicht für Trike Modelle.



Polierte Aggressor Bremsscheiben

Abgebildet mit:

POLIERTE SCHWIMMEND GELAGERTE AGGRESSOR BREMSSCHEIBE

Runden Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Aggressor Bremsscheiben ab. Der vom Stil her auf das Aggressor Vorderrad abgestimmte Innenstern weist ein Design mit Aussparungen auf, das die unverwechselbare Speichenanordnung des Rades spiegelt. Die Bremsscheiben sind abgestimmt auf Ihren Custom-Stil poliert. Bremsscheiben inklusive verchromter Montageteile.

Für Touring Modelle ab '14 mit Aggressor Custom-Vorderrad.

41500102 Vorn – links.

41500103 Vorn – rechts.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

730 RÄDER

Agitator

AGITATOR CUSTOM-RÄDER

Fachen Sie das Feuer an. Die sieben nach vorne weisenden Speichen dieser Agitator Räder lassen das Herz höher schlagen und sorgen für den größtmöglichen Custom-Eindruck. Die flachen Speichen drehen sich für einen minimalen Radquerschnitt spiralförmig von der Custom-Nabe zum Rand der Felge und machen den Blick frei auf die passenden schwimmend gelagerten Bremsscheiben. Wählen Sie zwischen Spiegelchrom- oder Kontrastchrom-Finish bei diesen Rädern, mit denen Sie auf dem besten Weg zu einem echten Custom-Bike sind.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



AGITATOR CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN STREET GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Agitator Rad –
19" Vorn



Kontrastchrom Agitator Rad –
19" Vorn



Black Ice Agitator Rad –
19" Vorn

19" Vorn

Für Road King®, Road Glide® und Street Glide® Modelle ab '09 sowie Ultra Classic® und Ultra Limited Modelle ab '14 (außer CVO™ ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Agitator Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert schwimmend gelagerte Agitator Bremsscheiben.

55071-11 Spiegelchrom.

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Agitator Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert schwimmend gelagerte Agitator Bremsscheiben.

55070-11 Kontrastchrom.

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Agitator Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert schwimmend gelagerte Agitator Bremsscheiben.

43300115 Black Ice.

18" Vorn

Für Road King, Road Glide und Street Glide Modelle ab '09 sowie Ultra Classic und Ultra Limited Modelle ab '14 (außer CVO ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Agitator Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert schwimmend gelagerte Agitator Bremsscheiben.

47957-10 Spiegelchrom.

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Agitator Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert schwimmend gelagerte Agitator Bremsscheiben.

40268-10 Kontrastchrom.

18" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Agitator Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle.

47951-10 Spiegelchrom.

40225-10 Kontrastchrom.

40900112 Black Ice.

Passende Agitator Bremsscheiben finden Sie auf Seite 751.

ROULETTE CUSTOM-RÄDER

Wenn Sie auf diesen Rädern unterwegs sind, haben Sie bereits gewonnen. Fantastisches Aluminiumguss-Rad mit elf schlanken Speichen, deren Übergang zur Felge einen Blickfang darstellt. Die einzigartig geformte Speiche steht an der Felgenkante über, was den Eindruck eines Roulettekugels entstehen lässt. Die Oberfläche fängt das Licht ein und reflektiert es, so wie die erhöhten Kanten die umlaufende Roulettekugel ablenken. Diese im Finish Ihrer Wahl verfügbaren Räder verleihen Ihrem Custom-Bike einen düsteren Look.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



ROULETTE CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN STREET GLIDE® MODELL)



**Spiegelchrom Roulette Rad –
17" Vorn**



**Kontrastchrom Roulette Rad –
17" Vorn**



**Black Ice Roulette Rad –
17" Vorn**

17" Vorn

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

42171-09 Spiegelchrom.

55065-10 Kontrastchrom.

43300116 Black Ice.

16" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

42170-09 Spiegelchrom.

55064-10 Kontrastchrom.

40900113 Black Ice.

Passende Teardrop und andere Custom-Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 751-754.

732 RÄDER

Impeller

IMPELLER CUSTOM-RÄDER

Schalten Sie einen Gang hoch. Sorgen Sie für einen Hauch Chrom, ohne das einzigartige Styling Ihres Touring Motorrads zu verändern. Diese Custom-Finish-Versionen der originalen 10-Speichen-Aluminiumgussräder sind die perfekte Kombination – hart und mechanisch und gleichzeitig wunderschön und strahlend. Diese Räder wurden in Praxistests viele hundert Stunden lang den härtesten Strapazen unterworfen und erfüllen die höchsten Standards an Leistung und Haltbarkeit. Sie sind in einem zu 100 % polierten Spiegelchrom-Finish erhältlich.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



IMPELLER CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN ELECTRA GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Impeller Rad –
17" Vorn



Kontrastchrom Impeller Rad –
17" Vorn



Polierte Bremsscheiben

17" Vorn

43300386 Kontrastchrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

43300338 Spiegelchrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

16" Hinten

40900391 Kontrastchrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

40900348 Spiegelchrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

Abgebildet mit:

POLIERTE BREMSSCHEIBEN – VORN

Ergänzen perfekt serienmäßige oder Custom-Räder. Die Bremsscheiben sind für perfekte Passung nach Spezifikationen der Serienausstattung gefertigt und aufwändig auf chromartigen Glanz poliert. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich, inklusive verchromter Einbau- und Befestigungsteile.

41500094

Für Touring Modelle ab '14 (außer FLHRC, FLHRSE und FLHTKSE) mit originalen, Enforcer oder Impeller Rädern. Für Touring Modelle '09-'13 mit Enforcer oder Impeller Rädern.

ENFORCER CUSTOM-RÄDER

Zeit für neuen Glanz! Sorgen Sie für den Custom-Touch, ohne das einzigartige Styling Ihres Touring Motorrads zu verändern. Diese zu 100 % polierten und mit Spiegelchrom beschichteten Versionen der originalen 5-Speichen-Aluminiumgussräder reflektieren das Licht auf eindrucksvolle Weise, selbst wenn sie stillstehen. Diese Räder wurden in Praxistests viele hundert Stunden lang den härtesten Strapazen unterworfen und erfüllen die höchsten Standards an Leistung und Haltbarkeit.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und brems Scheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



ENFORCER CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN STREET GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Enforcer Rad –
19" Vorn

19" Vorn

43300336 Spiegelchrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12).
Nicht für Trike Modelle.



Spiegelchrom Enforcer Rad –
16" Hinten

16" Hinten

40900346 Spiegelchrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.



Polierte Brems Scheiben

Abgebildet mit:

POLIERTE BREMSSCHEIBEN – VORN

Ergänzen perfekt serienmäßige oder Custom-Räder. Die Brems Scheiben sind für perfekte Passung nach Spezifikationen der Serienausstattung gefertigt und aufwändig auf chromartigen Glanz poliert. Die Brems Scheiben sind einzeln erhältlich, inklusive verchromter Einbau- und Befestigungsteile.

41500094

Für Touring Modelle ab '14 (außer FLHRC, FLHRSE und FLHTKSE) mit originalen, Enforcer oder Impeller Rädern. Für Touring Modelle '09-'13 mit Enforcer oder Impeller Rädern.

734 RÄDER

Chisel

CHISEL CUSTOM-RÄDER

Geschärftes Profil. Diese offenen Aluminiumgussräder weisen sieben schmale geteilte Speichen auf, die von einer minimalistischen Nabe ausgehen. Mit den passenden sockelmontierten schwimmend gelagerten Bremsscheiben ist mehr vom Vorderrad zu sehen, und die dadurch gegebene Transparenz macht das Motorrad optisch leichter und interessanter. Diese im Finish Ihrer Wahl erhältlichen Räder sind die perfekte Ergänzung für jedes Custom-Bike.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



CHISEL CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN ROAD KING® MODELL)



Kontrastchrom Chisel Rad –
17" Vorn



Spiegelchrom Chisel Rad –
17" Vorn



Polierte Bremsscheiben

17" Vorn

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Chisel Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle. Erfordert (2) polierte schwimmend gelagerte Bremsscheiben P/N 41500040.

43300057 Spiegelchrom.

43300059 Kontrastchrom.

16" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12, es sei denn, sie sind serienmäßig mit Chisel Rädern ausgestattet). Nicht für Trike Modelle.

40900067 Spiegelchrom.

40900069 Kontrastchrom.

Abgebildet mit:

POLIERTE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Runden Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben ab. Der vom Stil her auf das Chisel und Slicer Vorderrad abgestimmte Innenstern weist ein Design mit Aussparungen auf, das die 7 offenen Speichen des Rades spiegelt. Die Bremsscheiben sind hochglanzpoliert, um Ihr Custom-Design zu vollenden. Bremsscheiben inklusive verchromter Montageteile.

41500040 Poliert.

Für Touring Modelle ab '09 mit Chisel oder Slicer Custom-Vorderrad.

ANARCHY 5-SPEICHEN-RÄDER

Mit den fünf massiven Speichen dieses Custom-Rads wird sich der Look Ihres Touring Modells oder Trikes dramatisch verändern. Die gerillten Speichen sind von der Nabe direkt strahlenförmig zur Felge geführt und verleihen dem Bike ein leichtes, sportliches Profil. Mit diesen Rädern im Finish Ihrer Wahl verleihen Sie Ihrer Maschine einen echten Hot-Rod-Touch.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaupaket, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



ANARCHY 5-SPEICHEN-RÄDER (ABGEBILDET AN ROAD KING® MODELL)



Spiegelchrom Anarchy Rad –
18" Vorn



Kontrastchrom Anarchy Rad –
18" Vorn



Polierte Bremsscheiben

18" Vorn

Für Touring ab '09 (außer CVO™ ab '12) und FLHTCUTG Modelle. Erfordert (2) offene schwimmend gelagerte Bremsscheiben P/N 41500012A (poliert) oder 44553-06A (roh).

55066-11 Spiegelchrom.

55128-11 Kontrastchrom.

18" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12) Nicht für Trike Modelle.

55067-11 Spiegelchrom.

55129-11 Kontrastchrom.

16" Hinten

Für FLHTCUTG Modelle ab '09 (nur USA, Kanada und Japan). Erfordert Nabenkappe und 16" Reifen. Einzelheiten können Sie bei Ihrem Händler erfragen oder in der Montageanleitung nachlesen.

55069-11 Spiegelchrom.

55130-11 Kontrastchrom.

Abgebildet mit:

OFFENE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Vervollständigen Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben, deren offenes Design auf eine Vielzahl von Custom-Rädern abgestimmt ist. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich.

Für VRSC™ und Dyna® ab '06 sowie Touring und Trike Modelle ab '08. Erfordert Rad aus dem Original- oder Zubehörprogramm mit einem Schraubenkreis von 6,7" an der Felge. Nicht für Enforcer oder Impeller Räder.

41500012A Poliert – Vorn.

44553-06A Roh – Vorn.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

736 RÄDER

Knuckles

KNUCKLES 28-SPEICHEN-CUSTOM-RÄDER

Sorgen Sie für Custom-Design, ohne das einzigartige Styling Ihres Touring Motorrads zu verändern. Diese Custom-Ausführungen der originalen Aluminiumgussräder mit 28 Speichen erzeugen sogar im Stand Lichtreflexionen. Diese Räder sind ganz nach Ihrer Stimmung in glänzendem Spiegelchrom oder kontrastreich in Schwarz und Chrom erhältlich.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



KNUCKLES 28-SPEICHEN-CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN ULTRA CLASSIC® MODELL)



Spiegelchrom Knuckles Rad –
17" Vorn



Kontrastchrom Knuckles Rad –
17" Vorn

17" Vorn

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

55060-10 Spiegelchrom.

42195-10 Kontrastchrom.

16" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

55062-10 Spiegelchrom.

42196-10 Kontrastchrom.

*Polierte und andere Custom-Bremsscheiben
finden Sie auf den Seiten 751-754.*

BLADE CUSTOM-RAD

Erleben Sie den Spitzenreiter der Custom-Optionen. Die raffinierten Custom-Räder verfügen über zehn schlanke Speichen, die spiralförmig von der Nabe zur Felge verlaufen und mit dem äußeren Felgenhorn verschmelzen. Diese aus 6061 Aluminium geschmiedeten Räder sind im Finish Ihrer Wahl erhältlich.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaupaket, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



BLADE CUSTOM-RAD (ABGEBILDET AM STREET GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Blade Rad –
18" Vorn



Blade Rad schwarz durchbrochen –
18" Vorn



Polierte Bremsscheiben

18" Vorn

Für Touring Modelle ab '04 (außer CVO™ ab '12). Nicht für Trike Modelle. Erfordert (2) offene Bremsscheiben P/N 41500012A (poliert) oder 44553-06A (roh).

43300008 Spiegelchrom.

43300034 Schwarz durchbrochen.

16" Vorn

Für Touring Modelle '00-'08. Auch für FLHRC Modelle ab '09.

40820-08 Spiegelchrom.

18" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12). Nicht für Trike Modelle.

40900009 Spiegelchrom.

40900046 Schwarz durchbrochen.

Abgebildet mit:

OFFENE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Vervollständigen Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben, deren offenes Design auf eine Vielzahl von Custom-Rädern abgestimmt ist. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich.

Für VRSC™ und Dyna® ab '06 sowie Touring und Trike Modelle ab '08. Erfordert Rad aus dem Original- oder Zubehörprogramm mit Schraubenkreis-Bremsscheibenbefestigung 6.7". Nicht für Enforcer oder Impeller Räder.

41500012A Poliert – Vorn.

44553-06A Roh – Vorn.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

738 RÄDER

Airstrike

AIRSTRIKE CUSTOM-RAD

Erreichen Sie Ihr Custom-Ziel. Die umfangreiche Polierung verleiht dem Rad eine glasähnliche Oberfläche. Durch die großen Schlitze und die Spiegelungen scheint das Rad beinahe zu verschwinden. Zusammen mit einem Niederquerschnitts-Vorderreifen und polierten Bremsscheiben verleiht dieses Custom-Rad der Frontpartie Ihres Touring Bikes sichtbare Leichtigkeit.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaupaket, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



AIRSTRIKE CUSTOM-RAD (ABGEBILDET AM ROAD KING® MODELL)



Spiegelchrom Airstrike Rad –
18" Vorn



Black Ice Airstrike Rad –
18" Vorn

18" Vorn

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

55056-10 Spiegelchrom.

43300118 Black Ice.

16" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

55058-10 Spiegelchrom.

40900115 Black Ice.

*Polierte und andere Custom-Bremsscheiben
finden Sie auf den Seiten 751-754.*

9-SPEICHEN-GUSSRÄDER

Diese Räder wurden passend zum klassischen 9-Speichen-Touring-Rad gestaltet und mit einem eigens entwickelten Verfahren verchromt, das ein perfektes Finish ohne die häufig beim Polieren der originalen Gussräder auftretenden „Wellen“ ermöglicht. Ohne die Rippe der originalen Speiche ergibt sich ein einheitlicher, glatter Look, und das Polieren über unzählige Stunden resultiert in einem hochwertigen Finish.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset, Schrauben-Kit für Ritzel und bremscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



9-SPEICHEN-GUSSRÄDER (ABGEBILDET AM ELECTRA GLIDE® CLASSIC MODELL)



Chrom 9-Speichen-Rad –
16" Vorn



Black Ice 9-Speichen-Rad –
17" Vorn

17" Vorn

41886-09 Chrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

43300114 Black Ice.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12). Nicht
für Trike Modelle.

16" Vorn

41880-07† Chrom.
Für FLS, FLST, FLSTC, FLSTN ab '00, FLSTF '00-'06
(außer FLSTFSE2 '06) und FLSTNSE Modelle ab '14.

41886-07† Chrom.
Für FLHRC Modelle ab '09. Auch für Touring Modelle
'00-'08.

16" Hinten

41889-09 Chrom.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12).
Nicht für Trike Modelle.

41883-07† Chrom.
Für FLST, FLSTN, FLSTC '03-'07, FLSTF '03-'06 (außer
FLSTFSE2) sowie FXST, FXSTB und FXSTS Modelle
'03-'05.

41889-07† Chrom.
Für XL ab '00 (außer XL1200T und XL 883L ab '11),
Dyna® '00-'05, Softail® '00-'02 (außer FXSTD) und
Touring Modelle '00-'08.

16" Hinten (Fortsetzung)

40754-08† Chrom.
Für FXS, FLS, FLSTN, FLSTC ab '08 und FLSTNSE
Modelle ab '14.

40900111 Black Ice.
Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12). Nicht
für Trike Modelle.

*Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden
Sie auf den Seiten 751-754.*

740 RÄDER

Road Winder™

ROAD WINDER™ CUSTOM-RAD

Schlagen Sie auf Ihrer Custom-Fahrt eine neue Richtung ein. Die schrägstehenden Speichen des einteiligen Road Winder™ Rads erzeugen sogar im Stand den Eindruck von Bewegung. Die schlanken Speichen öffnen das Rad optisch und geben den Blick frei auf die dazu passend erhältlichen Bremsscheiben und Ritzel.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaupaket, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



ROAD WINDER CUSTOM-RAD (ABGEBILDET AM STREET GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Road Winder Rad –
18" Vorn



Road Winder Rad schwarz
durchbrochen – 18" Vorn



Polierte Bremsscheiben

18" Vorn

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12). Nicht für Trike Modelle. Erfordert (2) offene Bremsscheiben P/N 41500012A (poliert) oder 44553-06A (roh).

43300062 Spiegelchrom.

43300064 Schwarz durchbrochen.

18" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12). Nicht für Trike Modelle.

40900071 Spiegelchrom.

40900074 Schwarz durchbrochen.

Abgebildet mit:

OFFENE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Vervollständigen Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben, deren offenes Design auf eine Vielzahl von Custom-Rädern abgestimmt ist. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich.

Für VRSC™ und Dyna® ab '06 sowie Touring und Trike Modelle ab '08. Erfordert Rad aus dem Original- oder Zubehörprogramm mit einem Schraubenkreis von 6,7" an der Felge. Nicht für Enforcer oder Impeller Räder.

41500012A Poliert – Vorn.

44553-06A Roh – Vorn.

STINGER CUSTOM-RÄDER

Erfüllen Sie Ihren Wunsch nach Customizing. Dieses Stinger 5-Speichen-Rad ist ein permanenter Blickfang. Die spiralförmigen Speichen verlaufen strahlenförmig von der genuteten Nabe, was ein Gefühl der Bewegung vermittelt, und ihr niedriger Querschnitt bildet ein offenes und luftiges Profil. Diese komplett polierten 18" Räder mit Spiegelchrom-Finish haben eine stark eingekerbte Felge, was sie optisch noch interessanter macht, und können mit passenden Stinger Ritzeln und schwimmend gelagerten Custom-Bremsscheiben mit Wellenakzent ausgestattet werden. Diese Aluminiumgussräder wurden in Praxistests viele hundert Stunden lang den härtesten Strapazen unterworfen und erfüllen die höchsten Standards für Leistung und Haltbarkeit.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



STINGER CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AM FAT BOY® MODELL)



Stinger Rad – 18" Vorn



Stinger Ritzel



Stinger Bremsscheibe

18" Vorn

47831-10

Für FXDF und FXDFSE/2 Modelle ab '08.

41503-10

Für FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle ab '08.

18" Hinten

47835-10

Für FXDF und FXDFSE/2 Modelle ab '08.

41509-10

Für FXST, FXSTB, FXSTC, FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle ab '08.

Abgebildet mit:

STINGER BILLET ZAHNRIEMENRÄDER

Für Dyna Modelle ab '07 (außer japanische Modelle und brasilianische FLD). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

37833-10 Stinger.

Für FXST, FXSTB, FXSTC, FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle '07-'11 (außer japanische Modelle). Für FXST, FXSTB, FLSTF und FLSTFB Modelle ab '07 für die Region Asien-Pazifik und Brasilien. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

37834-10 Stinger.

Für FXCW, FXCWC, FXS, FXSB, FXSTD, FLS, FLSTC, FLSTN, FLSTSC Modelle ab '07, FLSTF und FLSTFB Modelle ab '12. Nicht für japanische Modelle. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200030 Stinger.

Abgebildet mit:

SCHWIMMEND GELAGERTE STINGER CUSTOM-BREMSSCHEIBEN

Vorn links

Für Softail® Modelle '00-'14.

41500036 Innen Chrom, außen poliert.

48993-10 Innen Chrom, außen roh.

Für Dyna® Modelle ab '06 und Softail Modelle ab '15 mit zylinderförmiger Radnabe (Schraubenkreis 3,25").

41500032 Innen Chrom, außen poliert.

48977-10 Innen Chrom, außen roh.

Vorn rechts

Für Dyna Modelle ab '06 mit Doppelscheibenbremse und zylinderförmiger Radnabe (Schraubenkreis 3,25").

41500034 Innen Chrom, außen poliert.

48978-10 Innen Chrom, außen roh.

Hinten

Für Dyna und Softail Modelle ab '00.

41500038 Innen Chrom, außen poliert.

48979-10 Innen Chrom, außen roh.

Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 751-754.

742 RÄDER

Turbine

TURBINE CUSTOM-RÄDER

Glanz mit Ecken und Kanten. Diese Aluminiumgussräder im „Turbine“ Stil besitzen 21 Speichen, die bis zur Felgenkante reichen und so den Eindruck eines größeren Raddurchmessers erwecken. Die optisch atemberaubenden Räder, die beim CVO™ Breakout® Modell zur Serienausstattung gehören, sind für höchsten Glanz sorgfältig poliert und chrombeschichtet. Alle Originalzubehör-Räder wurden von Harley-Davidson auf Einhaltung unserer strengen Anforderungen an Qualität und Haltbarkeit geprüft.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



TURBINE CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AM SOFTAIL® BREAKOUT® MODELL)



Spiegelchrom Turbine Rad –
21" Vorn



Kontrastchrom Turbine Rad –
21" Vorn

21" Vorn

Für FXSB und FXSBSE Modelle ab '13.

43300315 Kontrastchrom.

43300047 Spiegelchrom.

18" Hinten

Für FXSB und FXSBSE Modelle ab '13.

40900324 Kontrastchrom.

40900057 Spiegelchrom.

*Siehe Seiten 751-754. für Custom-Ritzel
und -Bremscheiben.*

REAPER CUSTOM RÄDER

Lassen Sie den Vorhang fallen. Glänzende Gussräder mit schnittigem Sensendesign, das strahlenförmig aus der kompakten Nabenmitte austritt. Die fünf geschwungenen und messerscharf wirkenden Speichen verschmelzen mit der Felge und lassen den Eindruck konstanter Bewegung entstehen. Nabe, Speichen und Felgen sind aus Aluminium erstklassiger Qualität gegossen und glasähnlich poliert.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaupaket, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



REAPER CUSTOM RÄDER (ABGEBILDET AN STREET BOB® MODELL)



Spiegelchrom Reaper Rad –
19" Vorn



Black Ice Reaper Rad –
19" Vorn

21" Vorn

Für FXS, FXST, FXSTD (außer FXSTDSE), FXSTS, FXSTB und FXSTC ab '00 sowie FXDWG Modelle. Auch für FXDSE2 Modelle '08.

40778-08 Spiegelchrom.

19" Vorn

Für Dyna® Modelle ab '06 (außer FLD, FXDWG, FXDF, FXDFSE/2 und FXDL ab '14). Der Einbau bei Modellen mit originalem Speichenrad erfordert eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe.

41983-08 Spiegelchrom.

43300198 Black Ice.

18" Vorn

Für Touring Modelle ab '04 (außer CVO™ ab '12). Nicht für Trike Modelle. Erfordert offene Bremsscheiben. Teilenummern können Sie bei Ihrem Händler erfragen oder in der Montageanleitung nachlesen.

40790-09 Spiegelchrom.

17" Vorn

Für FLSTF und FLSTFB Modelle ab '08. Eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe wird empfohlen.

40779-08 Spiegelchrom.

17" Hinten

Für FXST, FXSTB, FXSTC, FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle ab '08.

40802-08 Spiegelchrom.

Für Dyna ab '06 (außer FXDF und FXDFSE/2) und FXSTD Modelle '00-'07.

41981-08 Spiegelchrom.

40900197 Black Ice.

16" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12). Nicht für Trike.

40792-09 Spiegelchrom.

Passende Reaper Bremsscheiben und Ritzel finden Sie auf den Seiten 751-754.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

744 RÄDER

ThunderStar™

THUNDERSTAR™ CUSTOM-RÄDER

Beeindruckendes Styling und hervorragende Performance in einem – dieses Aluminiumgussrad der Spitzenklasse verdankt seinen Namen dem auffallenden 5-Speichen-Design. Dieses Rad ist in einem Spiegelchrom-Finish erhältlich und sieht einfach beeindruckend aus.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaupaket, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



THUNDERSTAR CUSTOM-RÄDER (ABGEBILDET AN DYNA® WIDE GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Thunderstar Rad –
21" Vorn



Spiegelchrom Thunderstar Rad –
17" Vorn

21" Vorn

Für FXS, FXST, FXSTD (außer FXSTDSE), FXSTS, FXSTB und FXSTC ab '00 sowie FXDWG Modelle ab '00.

43602-07† Spiegelchrom.

19" Vorn

Für XL ab '00 (außer XL1200T, XL1200X sowie XL883L und XL1200C ab '11) und Dyna® Modelle '00-'05 (außer FXDWG).

44282-07† Spiegelchrom.

17" Vorn

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO™ ab '12). Nicht für Trike Modelle.

40966-09 Spiegelchrom.

16" Vorn

Für FLS, FLST, FLSTC, FLSTN Modelle ab '00 und FLSTF Modelle '00-'06 (außer FLSTFSE2 '06).

43609-07† Spiegelchrom.

Für Touring Modelle '00-'08. Auch für FLHRC Modelle ab '09.

43703-08† Spiegelchrom.

16" Hinten

Für Touring Modelle ab '09 (außer CVO ab '12). Nicht für Trike Modelle.

40881-09 Spiegelchrom.

16" Hinten

Für XL ab '00 (außer XL1200T und XL883L ab '11), Dyna '00-'05, Softail® '00-'02 (außer FXSTD) und Touring Modelle '00-'08.

43649-08† Spiegelchrom.

Für FLST, FLSTN, FLSTC '03-'07, FLSTF '03-'06 (außer FLSTFSE2) sowie FXST, FXSTB und FXSTS Modelle '03-'05.

44544-08† Spiegelchrom.

Passende ThunderStar Bremsscheiben und Ritzel finden Sie auf den Seiten 751-754.

† 

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

SLOTTED 6-SPEICHEN-RÄDER

Ein unverwechselbarer Look, der mit dem üblichen Design von Rädern für Motorräder bricht. Dieses im Finish Ihrer Wahl erhältliche elegante Custom-Rad kombiniert die Stabilität eines 12-Speichen-Rads mit der Leichtigkeit eines 6-Speichen-Rads. Fingerähnliche Streben ziehen sich vom Mittelpunkt zu den besonders gerundeten, glatten Oberflächen am inneren und äußeren Felgenhorn.

Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.



SLOTTED 6-SPEICHEN-RÄDER (ABGEBILDET AN DYNA® WIDE GLIDE® MODELL)



Spiegelchrom Slotted 6-Speichen-Rad – 19" Vorn



Texturchrom Slotted 6-Speichen-Rad – 21" Vorn



Texturschwarz Slotted 6-Speichen-Rad – 21" Vorn

21" Vorn

Für FXS, FXST, FXSTD (außer FXSTDSE), FXSTS, FXSTB, FXSTC ab '00 sowie FXDWG ab '00 und FXDSE2 Modelle '08.

43925-07† Texturschwarz.

43973-08 Spiegelchrom.

Für XL883N und XL1200V Modelle ab '14. Für XL '00-'13 (außer XL1200X, XL883L '11-'13 und XL1200C '11-'13) und Dyna® Modelle '00-'05 (außer FXDWG).

44055-07† Texturchrom.

44056-07† Texturschwarz.

19" Vorn

Für Dyna Modelle ab '06 (außer FLD, FXDWG, FXDF und FXDFSE/2). Der Einbau bei Modellen mit originalem Gussrad erfordert eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe.

43538-09 Spiegelchrom.

43577-09 Texturschwarz.

Für XL883N und XL1200V Modelle ab '14. Für XL '00-'13 (außer XL1200X, XL883L '11-'13 und XL1200C '11-'13) und Dyna® Modelle '00-'05 (außer FXDWG).

44057-07† Texturschwarz.

16" Vorn

Für Touring Modelle '00-'08. Auch für FLHRC Modelle ab '09.

43920-08† Texturchrom.

43921-08† Texturschwarz.

Für FLS, FLST, FLSTC, FLSTN Modelle ab '00 und FLSTF Modelle '00-'06 (außer FLSTFSE2 '06).

43918-07† Texturchrom.

43919-07† Texturschwarz.

17" Hinten

Für Dyna ab '06 (außer FXDF und FXDFSE/2) und FXSTD Modelle '00-'07.

43942-07 Texturschwarz.

43972-08 Spiegelchrom.

16" Hinten

Für FLST, FLSTN und FLSTC '03-'07, FLSTF '03-'06 (außer FLSTFSE2) sowie FXST, FXSTB und FXSTS Modelle '03-'05.

43931-08† Texturschwarz.

Für XL ab '00 (außer XL1200T ab '14 und XL883L ab '11), Dyna '00-'05, Softail® '00-'02 (außer FXSTD) und Touring Modelle '00-'08.

43928-08† Texturchrom.

43929-08† Texturschwarz.

Passende Slotted 6-Speichen-Bremsscheiben und -Ritzel finden Sie auf den Seiten 750-754.

746 RÄDER

Switchblade/Vapor

A. SWITCHBLADE CUSTOM-RAD

Sorgen Sie für Chromglanz, ohne das einzigartige Custom-Styling Ihrer Dyna® zu verändern. Diese sorgfältig polierte und verchromte Ausführung des originalen 10-Speichen-Aluminiumguss-Rads erzeugt sogar im Stand Lichtreflexionen. Die Räder sind nach den von Harley-Davidson gewohnten strengen Standards verchromt. Die Verchromung wird mit einer Custom-Abdeckschablone aufgebracht, sodass kontaminationsfreie Schrauben- und Lagerbohrungen gewährleistet sind. Die Passgenauigkeit der eingebauten Lager ist garantiert. Sie können sich also darauf verlassen, dass das Fahrverhalten der Räder genauso einwandfrei ist wie ihr Aussehen. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung.

40359-10 19" Vorn.

Für Dyna Modelle ab '08 (außer FLD, FXDWG, FXDF, FXDFSE/2 und FXDL ab '14). Der Einbau in Modelle mit originale Speichenrad erfordert eine modellspezifische, schwimmend gelagerte Bremsscheibe.

40386-10 17" Hinten.

Für Dyna Modelle ab '08 (außer FXDF und FXDFSE/2).

Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 750-754.

B. VAPOR 5-SPEICHEN-CUSTOM-RAD

Fügen Sie Ihrem Bike einen Hauch von Chrom hinzu, ohne das einzigartige Custom-Styling Ihrer Switchback™ zu verändern. Zahllose Stunden sorgfältigen Polierens führen zu einem perfekten Finish. Diese Aluminiumgussräder wurden in Praxistests viele hundert Stunden lang den härtesten Strapazen unterworfen und erfüllen die höchsten Standards für Leistung und Haltbarkeit. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbaukit, Schrauben-Kit für Ritzel und bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung.

43300067 18" Vorn.

Für Dyna FLD Modelle ab '12.

40900077 17" Hinten.

Für Dyna Modelle ab '08 (außer FXDF und FXDFSE/2).

Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 750-754.



A. SWITCHBLADE CUSTOM-RAD



B. VAPOR 5-SPEICHEN-CUSTOM-RAD

Einbau nach Modellfamilien:

■ V-ROD ■ SPORTSTER ■ DYNA
■ SOFTAIL ■ TOURING

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



C. TYPHOON CUSTOM-RAD

C. TYPHOON CUSTOM-RAD

Ein wahrer Sturm zieht auf. Neun gebogene Speichen wirbeln von der Nabe nach außen und bieten selbst im Stillstand noch einen rasanten Eindruck von Geschwindigkeit und die flachen Speichen und gemeißelten Stege beeindrucken durch ihre Optik. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.

21" Vorn

Für FXS, FXST, FXSTD (außer FXSTDSE), FXSTS, FXSTB, FXSTC ab '00 sowie FXDWG ab '00 und FXDSE2 Modelle '08.

43300055 Cut Back schwarzglänzend.

19" Vorn

Für Dyna® Modelle ab '06 (außer FLD, FXDWG, FXDF, FXDFSE/2 und FXDL ab '14). Der Einbau bei Modellen mit originalem Speichenrad erfordert eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe. Nicht in Verbindung mit Chrom-Vorderrad-Distanzring-Kit P/N 41420-08.

43300053 Cut Back schwarzglänzend.

17" Hinten

Für FXST, FXSTB, FXSTC, FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle ab '08.

40900065 Cut Back schwarzglänzend.

17" Hinten

Für Dyna ab '06 (außer FXDF und FXDFSE/2) und FXSTD Modelle '00-'07.

40900063 Cut Back schwarzglänzend.

Passende Typhoon Ritzelabdeckungen finden Sie auf Seite 749.

D. MAGNUM 5 CUSTOM-RAD

Spannen Sie den Hahn für ein Custom-Bike nach Ihrem Geschmack. Das gewagte, bullige Design ist vom Stahl eines großkalibrigen Revolvers inspiriert. Die 15 Einzelspeichen des einteiligen Aluminiumgussrads sind in fünf markanten Säulen zusammengefasst. Eingegossene „Nieten“ verbinden die ovalen Kreuzspeichen optisch mit Felge und Nabe und sind ein visueller Volltreffer. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset, Schrauben-Kit für Ritzel und Bremsscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung. Der Einbau erfordert möglicherweise einen modellspezifischen Reifen in der Radgröße.

21" Vorn

Für FXS, FXST, FXSTD (außer FXSTDSE), FXSTB, FXSTC ab '00, FXDWG ab '00 und FXDSE2 Modelle '08.

43300051 Cut Back schwarzglänzend.

19" Vorn

Für Dyna® Modelle ab '06 (außer FLD, FXDWG, FXDF, FXDFSE/2 und FXDL ab '14). Der Einbau bei Modellen mit originalem Speichenrad erfordert eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe. Nicht in Verbindung mit Chrom-Vorderrad-Distanzring-Kit P/N 41420-08.

43300049 Cut Back schwarzglänzend.

17" Hinten

Für FXST, FXSTB, FXSTC, FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle ab '08.

40900061 Cut Back schwarzglänzend.

Für Dyna ab '06 (außer FXDF und FXDFSE/2) und FXSTD Modelle '00-'07.

40900059 Cut Back schwarzglänzend.

Passende Magnum 5 Ritzelabdeckungen finden Sie auf Seite 749.



D. MAGNUM 5 CUSTOM-RAD

748 RÄDER

Fat Bob® Slotted/Fat-X 5-Speichen

A. FAT BOB® SLOTTED CUSTOM-RAD – CUT BACK SCHWARZGLÄNZEND

Kommen Sie auf die dunkle Seite. Fügen Sie Ihrem Bike einen Hauch dunkler Rebellion hinzu, ohne den einzigartigen Stil des Fat Bob® Motorrads zu verändern. Die originalen Slotted Räder bekommen eine schwarzglänzende Oberfläche und werden dann sorgfältig bearbeitet, um das darunterliegende blanke Aluminium freizulegen. Die Aluminium-Schlitze mit ihren abgeschrägten Kanten verleihen Ihrem Bike ein echtes Custom-Design, ohne dass Kraft oder Leistung verlorengeht. Alle Originalzubehör-Räder wurden von Harley-Davidson auf Einhaltung unserer strengen Anforderungen an Qualität und Haltbarkeit geprüft. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset.

Für FXDF und FXDFSE/2 Modelle ab '08.

43300065 16" Vorn.

40900075 16" Hinten.

Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 750-754.



A. FAT BOB SLOTTED CUSTOM-RAD – CUT BACK SCHWARZGLÄNZEND
(ABGEBILDET MIT SCHWIMMEND GELAGERTER BREMSSCHEIBE IN KLASSISCH SCHWARZ)

B. FAT-X 5-SPEICHEN-RAD

Fügen Sie Ihrem Bike einen Hauch von Chrom hinzu, ohne das einzigartige Custom-Styling Ihrer Sportster® zu verändern. Diese 5-Speichen-Räder sind allerdings mehr als nur ein verchromtes Rad der Serienausstattung. Bei der Verchromung wird ein neues Verfahren angewendet, das ein fast perfektes Finish ohne die häufig beim Polieren der originalen Gussräder auftretenden „Wellen“ liefert. Zahllose Stunden sorgfältigen Polierens führen zu einem perfekten Finish. Zur Vermeidung von Korrosion in den Schraubenbohrungen und im Bereich der Lagerbuchse wurde eine spezielle Abdecktechnik angewendet. Alle Originalzubehör-Räder wurden von Harley-Davidson auf Einhaltung unserer strengen Anforderungen an Qualität und Haltbarkeit geprüft. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset.

43300045 16" Vorn.

Für XL1200X Modelle ab '10 und XL1200C Modelle ab '11.

40900055 16" Hinten.

Für XL Modelle ab '08 (außer XL1200T und XL883L ab '11).

Custom-Ritzel und -Bremsscheiben finden Sie auf den Seiten 750-754.



B. FAT-X 5-SPEICHEN-RAD

C. SCHEIBEN-HINTERRAD, CHROM

C. SCHEIBEN-HINTERRAD, CHROM

Bei dieser sorgfältig polierten und verchromten Ausführung des originalen Scheiben-Hinterrads bleibt das Rippen-Design erhalten. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset, Schrauben-Kit für Ritzel und bremscheibenspezifische Befestigungsteile. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung.

41174-07† 17" Hinten.

Für FXSTD '00-'07 und Dyna Modelle ab '06 (außer FXDF und FXDFSE/2).

D. TRI GLIDE® 14-SPEICHEN-RAD – SPIEGELCHROM

Sorgen Sie für Chromglanz, ohne das einzigartige Custom-Styling Ihres Trikes zu verändern. Diese sorgfältig polierte und verchromte Ausführung des originalen 14-Speichen-Aluminiumguss-Rads erzeugt sogar im Stand Lichtreflexionen. Die Räder sind nach den von Harley-Davidson gewohnten strengen Standards verchromt. Die Verchromung wird mit einer Custom-Abdeckschablone aufgebracht, sodass kontaminationsfreie Schrauben- und Lagerbohrungen gewährleistet sind. Erfordert ein modellspezifisches Rad-Einbauset und Montageteile für die Bremsscheibe.

16" Vorn

43300018 Chrom.

Für FLHTCUTG Modelle ab '09.

15" Hinten

40900025 Chrom.

Für FLHTCUTG Modelle ab '09.

† 



Vorn

Hinten

D. TRI GLIDE 14-SPEICHEN-RAD – SPIEGELCHROM
(ABGEBILDET MIT POLIERTER BREMSSCHEIBE)

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



E. MAGNUM 5 RITZELABDECKUNG



E. MAGNUM 5 RITZELABDECKUNG

Passend zu dem unverwechselbaren Magnum 5 Custom-Rad gestaltet. Mit dieser in Spiegelchrom oder schwarzglänzend verfügbaren Ritzelabdeckung erzielen Sie den Eindruck eines Custom-Ritzels zu einem Bruchteil der Kosten. Einfache Montage mit den originalen Befestigungsteilen, oder verwenden Sie für ein perfektes Finish Ihres Dyna® oder Softail® Modells das Chromschrauben-Kit P/N 94773-07 (separat erhältlich).

Für Dyna Modelle ab '07 (außer FLD).

40120-09 Chrom.

42200010 Schwarzglänzend.

Für Softail Modelle ab '07 (außer FLSTNSE, FXCW, FXCWC, FXSB und FXSBSE).

40121-09 Chrom.

42200011 Schwarzglänzend.

F. TYPHOON RITZELABDECKUNG

Passend zu dem unverwechselbaren Typhoon Custom-Rad gestaltet. Mit dieser in Spiegelchrom oder schwarzglänzend verfügbaren Ritzelabdeckung erzielen Sie den Eindruck eines Custom-Ritzels zu einem Bruchteil der Kosten. Die Abdeckung lässt sich mit den serienmäßigen Schrauben mühelos befestigen. Oder verwenden Sie für ein perfektes Finish das Chromschrauben-Kit P/N 94773-07 (separat erhältlich).

Für Dyna Modelle ab '07.

40142-08 Chrom.

42200012 Schwarzglänzend.

Für Softail Modelle ab '07 (außer FLSTNSE, FXCW, FXCWC, FXSB und FXSBSE).

40150-08 Chrom.

42200013 Schwarzglänzend.

G. RITZELABDECKUNG – CHROM

Mit dieser Ritzelabdeckung erzielen Sie den Eindruck eines Chrom-Ritzels zu einem Bruchteil der Kosten. Passt im Stil zum originalen Ritzel und lässt sich mit den serienmäßigen Schrauben befestigen.

37757-07

Für Softail ab '07 (außer FLSTNSE, FXCW, FXCWC, FXSB und FXSBSE).

91347-00

Für Softail Modelle '00-'06.

H. „BIG SPOKE“ CHROM-RITZELABDECKUNG

Zeigen Sie Muskeln! Große, dicke Speichen zeichnen das charakteristische Hot-Rod-Styling aus, die kleinen konischen Öffnungen erinnern an die Street Performance Räder im Detroit der späten 60er-Jahre. Die verchromte Stahlabdeckung verdeckt das originale Ritzel und ergänzt sowohl serienmäßige als auch Custom-Räder. Mit dieser einfach zu montierenden Abdeckung erzielen Sie den Eindruck eines Billet Zahnriemenrads zu einem Bruchteil der Kosten.

40124-10

Für XL und XR Modelle ab '04.



F. TYPHOON RITZELABDECKUNG



G. RITZELABDECKUNG – CHROM



H. „BIG SPOKE“ CHROM-RITZELABDECKUNG

Einbau nach Modellfamilien:

- V-ROD
- SPORTSTER
- DYNA
- SOFTAIL
- TOURING

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

750 RÄDER

Ritzel

A. BILLET ZAHNRIEMENRÄDER

Diese Custom-Zahnriemenräder, deren Design auf das Styling des Rads abgestimmt ist, werden aus geschmiedetem 6061-T6 Billet Aluminium aus dem Flugzeugbau hergestellt und nach strengsten Vorgaben für Harley-Davidson Serienausstattung präzisionsgefertigt. Harley-Davidson® Custom-Ritzel werden mit einem speziellen Verfahren hergestellt, welches das dekorative Chrom mit einer verschleißfesten Beschichtung der Zähne kombiniert.

Für XL ab '04 und XR Modelle ab '09 (außer japanische Modelle). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

40418-04† Slotted 6-Speichen.

Für Dyna® Modelle '00-'05. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

40451-01† Slotted 6-Speichen.

40096-00† Chrom ThunderStar™.

Für Dyna Modelle ab '07 (außer japanische Modelle und brasilianische FLD). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

40451-07† Slotted 6-Speichen.

37709-09 Reaper.

40410-09 Fang.

37833-10 Stinger.

42200001 Cut Back schwarzglänzend.

42200051 Reaper schwarzglänzend.

Für Touring Modelle '04-'06. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

40435-04 ThunderStar, Chrom.

Für Softail® Modelle '00-'06 (außer FXST, FXSTB, FXSTS und FLSTFSE '06). FXSTD Modelle erfordern das Distanzring-Kit P/N 29786-01. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

40447-01† Slotted 6-Speichen.

40126-00† Chrom ThunderStar.

40474-03† Road Winder™.

46624-03† Spiegelchrom Scheibe.

Für FXST, FXSTB, FXSTC, FLSTF, FLSTFB und FLSTSB Modelle '07-'11 (außer japanische Modelle). Für FXST, FXSTB, FLSTF und FLSTFB Modelle ab '07 für die Region Asien-Pazifik und Brasilien. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

37785-07† Blade.

40445-08† Reaper.

37834-10 Stinger.

Für FXCW, FXCWC, FXS, FXSB, FXSTD, FLS, FLSTC, FLSTN, FLSTSC Modelle ab '07, FLSTF und FLSTFB Modelle ab '12. Nicht für japanische Modelle. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

40447-07† Slotted 6-Speichen.

40126-07† Chrom ThunderStar.

37800-08† Blade.

40228-07† Scheibe, Spiegel.

42200004 Cut Back schwarzglänzend.

42200030 Stinger.

42200031 Reaper.

42200007 Turbine.

† TÜV

Einbau nach Modellfamilien:

■ V-ROD ■ SPORTSTER ■ DYNA
■ SOFTAIL ■ TOURING



Slotted 6-Speichen



Road Winder



Reaper



ThunderStar, Chrom



Blade



Stinger



Reaper, schwarzglänzend



Scheibe, Spiegelchrom



Fang



Scheibe, Spiegel



Cut Back, schwarzglänzend



Turbine

A. BILLET ZAHNRIEMENRÄDER

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.



NEU

B. MACHETE BILLET ZAHNRIEMENRÄDER – CHROM



NEU

B. MACHETE BILLET ZAHNRIEMENRÄDER – SCHWARZGLÄNZEND

B. MACHETE BILLET ZAHNRIEMENRÄDER

Diese Custom-Zahnriemenräder, deren Design auf das Styling des Rads abgestimmt ist, werden aus geschmiedetem 6061-T6 Billet Aluminium aus dem Flugzeugbau hergestellt und nach strengsten Vorgaben für Harley-Davidson Serienausstattung präzisionsgefertigt. Sie werden mit einem speziellen Verfahren hergestellt, welches das dekorative Chrom mit einer verschleißfesten Beschichtung der Zähne kombiniert. Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

Für FXS, FXCW, FXCWC, FXSTD, FLS, FLSTC, FLSTN, FLSTSC Modelle ab '07, FLSTF und FLSTFB Modelle ab '12 (außer Asien-Pazifik und Brasilien). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200066 Machete – Chrom.

42200067 Machete – Schwarzglänzend.

Für XL ab '04 und XR Modelle '09-'13 (außer japanische Modelle). Erfordert modellspezifisches Ritzel-Montagezubehör.

42200068 Machete – Chrom.

42200069 Machete – Schwarzglänzend.



C. STINGER SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN



D. CHISEL/SLICER SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

SCHWIMMEND GELAGERTE CUSTOM-BREMSSCHEIBEN

Betonen Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben, deren Stil auf die Harley-Davidson Custom-Räder abgestimmt ist. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich, inklusive verchromter Einbau- und Befestigungsteile.

C. STINGER BREMSSCHEIBEN

Vorn links. Für Softail® Modelle '00-'14.

41500036 Innen Chrom, außen poliert.

48993-10 Innen Chrom, außen roh.

Vorn links. Für Dyna® Modelle ab '06 und Softail Modelle ab '15 mit zylinderförmiger Radnabe (Schraubenkreis 3,25").

41500032 Innen Chrom, außen poliert.

48977-10 Innen Chrom, außen roh.

Vorn rechts. Für Dyna Modelle ab '06 mit Doppelscheibenbremse und zylinderförmiger Radnabe (Schraubenkreis 3,25").

41500034 Innen Chrom, außen poliert.

48978-10 Innen Chrom, außen roh.

Hinten. Für Dyna und Softail Modelle ab '00.

41500038 Innen Chrom, außen poliert.

48979-10 Innen Chrom, außen roh.

D. CHISEL/SLICER BREMSSCHEIBEN

Vorn links oder rechts. Für Touring Modelle ab '09 mit Chisel oder Slicer Custom-Vorderrad.

41500040 Poliert.

E. AGGRESSOR BREMSSCHEIBE

Vorn links. Für Touring Modelle ab '09 mit Aggressor Custom-Vorderrad.

41500102 Poliert.

Vorn rechts. Für Touring Modelle ab '09 mit Aggressor Custom-Vorderrad.

41500103 Poliert.

F. AGITATOR BREMSSCHEIBEN

Vorn links. Für Touring Modelle ab '09 mit Agitator Custom-Vorderrad.

41500007 Innen Chrom, außen poliert.

41500053 Innen schwarzglänzend, außen poliert.

41500002 Innen Chrom, außen roh.

49000-10 Innen roh, außen roh.

Vorn rechts. Für Touring Modelle ab '09 mit Agitator Custom-Vorderrad.

41500008 Innen Chrom, außen poliert.

41500052 Innen schwarzglänzend, außen poliert.

41500004 Innen Chrom, außen roh.

48981-10 Innen roh, außen roh.



NEU

E. SCHWIMMEND GELAGERTE AGGRESSOR BREMSSCHEIBEN



F. SCHWIMMEND GELAGERTE AGITATOR BREMSSCHEIBEN – CHROM/POLIERT



F. AGITATOR SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN – SCHWARZGLÄNZEND/POLIERT



F. SCHWIMMEND GELAGERTE AGITATOR BREMSSCHEIBEN – CHROM/ROH

752 RÄDER

Bremsscheiben

A. SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Runden Sie das Custom-Design mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben ab, deren Stil auf die originalen Räder oder die Custom-Räder abgestimmt ist. Schwimmend gelagerte Bremsscheiben verfügen über einen Innenträger aus Stahl, der auf die Form des Rads abgestimmt ist. Die Außenscheibe aus Edelstahl ist poliert und vorgebohrt, um die Nieten aufzunehmen. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich, inklusive verchromter Einbau- und Befestigungsteile.

Vorn

Für XL ab '14, Dyna® ab '06, Softail® ab '15 sowie Touring und Trike Modelle ab '08. Erfordert Rad aus dem Original- oder Zubehörprogramm mit Schraubenkreis-Bremsscheibenbefestigung 3,25".

41500107	7-Speichen-Rad, poliert.
41500108	7-Speichen-Rad, schwarz.
44944-08A	Chrom.
44942-08A	Teardrop – Chrom und Roh.
41500047	Teardrop – Schwarz und Poliert.
44940-08A	ThunderStar.
44947-08A	Vivid Black.
46778-09A	Klassisch Schwarz.
41500058	Schwarzglänzend, poliert.
41500107	Split 7-Speichenrad, poliert.
41500108	7-Speichen-Rad, schwarz.

Vorn

Für XL und XR '00-'13, Dyna® '00-'05, Softail '00-'14 (außer Springer™) und Touring Modelle '00-'07.

42155-07A	Blade. Linke Seite.
42156-07A	Blade. Rechte Seite.
44360-00A	Chrom.
44821-00A	Classic Chrome.
44411-09A	Reaper. Linke Seite.
46640-07A	Revolver.
44700-03A	Road Winder™. Linke Seite.
44703-03A	Road Winder. Rechte Seite.
45118-06A	Slotted 6-Speichen.
44367-00A	Teardrop.
44365-00A	ThunderStar™.
41500070	Turbine.
44358-00A	Vivid Black.

Vorn

Für alle Modelle '84-'99. Die Vorderradbremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen P/N 44063-83C (separat erhältlich) eingebaut werden.

44101-95A	Chrom.
44100-95A	Vivid Black.



7-Speichen-Rad, poliert



7-Speichen-Rad, schwarz



Blade



Chrom



Klassisch Schwarz



Classic Chrome



Reaper



Revolver



Road Winder



Slotted 6-Speichen

A. SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

A. SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Fortsetzung

Hinten

Für XL '00-'10, Dyna® ab '00, Softail® ab '00 und Touring Modelle '00-'07. Der Einbau bei FXSTD mit 17" Rädern der Serienausstattung erfordert die Bremsscheiben-Nabenplatte P/N 43837-00.

41500109	Split 7-Speichenrad, poliert.
41500110	Split 7-Speichenrad, schwarz.
42158-07A	Blade.
44359-00A	Chrom.
46777-09A	Klassisches Schwarz.
44822-00A	Classic Chrome.
44421-09A	Reaper. Rechte Seite.
41500066	Reaper – Schwarz. Rechte Seite.
46641-07A	Revolver.
44706-03A	Road Winder. Rechte Seite.
45047-06A	Slotted 6-Speichen.
44368-00A	Teardrop.
44366-00A	ThunderStar.
41500069	Turbine.
44357-00A	Vivid Black.

Hinten

Für XL '87-'99, Dyna '87-'99, FXR '87-'94, FXR2 und FXR3 '99 und Softail Modelle '87-'99. Die hinteren Bremsscheiben müssen mit den Bremsbelägen P/N 44209-87C (separat erhältlich) eingebaut werden.

44108-95A	Chrom.
44102-95A	Vivid Black.



Teardrop



Teardrop – Schwarz



ThunderStar



Schwarzglänzend poliert



Vivid Black



Reaper, schwarzglänzend



Turbine

Einbau nach Modellfamilien:

 V-ROD	 SPORTSTER	 DYNA
 SOFTAIL	 TOURING	

A. SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

754 RÄDER

Bremsscheiben

POLIERTE BREMSSCHEIBEN

Ergänzen perfekt serienmäßige oder Custom-Räder. Die Bremsscheiben sind für perfekte Passung nach Spezifikationen der Serienausstattung gefertigt und aufwändig auf chromartigen Glanz poliert. Die Bremsscheiben sind einzeln erhältlich, inklusive verchromter Einbau- und Befestigungsteile.

- A.** Für Touring Modelle ab '09 (außer FLHRC, FLHRSE und FLHTKSE) mit Enforcer oder Impeller Räder der Serienausstattung.

41500094 Vorn.

- B.** Für XL ab '14, Dyna® ab '06, Softail® ab '15 sowie Touring und Trike Modelle ab '08 mit Rädern aus dem Original- oder Zubehörprogramm mit 3,25" Schraubenkreis an der Felge.

41500106 Vorn. Linke Seite.

- C.** Für XL und XR Modelle '00-'13, Softail Modelle (außer Springer™) '00-'14, sowie Touring '00-'07 und Dyna Modelle '00-'05.

41830-05A Vorn. Linke Seite.

41831-05A Vorn. Rechte Seite.

- D.** Für Touring Modelle '08-'13 (außer FLHRSE4, FLTRSE3, FLHXSE/2). Für FLHRC Modelle ab '14. Für ausgewählte Zubehöräder mit an der Nabe montierter Standard-5-Loch-Bremsscheibe. Weitere Einzelheiten siehe Montageanleitung.

44950-08† Vorn. Linke Seite.

44959-08† Vorn. Rechte Seite.

- E.** Für VRSC™ und Dyna Modelle ab '06. Auch für Touring und Trike Modelle ab '08. Erfordert Rad aus dem Original- oder Zubehörprogramm mit einem Schraubenkreis von 6,7" an der Felge. Nicht für Enforcer oder Impeller Räder.

41500012A Vorn.

- F.** Für Dyna und Softail Modelle ab '00, XL Modelle '00-'10 und Touring Modelle '00-'07. Der Einbau bei FXSTD mit originalen 17" Rädern erfordert die Bremsscheiben-Nabenplatte P/N 43837-00.

41832-05A Hinten.

- G.** Für XL ab '11 und XR Modelle '10-'13.

41500005 Hinten.

† 



**A. POLIERTE BREMSSCHEIBE – VORN
(41500094 ABGEBILDET)**



**A. POLIERTE BREMSSCHEIBE – VORN
(41500094 ABGEBILDET)**



**B. POLIERTE BREMSSCHEIBE – VORN
(41500106 ABGEBILDET)**



**C. POLIERTE BREMSSCHEIBE – VORN
(41831-05A ABGEBILDET)**



**D. POLIERTE BREMSSCHEIBE – VORN
(44950-08† ABGEBILDET)**



**E. POLIERTE BREMSSCHEIBE – VORN
(41500012A ABGEBILDET)**



**F. POLIERTE BREMSSCHEIBE – HINTEN
(41832-05A ABGEBILDET)**



**G. POLIERTE BREMSSCHEIBE – HINTEN
(41500005 ABGEBILDET)**

Einbau nach Modellfamilien:

 V-ROD  SPORTSTER  DYNA
 SOFTAIL  TOURING

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.

RÄDER 755

Radzubehör



H. DEKORATIVE RADGEWICHTE – BAR & SHIELD

H. DEKORATIVE RADGEWICHTE – BAR & SHIELD

Bringen Sie Ihr Rad mit diesen besonders gestalteten Radgewichten stilvoll ins Gleichgewicht. Mit selbstklebender Rückseite zur einfachen Anbringung.

Für Radfelgen aus dem Original- oder Zubehörprogramm.

95615-04 0,5 oz.

I. SCHRAUBEN-KIT FÜR BREMSSCHEIBE – CHROM

Es sind die kleinen Details, wie z. B. diese verchromten Schrauben, die dafür sorgen, dass Ihr Bike wirklich Aufsehen erregt. Diese Schrauben verleihen schwimmend gelagerten Bremsscheiben aus dem Original- oder Zubehörprogramm ein individuelles, verchromtes Finish. Das Kit beinhaltet 5 verchromte Schrauben, die nach Werkspezifikationen für optimale Passgenauigkeit hergestellt sind.

91800029 Ansatzschrauben – Vorn.
Für Modelle ab '02 mit offener Bremsscheibe P/N 44343-01, 44553-06A, 41500012A, 41500040 oder 41500042.

41500095 Rundkopf – Vorn.
Für Touring Modelle ab '09 mit Enforcer oder Impeller Rad.

46646-05 Rundkopf – Vorn.
Für Modelle ab '90 (außer VRSC™, Touring und Trike ab '14 sowie Modelle mit offener Bremsscheibe P/N 44343-01, 44553-06A, 41500012, 41500040 oder 41500042).

46647-05 Rundkopf – Hinten.
Für Modelle ab '92 (außer Trike).

J. SCHRAUBEN-KIT FÜR RITZEL – CHROM SECHSKANT

Dieses Kit beinhaltet polierte, verchromte Sechskantschrauben der Festigkeitsklasse 8 mit verchromten Unterlegscheiben und setzt einen schönen Custom-Akzent. Die perfekte Ergänzung zum Chrom-Ritzel. Hergestellt aus originalen Komponenten, um passgenauen Sitz zu garantieren. Auch mit verchromten Riemenritzelabdeckungen und originalen Ritzeln verwendbar.

94773-07
Für Dyna® und Softail® Modelle ab '07.

94773-00A
Für Softail '00-'06 und Dyna Modelle '00-'05.

94708-98
Für Softail '93-'99, Dyna '93-'99 und XL Modelle ab '91.

K. VERCHROMTE ABS-VENTILSCHAFTKAPPEN

Herausragende Chromoptik mit besonderer Grafik. Kein Festfressen an Ventilschäften. Mit O-Ringen für zuverlässige Abdichtung. Paarweise.

Universell einsetzbar. Auch für Luftfederungsventile.

1. 41146-97 Goldfarbenedes „H-D“ Logo auf schwarzem Grund.

2. 41144-97 Farbige Bar & Shield Logo.

3. 41145-97
Weißes Bar & Shield Logo auf schwarzem Grund.

4. 41171-03 Weißes Skull Logo auf schwarzem Grund.

L. VERCHROMTE MESSING-VENTILSCHAFTKAPPEN

Die Schönheit von Chrom mit der Haltbarkeit von Messing. Mit lasergeätztem Bar & Shield Logo in schwarz. Erhältlich in traditioneller genuteter Zylinderform oder in robuster Hutmutterform. Kein Festfressen an Ventilschäften. Mit O-Ringen für zuverlässige Abdichtung. Paarweise.

Universell einsetzbar. Auch für Luftfederungsventile.

1. 41149-98
Genuteter Zylinder mit Bar & Shield Logo.

2. 41148-98
Hutmutter mit Bar & Shield Logo.

3. 41150-98
Hutmutter mit Rillenzylinder und Bar & Shield Logo.



I. SCHRAUBEN-KIT FÜR BREMSSCHEIBE – CHROM (91800029 ABGEBILDET)



I. SCHRAUBEN-KIT FÜR BREMSSCHEIBE – CHROM (41500095 ABGEBILDET)



I. SCHRAUBEN-KIT FÜR BREMSSCHEIBE – CHROM (46646-05 ABGEBILDET)



J. SCHRAUBEN-KIT FÜR RITZEL – CHROM SECHSKANT



K. VERCHROMTE ABS-VENTILSCHAFTKAPPEN



L. VERCHROMTE MESSING-VENTILSCHAFTKAPPEN

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler.